

## 測量・測定用品

位置を割り出す、標しをつける

2

変化の時代を生きる力

RECHNO  STYLE

**使いやすい。  
分かり易い。**

ロープの使用で柵としても使え、  
本体を打ち込むだけで設置完了

ハイビスカス 木製危険杭  P68

路  
肩

# すぐるくん5800は 難しい操作一切無し



売れて  
います

座標登録機能を  
使いこなしていますか？

簡単に素早く登録できて、  
整理は付属の座標管理野帳で  
簡単整理。

計算・登録時にも、  
お待たせしません！




#### 仕様

- サイズ:81.5×163×15.1mm
- 重 量:150g
- 電 源:単4アルカリ電池1本  
(寿命約1年)

#### 付属品

- すぐるくん取扱説明書(防水紙製)
- 座標管理野帳(オリジナルVerのみ)
- カシオ製本体取扱説明書
- テスト用電池(単4電池)

下記事項は、出来ません  
パソコンとの通信⇒×  
プリンタの接続⇒×  
入力(座標)データの転送⇒×



#### Point

電卓用に特化した登録座標の  
整理用の野帳です。  
オリジナルバージョンにしか  
付属しません。

#### Point

説明書は防水紙(ユボ:PP)を使用し電  
卓と同じサイズになっているので常に  
電卓と一緒に携帯していただけます。



## 測量電卓の ベストセラー

### オリジナルバージョン

座標登録(300点)可能で  
道路計算の得意なオリジナルバージョン  
ハイビスカス **すぐるくん 5800**

| 品番       | 規格                 | 税抜価格    |
|----------|--------------------|---------|
| 271-4120 | 本体 + 説明書 + 管理野帳 1冊 | ¥39,800 |

#### 登録座標管理野帳

| 品番       | 規格   | 税抜価格   |
|----------|------|--------|
| 271-4121 | 10冊入 | ¥5,000 |

#### 取扱説明書

| 品番       | 規格    | 税抜価格   |
|----------|-------|--------|
| 271-4122 | 交換補充用 | ¥1,000 |

### ライトバージョン

とにかくシンプルに！座標計算中心のライトバージョン

現場で最低限必要なプログラムに絞込み、  
使いやすさとコストパフォーマンスを実現！  
座標登録は出来ませんが、その分余計な操作は必要ありません。

ハイビスカス **すぐるくん 5800 ライト**

| 品番       | 規格       | 税抜価格    |
|----------|----------|---------|
| 271-4123 | 本体 + 説明書 | ¥29,800 |

#### 取扱説明書

| 品番       | 規格    | 税抜価格   |
|----------|-------|--------|
| 271-4126 | 交換補充用 | ¥1,000 |

| プログラム名     | オリジナル | ライト |
|------------|-------|-----|
| メインメニュー    | ●     | ●   |
| 直線の延長点・幅杭  | ●     | ●   |
| 直線の垂線      | ●     | ●   |
| 直線の交点      | ●     | ●   |
| 円と直線の交点    | ●     | ●   |
| トラバース単独    | ●     | ●   |
| トラバース放射    | ●     | ●   |
| 方位トラバース開放  | ●     | ●   |
| トラバース開放    | ●     | ●   |
| 逆トラバース単独   | ●     | ●   |
| 逆トラバース放射   | ●     | ●   |
| 方位逆トラバース開放 | ●     | ●   |
| 逆トラバース開放   | ●     | ●   |
| 2角夾辺の解放    | ●     | ●   |
| 2辺夾角の解法    | ●     | ●   |
| 3辺既知の解法    | ●     | ●   |

| プログラム名        | オリジナル | ライト |
|---------------|-------|-----|
| ヘロン面積計算       | ●     | ●   |
| 台形面積          | ●     | ●   |
| 座標面積計算        | ●     | ●   |
| 観測面積計算        | ●     | ●   |
| オベリスクの体積計算    | ●     | ●   |
| 重力ようへき(寸法・数量) | ●     | ●   |
| ブロック積(寸法・数量)  | ●     | ●   |
| 単曲線オフセット      | ●     | ●   |
| 単曲線偏角設置       | ●     | ●   |
| 単曲線要素         | ●     | ●   |
| 単曲線の中心線・幅杭    | ●     | ●   |
| 単曲線の垂線        | ●     | ●   |
| クロソイドオフセット    | ●     | ●   |
| クロソイド極角設置     | ●     | ●   |
| クロソイド要素       | ●     | ●   |
| クロソイドの中心点・幅杭  | ●     | ●   |


| プログラム名        | オリジナル | ライト |
|---------------|-------|-----|
| 円弧要素・逆算       | ●     | ●   |
| 丁張設置・法長       | ●     | ●   |
| 新点設置(2辺夾角)    | ●     | ●   |
| 新点設置(3点角度)    | ●     | ●   |
| 新点設置(2円交点)    | ●     | ●   |
| 縦断計画          | ●     | ●   |
| 光波水準          | ●     | ●   |
| 片勾配計算         | ●     | ●   |
| 拡幅計算          | ●     | ●   |
| 路線(クロソイド・単曲線) | ●     | ●   |
| 座標登録管理        | ●     | ●   |
| 手計算用 初期設定     | ●     | ●   |

すぐるくん  
5800

HIBISCUS SUGURU-KUN


プログラム41種  
全図解

No.03 直線の交点




A-B 線と C-D 線の交点座標、点間距離を求める。交差ししない線分でも計算可能

No.04 円と直線の交点




A-B 線と円弧の交点座標・点間距離を求める。交差ししない線分でも計算可能

No.05 トラバース単独




機械点からの方位と距離で求点座標を求める。機械点固定

No.01 直線の延長点・幅杭計算




A-B の直線上の点、またはその幅の座標値と距離・夾角を求める

No.02 直線の垂線




A-B の直線上に無い幅杭から、A-B 線に落とし込み座標値と距離・幅を求める

No.08 トラバース開放




機械点と後視点から、夾角と距離で求点座標を求める。機械点・後視点順次移動

No.09 逆トラバース単独




機械点座標から求点座標までの方位と距離を求める。機械点移動可能

No.10 逆トラバース放射




機械点と後視点から、求点座標までの夾角と距離を求める。機械点固定

No.06 トラバース放射




機械点と後視点から、夾角と距離で求点座標を求める。機械点固定

No.07 方位トラバース開放




機械点と後視点から、方位と距離で求点座標を求める。機械点順次移動

No.12 逆トラバース開放




機械点と後視点から、求点座標までの夾角と距離を求める。機械点順次移動

No.13 2角夾辺の解法




三角形の2つの角とその間の長さを入力し、その他要素を求める

No.14 2辺夾角の解法




三角形の2つの辺とその間の角度を入力し、その他要素を求める

No.15 3辺既知の解法




三角形の3つの辺の長さを入力し、その他要素を求める

No.16 ヘロン面積計算




3辺の長さでの面積計算及び複数の三角形面積の合計。小数点以下桁数設定変更可能

No.17 台形面積




2辺の高さと底辺の入力で、面積を求め、複数の台形面積を合計する。断面面積の算出など

No.18 座標面積計算




多角形の各点の座標値を入力し面積を求める。点数無制限

No.19 観測面積



機械点から放射状に見た各点の方位・距離を入力し面積を求める。点数無制限

No.20 オベリスクの体積計算




各要素を入力し、前面勾配・体積・表面積を求める

No.21 重力式ようへきの容積計算




法勾配・底盤幅・任意法長を入力し、前面直高・計算幅・面積を求める

No.22 ブロック積 寸法・数量




法面にブロック積する際の任意の高さまでの裏込め土の断面積等を求める

No.23 単曲線オフセット




半径と弧長の入力で弦長を利用した X,Y の数値を求める

No.24 単曲線偏角設置




半径と弧長の入力で求点までの IP 方向からの夾角と弦長を求める

No.25 単曲線の要素




IA と R, TL, SL, CL のいずれかの入力で各要素を求める。BC が IP からの設置も可能

No.26 単曲線の中心点・幅杭




BC・IP 座標、R・追加距離・幅の入力でセンター・幅杭座標及び距離・夾角を求める

No.27 単曲線の垂線




BC・IP 座標、R・幅杭点座標の入力でセンター座標及び距離・夾角を求める

No.28 クロソイドのオフセット




パラメータと弧長の入力で弦長を利用した X,Y の数値を求める

No.29 クロソイド傾角設置




パラメータとクロソイド長の入力で、求点 P の設置が可能

No.30 クロソイド要素



クロソイドのみが複合カーブで設計書の確認が可能

No.31 クロソイドの中心点と幅杭




KA・IP 座標、パラメータ・追加距離・幅の入力でセンター・幅杭座標及び距離・夾角を求める

No.32 円弧要素の逆算



BC・EC・中間点の入力で単曲線の各要素を求める

No.33 丁張設置・法長




横断の設計値と仮杭の位置の入力で、丁張が掛けられます

No.34 新点設置 (2 辺夾角)




任意に設置した機械点座標を、既知の点 2 点の観測で求め、そこからの杭打ちも行う

No.35 新点設置 (3 方向夾角)




任意に設置した機械点座標を、既知の点 3 点の夾角の観測のみで求める。プリズム不要

No.36 新点設置 (2 円の交点)




任意に設置した機械点座標を、既知の点 2 点の距離の観測のみで求める

No.41 路線 (クロソイド・単曲線)




道路のカーブ計算をクロソイド・単曲線・直線を意識せず 1 つのカーブとして座標計算が可能です。

No.37 縦断面高の計算




始勾配・終勾配・区間長の入力で、縦断面の半径 R や計画高を求める

No.38 光波測距儀による水準




基準高・ポール高・後視比高・前視比高の入力で地盤高を求める

No.39 片勾配の計算



すりつけ始点追距・区間長・片勾配の入力で、求点上の勾配値を求める

No.40 拡幅の計算



すりつけ始点追距・区間長・拡幅量の入力で、求点上の拡幅量を求める



## パソコン版測量計算ソフト すぐるくん for Win

縦断面図作成が可能!! 土木施工管理に対応した  
完全帳票・プロット図作成が可能

## すぐるくん for Win Ver 2.1

| 品番       | 規格  | 税抜価格    |
|----------|---|---------|
| 271-4110 | パスワード方式 (2ライセンス)                                      | ¥99,800 |
| 対応環境     | ●PC DOS/V標準機 ●OS Windows2000/XP/VISTA/7 ●CD-ROMドライブ必須 |         |
| スペック     | ●座標 1現場3000点 ●路線 1連計算1路線 ●現場数/無制限                     |         |
| ライセンス数   | ●2ライセンス/購入後ユーザー登録時にPC毎にパスワードを発行します。                   |         |

## プログラムメニュー

|        |   |         |   |        |   |
|--------|---|---------|---|--------|---|
| ①トラバース | 放射<br>開放<br>混合<br>閉合<br>結合<br>標高<br>方位角<br>辺長面積<br>無方向2点結合<br>ST<br>延長点・幅杭<br>森林管理コンパス      | ④逆トラバース | 放射<br>開放<br>成果表                                 | ⑨縦断・拡幅 | 幅杭<br>逆幅杭<br>ブレーキ処理<br>縦断面曲線<br>拡幅 (横断)<br>片勾配 (横断)<br>縦断面図 |
| ②交点計算  | 幅杭<br>垂線の足<br>直線交点<br>(4点・3点・2点)<br>距離・方向角→XY<br>後方交会 (3点・2点)<br>連続平行移動交点<br>2円の交点<br>IP逆計算 | ⑤三角形    | 2角夾辺<br>2辺夾角<br>3辺既知                            | ⑩レベル   | 縦断測量 (路高式)<br>レベル (横断)<br>縦断面成果表                            |
| ③面積    | 座標法<br>ヘロン面積<br>(舗装・法面積)  | ⑥単曲線    | 要素・偏角<br>座標 (中心点・幅杭)<br>垂線<br>オフセット             | ⑪横断    | 横断現況野帳入力<br>成果入力<br>標準断面<br>間接水準<br>横断面図                    |
|        |   | ⑦クロノイド  | 要素<br>極角弦長法<br>座標 (中心点・幅杭)<br>オフセット<br>単曲線クロノイド | ⑫容積・数量 | 擁壁数量 (コンクリート数量)<br>ブロック積み寸法 (裏込め材)                          |
|        |   | ⑧路線     | 主要点計算<br>(折点・単曲線・クロノイド・混合)<br>中間点               | ⑬座標変換  | 2点・ヘルムート (公共座標→任意座標)<br>BL→XY (新日本測地系2000に対応)               |
|        |   |         |   | ⑭座標送受信 | 光波または電子野帳→PC/パソコン<br>(APA・SD)                               |
|        |   |         |   | ⑮土量計算  | 国土交通省タイプ (平均断面図)  |
|        |   |         |   | ⑯簡易CAD | 上記全てのプロット図・作図 電子平板  |




●路線計算・中心点座標計算・出力例



●路線計算・幅杭計算・出力例



●ヘロン面積計算出力例



●路線計算 (幅杭)・入力画面

データの送受信  
OK!!

各メーカーのさまざまな測量機を始めとして電子野帳等とも座標の送受信が可能。  
●APA・SD (ソキア) フォーマットに対応

## 入力楽々

入力画面は文字が大きく、使いやすいレイアウトで操作も簡単です。

他ソフトとの  
連携も抜群

SIMA・DXF・JWCの各フォーマットの読み書きが出来、CADソフトとの連携も抜群です。

## プリント完璧

市販のプロッター・プリンターが全て使用可能。各機種の最大の用紙に出力可能。全ての画面が印刷前に画面で確認していただけます。

## CAD作図も可能

標準で簡易CAD機能も装備し、応用次第でさまざまな業務にお使いいただけます。JPEG画像の貼付も出来、仕上がりも最高!!

## 即利用くんシリーズ

## プログラム比較表

| プログラム名                | S2 | X2 | プログラム名                | S2 | X2 |
|-----------------------|----|----|-----------------------|----|----|
| 座標管理 (登録/リスト/削除)      | ●  | ×  | 偏角補正計算 観測             | ×  | ●  |
| 開放トラバース               | ●  | ●  | 偏角補正計算 相互             | ×  | ●  |
| 放射トラバース               | ●  | ●  | 直線による隅切計算             | ×  | ●  |
| 放射トラバース+測点間距離         | ×  | ●  | 円弧による隅切計算             | ×  | ●  |
| トラバース計算モードの切替 (開放・放射) | ×  | ●  | 不等辺による隅切計算            | ×  | ●  |
| 結合トラバース               | ×  | ●  | 円の中心計算1点              | ×  | ●  |
| 閉合トラバース               | ×  | ●  | 円の中心計算2点              | ×  | ●  |
| 逆計算単独                 | ●  | ●  | 円の中心計算3点              | ×  | ●  |
| 逆計算連続                 | ●  | ●  | 座標変換2点                | ×  | ●  |
| 逆計算放射                 | ●  | ●  | 単曲線要素計算               | ●  | ●  |
| 逆計算モードの切替 (連続・放射)     | ×  | ●  | 曲線要素計算                | ●  | ●  |
| 後方交会 新点放射トラバース        | ●  | ●  | 単曲線設置 要素・偏角計算         | ●  | ●  |
| 後方交会 逆算新点放射           | ●  | ●  | 単曲線設置 偏角法             | ●  | ●  |
| 直線と直線の交点計算            | ●  | ●  | クロノイド設置計算 要素・偏角計算     | ●  | ●  |
| 円と直線の交点計算             | ●  | ●  | 単曲線設置計算 長弦オフセット       | ×  | ●  |
| 円と円の交点計算              | ●  | ●  | 単曲線設置計算 接線オフセット       | ×  | ●  |
| 直線の垂線計算               | ●  | ●  | クロノイド設置計算 長弦オフセット     | ×  | ●  |
| 単曲線の垂線計算              | ●  | ●  | クロノイド設置計算 接線オフセット     | ×  | ●  |
| クロノイドの垂線計算            | ×  | ●  | 直線分割 N等分割             | ×  | ●  |
| 座標面積計算 (座標法)          | ●  | ●  | 直線分割 STNo.ピッチによる分割    | ×  | ●  |
| ヘロン面積計算 辺長            | ●  | ●  | 単曲線分割 N等分割            | ×  | ●  |
| ヘロン面積計算 座標            | ●  | ●  | 単曲線分割 STNo.ピッチによる分割   | ×  | ●  |
| 放射法面積計算               | ×  | ●  | クロノイド分割 N等分割          | ×  | ●  |
| オベリスク体積計算             | ▲  | ●  | クロノイド分割 STNo.ピッチによる分割 | ×  | ●  |
| 2辺夾角の計算               | ●  | ●  | 座標による中心杭・幅杭設置 直線      | ●  | ●  |
| 2角夾辺の計算               | ●  | ●  | 座標による中心杭・幅杭設置 単曲線     | ●  | ●  |
| 3辺の計算                 | ●  | ●  | 座標による中心杭・幅杭設置 クロノイド   | ●  | ●  |
| 直接水準計算                | ●  | ●  | 対辺計算 単独               | ●  | ●  |
| 間接水準計算 斜距離と角度         | ●  | ●  | 対辺計算 連続               | ×  | ●  |
| 間接水準計算 水平距離と高さ        | ×  | ●  | 表示桁丸目設定               | ●  | ●  |
| 間接水準計算 要素             | ×  | ●  | プログラムメニュー (呼び出し機能)    | ●  | ●  |
| 斜距離・水平距離・高さ計算         | ●  | ●  | 画地割込み計算 対辺に平行         | ▲  | ▲  |
| 縦断面曲線 計算高の計算          | ●  | ●  | 画地割込み計算 1点固定          | ▲  | ▲  |
| 縦断面計算 切盛り             | ×  | ●  | 画地割込み計算 角度固定          | ▲  | ▲  |
| 偏角補正計算 目標             | ×  | ●  | 地形面積計算                | ▲  | ▲  |

▲ プログラムソース付属 (手入力の必要があります。)



## 測量電卓 即利用くん

| 品番       | 品名     | 税抜価格    |
|----------|--------|---------|
| 271-3483 | 5800X2 | ¥39,800 |
| 271-3484 | 5800S2 | ¥29,800 |

座標計算メインの  
測量計算  
ソフト

## 付属品

●USBプロテクト  
キー

## 即利用くん PC版 Ver2.5

| 品番       | 品名       | 税抜価格    |
|----------|----------|---------|
| 271-3486 | S-PCD25U | ¥33,000 |



## 特長

SIMA・TXT・CSVでの入力とSIMA・TXTの出力が可能。計算結果の出力はA4サイズ固定。一部確認図の出力も可能。



## 測量電卓

28500バイト  
大容量のプログラマブル関数電卓



電源  
単4電池×1本(付属)

## プログラム関数電卓

| 品番       | 品名      | 税抜価格    |
|----------|---------|---------|
| 155-5504 | fx5800P | ¥12,800 |

360バイト2行表示機能

NEW



電源  
LR44×1(付属)

## プログラム関数電卓

| 品番       | 品名       | 税抜価格   |
|----------|----------|--------|
| 155-5511 | fx-3650P | ¥7,900 |

680バイトの容量で簡単な計算用に



電源  
LR44×1(付属)

## 関数電卓

| 品番       | 品名      | 税抜価格   |
|----------|---------|--------|
| 155-5505 | fx-71Fn | ¥6,900 |

ソーラー / 電池併用タイプ

NEW



電源  
LR44×1(付属)

## 関数電卓

| 品番       | 品名       | 税抜価格   |
|----------|----------|--------|
| 155-5510 | fx-913ES | ¥4,500 |

高度な関数計算にも対応するシンプルモデル



電源  
LR44×1(付属)

## 関数電卓

| 品番       | 品名       | 税抜価格   |
|----------|----------|--------|
| 155-5509 | fx-290-N | ¥2,500 |

現場と事務所(コンピュータ)とのデータ連携が  
簡単に行える「野帳観測」と「観測手簿」に対応



## 特長

- コンパクトフラッシュを使用したデータ管理を採用
- トータルステーションと繋いでデータ連携可能

|                  |               |                    |            |
|------------------|---------------|--------------------|------------|
| 直線               | 逆計算条件設定       | 逆計算:既知点連続(オフ)      | 前方交会法      |
| 単曲線              | 許容誤差設定        | 逆計算書作成             | 円弧補完計算     |
| クロソイド曲線(KA-KE 1) | No.0:ピッチ設定    | 丁張り:直線             | 縦断曲線       |
| クロソイド曲線(KA-KE 2) | 野帳観測:放射       | 丁張り:単曲線            | 面積:直角度標    |
| クロソイド曲線(KE-KA)   | 野帳観測:1対回RLRL  | 丁張り:クロソイド(KA-KE 1) | 面積:座標三斜    |
| 連続3点入力           | 野帳観測:1対回RLRL  | 丁張り:クロソイド(KA-KE 2) | 面積:ヘロン三斜   |
| 連続1点交角入力         | 放射観測:2次元      | 丁張り:クロソイド(KE-KA)   | 面積:ヘロン三斜   |
| 連続(一連・連続の足)      | 放射観測:3次元      | 機械点設定              | 法面面積:座標ヘロン |
| 素数計算:単曲線         | 野帳計算          | 公共補正係数設定           | 数量:土量・出来形  |
| 素数計算:対象クロソイド     | 観測手簿出力        | 逆計算条件設定            | レベル水準      |
| 素数計算:対象凸型クロソイド   | 観測条件設定        | 2点間の距離と方向角         | 円弧弦長変換     |
| 素数計算:非対称クロソイド    | 放射トラバース計算     | 交点計算:直線と直線         | 三角計算:二角夾角  |
| 素数計算:非対称凸クロソイド   | 開放トラバース計算     | 交点計算:直線と円          | 三角計算:二辺夾角  |
| 中心杭設置:直線         | 閉合トラバース計算     | 交点計算:円と円           | 三角計算:三辺    |
| 中心杭設置:単曲線        | 結合トラバース計算     | 交点計算:幅員と幅員         | 角度変換       |
| 中心杭設置:クロソイド曲線    | 公共補正係数設定      | 垂線の定:直線            | 三角関数       |
| 単曲線:方向角とIP点      | 機械点設定         | 垂線の定:単曲線           | 逆三角関数      |
| クロソイド曲線:接線方向角    | 逆計算:既知点2次(オン) | 垂線の定:クロソイド曲線       | ピタゴラス計算    |
| クロソイド曲線:IP点      | 逆計算:任意点2次(オン) | 開切計算:半径入力          | 角度加減計算     |
| 側線長計算:単曲線        | 逆計算:任意点3次(オン) | 開切計算:開切長入力         | 距離補正計算     |
| 側線長計算:クロソイド曲線    | 逆計算:任意点3次(オン) | 開切計算:斜辺長入力         | 機械点設定      |
| 機械点設定            | 逆計算:既知点(オフ)   | 円の中心と半径            | 公共補正係数設定   |
| 公共補正係数設定         | 逆計算:任意点(オフ)   | 線分の内分点計算           | 逆計算条件設定    |

## ミスターサムライ CALS/V

| 品番       | 品名       | 型番     | 税抜価格     |
|----------|----------|--------|----------|
| 271-4501 | ミスターサムライ | CALS/V | ¥148,000 |



## ミスターサムライ用ケーブル

| 品番       | 品名      | 型番     | 税抜価格    |
|----------|---------|--------|---------|
| 271-4502 | ソキア用    | YCS950 |         |
| 271-4503 | トプコン用   | YCT950 |         |
| 271-4504 | ニコン用    | YCN950 | ¥15,000 |
| 271-4505 | ペンタックス用 | YCP950 |         |
| 271-4506 | ライカ用    | YCL950 |         |

## 防水ケース

携帯電話、GPS用の完全防水ケース

ロング  
セラー  
防水



## 特長

携帯電話、GPS、電卓、無線機等の電子機器用の完全防水ケースです。ケースに入れたまま操作・通話が可能です。首に掛けられるストラップ付で、水に落としても浮きます。

## アクアバック

| 品番         | 品名              | 外寸          | 税抜価格   |
|------------|-----------------|-------------|--------|
| ① 570-1504 | 134G (携帯電話用)    | 107 × 250mm |        |
| ② 570-1506 | 108 (スマートフォン対応) | 80 × 170mm  | ¥3,500 |
| ③ 271-3479 | 654G (小物入れ)     | 140 × 270mm |        |
| ④ 570-1505 | 668 (小物入れ)      | 275 × 310mm | ¥4,200 |

## GARMIN GPS（日本詳細地形図は別売です）

NEW



GPSMap62 SCJ

機能は全て満たした  
高機能モデル  
内蔵メモリ:8GB

防水



付属品

- 1/20万 全国道路地図
- トリップ&ウェイポイントマネージャー
- カラビナクリップ
- USBケーブル

電源

単3電池×2本（別売）

5Mピクセルのカメラ付  
位置情報付の写真データは現況報告  
や災害復旧等使い方は無限大です。

使用例



## ガーミン GPS

| 品番       | 品名           | 税抜価格    |
|----------|--------------|---------|
| 271-3881 | GPSMap62 SCJ | ¥76,000 |
| 271-3816 | 液晶保護フィルム     | ¥1,200  |
| 271-3817 | スリップケース      | ¥3,000  |

## モノクロ表示の基本モデル



eTrex10J

使用例



① 電源


単3電池×2本（別売）

## カラー表示で地図・ナビ機能付



eTrex20J

使用例



② 電源

単3電池×2本（別売）

## 電子コンパス・気圧計を内蔵



eTrex30J

使用例



③ 電源

単3電池×2本（別売）

## ガーミン eTrexシリーズ

|   | 品番       | 品名       | 型式         | 税抜価格    |
|---|----------|----------|------------|---------|
| ① | 271-3876 | eTrex10J | No.97006   | ¥18,858 |
| ② | 271-3877 | eTrex20J | No.97016   | ¥37,905 |
| ③ | 271-3878 | eTrex30J | No.97026   | ¥56,953 |
|   | 271-3879 | 液晶保護フィルム | No.70005   | ¥1,000  |
|   | 271-3880 | キャリングケース | No.1173401 | ¥2,500  |

## ガーミン GPS 比較表

|           | GPSMap62SCJ        | eTrex30J            | eTrex20J | eTrex10J       | eXplorist Pro10    |
|-----------|--------------------|---------------------|----------|----------------|--------------------|
| カメラ       | 5M                 |                     |          |                | 3.2M               |
| 機能        |                    |                     |          |                |                    |
| デファレンシャル  |                    |                     |          |                |                    |
| 寸法        | 15.5 × 6.0 × 3.6cm | 10.3 × 5.4 × 3.3cm  |          |                | 12.8 × 6.5 × 3.7cm |
| 画面サイズ     | 2.6インチ(5.5×3.6cm)  | 2.2インチ(3.5 × 4.4cm) |          |                | 3.0インチ             |
| 解像度       | 160 × 240          | 176 × 160           |          | 128 × 160      | 240 × 400          |
| ディスプレイ    | バックライト付 TFT        | TFT カラー             |          | TFT モノクロ       | バックライト付 TFT        |
| 重量        | 216g (電池含む)        | 148g (電池含む)         |          |                | 195g (電池無し)        |
| バッテリー稼働時間 | 約 16 時間            | 約 25 時間             |          |                | 約 15 時間            |
| 高感度 GPS   |                    |                     |          |                | SIRF Star III      |
| 防水性能      |                    |                     |          |                |                    |
| 内蔵メモリー    | 8GB                | 2GB                 |          |                | 4GB                |
| 外部メモリーカード |                    | microSD カード         |          |                | microSDHC          |
| 内蔵地図      |                    | 1/20 万日本全国地図        |          |                |                    |
| お気に入り登録数  |                    | 2000                |          | 1000           |                    |
| ルート       |                    | 200                 |          | 50             |                    |
| 自転車／徒歩設定  |                    | ○                   |          |                |                    |
| カスタム POI  |                    | ○                   |          |                |                    |
| 日本語入力     |                    |                     | ○        |                |                    |
| アラーム      |                    | ○                   |          |                |                    |
| 電子コンパス    | ○                  |                     |          |                | ○                  |
| 気圧高度計     | ○                  |                     |          |                |                    |
| 耐振動性ボディ   |                    | ○                   |          |                |                    |
| PC 接続     |                    | microUSB            |          |                | ミニ USB             |
| ベースマップ    |                    | ○                   |          |                |                    |
| 地図追加      |                    | ○                   |          |                | ○ (純正は無し)          |
| 軌跡ログ      |                    | 10000 ポイント/200 本    |          | 10000 ポイント/100 |                    |
| 自動ルート     |                    | ○                   |          |                |                    |
| カスタムマップ   |                    | ○                   | ○        |                |                    |
| 面積計算      |                    | ○                   |          |                |                    |
| ワイヤレス通信   | ○                  |                     |          | Bluetooth      |                    |

## GPS (日本詳細地形図は別売です)

GPS専用ソフト  
Field Map Pro内蔵版

NEW



eXplorist Pro10

## 特長

- 多彩なフォーマットでログの書き出しが可能 (GPX、KML、シェープファイル)
- 直接GISデータのインポート利用が可能 (GPX、KML、シェープファイル、GeoTIFF)
- 現場でも任意の地点でのポリゴンの記録が可能
- デジタルカメラ内蔵
- タッチパネル操作で使いやすい

## 電源

単3電池×2本 (付属)

## マゼランGPS

| 品番       | 品名              | 参考価格 |
|----------|-----------------|------|
| 271-4010 | eXplorist Pro10 | オープン |



日本登山地図 TOPO 10M Plus



日本詳細道路地図 City Navigator

## GARMIN GPS オプション

| 品番       | 品名                      | 規格        | 税抜価格    |
|----------|-------------------------|-----------|---------|
| 271-3824 | 日本登山地図 TOPO 10M Plus    | DVD-ROM 版 | ¥17,000 |
| 271-3873 |                         | microSD 版 |         |
| 271-3847 | 日本詳細道路地図 City Navigator | DVD-ROM 版 | ¥19,000 |
| 271-3874 |                         | microSD 版 |         |
| 271-3832 | 日本航海参考図 Blue Chart      | CD-ROM 版  | ¥19,800 |
| 271-3875 |                         | microSD 版 |         |
| 271-3818 | microSDHC メモリカード        | 4GB       | オープン    |
| 271-3849 | 外部アンテナ GA27C            | 1005205   | ¥13,000 |

## シンプルで小型なGPSロガー



## 特長

- Bluetoothで通信可能
- 最大20万ポイント記憶
- 4秒あたり5回の記録
- 最大12時間駆動

## 仕様

- サイズ: 62×38×7mm
- 重量: 22g

## 電源

内蔵充電池

## GPSスポーツレコーダー

| 品番       | 品名        | 参考価格   |
|----------|-----------|--------|
| 271-3806 | BT-Q1300S | 15,000 |

## 現在地を記憶して帰り道に迷わない



防滴

## 特長

- バックトラック
- マーク位置までの残距離、方向を指示
- コンパス表示も可能
- 夜間バックライト表示
- 防滴仕様
- ※ログの取得はできません (PC接続不可)

- バックトラックポイント5
- 5地点記憶
- 気温・高度モード
- コンパスモード
- サイズ: 58×87×22mm 56g



## 仕様

- 電 源: 単4電池×2本 (別売)
- サイズ: 75×90×19mm
- 重 量: 81g

## 付属品

- ストラップ
- 説明書
- 保証書

バックトラック▶  
ポイント5

## 簡易型コンパスGPS

| 品番       | 品名           | 税抜価格    |
|----------|--------------|---------|
| 271-3804 | バックトラック      | 生産中止    |
| 271-3805 | バックトラックポイント5 | ¥15,000 |

|                  |   |
|------------------|---|
| GPS (全地球測位システム)  | 米国が運用する24個の人工衛星のネットワークで構成されるナビゲーションシステム   |
| GLONASS (グロナス)   | ロシアが運用する衛星測位システム  |
| 準天頂衛星「みちびき」      | 日本の真上を通る国産衛星<br>その位置関係から捕捉しやすくGPS信号を補完することで精度の向上が期待できる  |
| SBAS (WAAS/MSAS) | 専用の静止衛星から発射されている補正信号を受信することで、位置を高精度に測位することができます。<br>米国ではWAAS、日本ではMSAS呼ばれています。                               |
| GPS の仕組み         | GPS受信機は、少なくとも3つの衛星の信号を捕捉する必要があります。<br>4つ以上の衛星を受信すると3次元位置 (緯度、経度と高度) を計算できます。                                |
| GPS の精度          | ガーミンのGPS受信機は平均15メートル以内の精度です。  |
| GPS 信号の誤差の原因     | 大気を信号が通過する際の遅延<br>捕捉衛星の数: 建物、地形、電子干渉、木々によって信号の受信が遮られた場合<br>衛星位置関係: 常に移動する衛星の位置関係によってある時間帯では、理想的ではない場合があります。 |
| DGPS             | ディファレンシャルGPSは、地上の電波を使って位置を高精度に測位することができます。  |



## レーザー距離計（照射タイプ／近距離向け）

使いやすく、お求めやすい普及タイプ

NEW

防水防塵



測定方法 距離 面積 容積  
測定機能 連続測定 ビタコラス  
本体仕様 バックライト

### 仕様

- 測定精度：±2.0mm
- 電 源：単4アルカリ電池×2本（付属）
- 重 量：96g（電池含む）
- サ イ ズ：116×47.3×29.3mm
- 防塵防水：IP4X

### 付属品

- ホルスターケース
- ハンドストラップ
- 電池

### タジマ F04

| 品番       | 規格      | 税抜価格    |
|----------|---------|---------|
| 272-4123 | 5cm～40m | ¥14,300 |

高性能・多機能 プロ級現場型  
360°チルトセンサーで一発測定

NEW



測定方法 距離 面積 容積 傾斜  
測定機能 連続測定 ビタコラス 最大/最小 三角形  
本体仕様 バックライト 三脚可

### 仕様

- 測定精度：±1.0mm
- 電 源：単4アルカリ電池×2本（付属）
- 重 量：155g（電池含む）
- サ イ ズ：122×55×31mm
- 防塵防水：IP65

### 付属品

- ホルスターケース
- ハンドストラップ
- 電池
- ターゲットプレート

### ライカディスト X310

| 品番       | 規格      | 税抜価格    |
|----------|---------|---------|
| 272-4124 | 5cm～80m | ¥38,000 |

±45°傾斜測定可能。カラーファインダーで遠くも狙える

防水防塵



測定方法 距離 面積 容積  
測定機能 連続測定 ビタコラス 最大/最小 台形面積 三角形面積  
本体仕様 バックライト 三脚可

### 仕様

- 測定精度：±1mm
- 電 源：単3アルカリ電池×2本（付属）
- 重 量：195g（電池含む）
- サ イ ズ：143.5×55×30mm
- 防塵防水：IP54

### 付属品

- ホルスターケース
- ハンドストラップ
- 電池

### ライカディスト D5

| 品番       | 規格       | 税抜価格     |
|----------|----------|----------|
| 272-4118 | 5cm～200m | ¥103,000 |



インテリア用  
ターゲットプレート

ディスト用三脚



ターゲットプレート大  
A4サイズ

### ディストシリーズオプション

| 品番       | 品名               | 型式           | 税抜価格    |
|----------|------------------|--------------|---------|
| 272-4102 | レーザーメガネ          | HG-3L        | ¥2,500  |
| 272-4103 | ターゲットプレート大/A4サイズ | DISTO-TPL    | ¥3,000  |
| 272-4105 | インテリア用ターゲットプレート  | DISTO-INTP   | ¥3,000  |
| 272-4126 | ディスト用三脚          | DISTO-TRI100 | ¥13,200 |

最上級の精度をシンプルに

NEW

防水防塵



測定方法 距離 面積 容積  
測定機能 連続測定 ビタコラス 最大/最小  
本体仕様 バックライト

### 仕様

- 測定精度：±1.0mm
- 電 源：単4アルカリ電池×2本（付属）
- 重 量：126g（電池含む）
- サ イ ズ：114×50×27mm
- 防塵防水：IP54

### 付属品

- ホルスターケース
- ハンドストラップ
- 電池

### ライカディスト D210

| 品番       | 規格      | 税抜価格    |
|----------|---------|---------|
| 272-4125 | 5cm～80m | ¥26,300 |

多彩な機能を搭載



測定方法 距離 面積 容積 傾斜  
測定機能 連続測定 ビタコラス 最大/最小 三角形  
本体仕様 バックライト 三脚可

### 仕様

- 測定精度：±1mm
- 電 源：単4アルカリ電池×2本（付属）
- 重 量：149g（電池含む）
- サ イ ズ：127×49×27.3mm
- 防塵防水：IP54

### 付属品

- ホルスターケース
- ハンドストラップ
- 電池
- ターゲットプレート

### ライカディスト D3a

| 品番       | 規格       | 税抜価格    |
|----------|----------|---------|
| 272-4108 | 5cm～100m | ¥77,000 |

360°傾斜測定可能。カラーファインダーで遠くも狙える  
Bluetooth付

防水防塵



測定方法 距離 面積 容積  
測定機能 連続測定 ビタコラス 最大/最小 台形面積 三角形面積  
本体仕様 バックライト Bluetooth 三脚可

### 仕様

- 測定精度：±1mm
- 電 源：単3アルカリ電池×2本（付属）
- 重 量：205g（電池含む）
- サ イ ズ：143.5×55×30mm
- 防塵防水：IP54

### 付属品

- ホルスターケース
- ハンドストラップ
- 電池
- ターゲットプレート

### ライカディスト D8

| 品番       | 規格       | 税抜価格     |
|----------|----------|----------|
| 272-4119 | 5cm～200m | ¥189,000 |

## 超音波距離計（最短距離の簡易計測向け）

測定箇所がレーザーポイントで一目瞭然



測定方法 距離 面積 体積  
本体仕様 液晶ディスプレイ

### 仕様

- 測定範囲：60cm～16m
- 測定精度：±0.5%
- 電 源：9V電池（付属）
- 重 量：88g（電池含む）
- サ イ ズ：121×58×38mm

### 付属品

- 9V電池

### レーザー付 超音波距離計

| 品番       | 型式      | 税抜価格   |
|----------|---------|--------|
| 272-4107 | ODM-160 | ¥4,590 |

## レーザー距離計（照射タイプ／近距離向け）

## レーザー距離計のスタンダード

NEW



測定方法 距離 面積 容積

測定機能 連続測定 ピタゴラス

本体仕様 バックライト 三脚可

## 仕様

- 測定範囲: 5cm ~ 50m
- 測定精度: ±1.5mm
- 電 源: 単4アルカリ電池×2本 (付属)
- 重 量: 140g (電池含む)
- サ イ ズ: 114×53×31mm
- 防塵防水: IP54

## 付属品

- キャリングバッグ●電池

## BOSCH レーザー距離計 GLM50

| 品番       | 規格        | 税抜価格    |
|----------|-----------|---------|
| 272-4137 | 5cm ~ 50m | ¥18,000 |

## カンタン、多機能



測定方法 距離 面積 体積 壁面積

測定機能 連続測定 ピタゴラス 最大値小 ピッチ測定

本体仕様 三脚可

## 仕様

- 測定範囲: 5cm ~ 150m
- 測定精度: ±1.0mm
- 電 源: 単4電池×4本 (付属)
- 重 量: 240g
- サ イ ズ: 120×66×37mm
- 防塵防水: IP54

## 付属品

- キャリングバッグ●ストラップ

## BOSCH レーザー距離計 GLM150

| 品番       | 規格         | 税抜価格    |
|----------|------------|---------|
| 272-4133 | 5cm ~ 150m | ¥47,000 |

## 傾斜も測れる。ピタゴラス測定も超カンタン



測定方法 距離 面積 体積 壁面積

測定機能 連続測定 ピタゴラス 最大値小 傾斜測定

本体仕様 三脚可

## 仕様

- 測定範囲: 5cm ~ 80m 0 ~ 360°
- 測定精度: ±1.0mm 0.1°
- 電 源: 内蔵充電電池
- 重 量: 140g
- サ イ ズ: 51×111×30mm
- 防塵防水: IP54

## 付属品

- キャリングバッグ●充電器

## BOSCH レーザー距離計 GLM80

| 品番       | 規格           | 税抜価格    |
|----------|--------------|---------|
| 272-4135 | 5cm ~ 80m    | ¥28,500 |
| 272-4136 | 傾斜計アダプター R60 | ¥7,300  |

## 16 倍の光学ファインダー付



測定方法 距離 面積 体積 壁面積

測定機能 連続測定 ピタゴラス 最大値小 ピッチ測定

本体仕様 三脚可

## 仕様

- 測定範囲: 5cm ~ 250m
- 測定精度: ±1.0mm
- 電 源: 単4電池×4本 (付属)
- 重 量: 240g
- サ イ ズ: 120×66×37mm
- 防塵防水: IP54

## 付属品

- キャリングバッグ●ストラップ

## BOSCH レーザー距離計 GLM250V

| 品番       | 規格         | 税抜価格    |
|----------|------------|---------|
| 272-4134 | 5cm ~ 250m | ¥58,000 |

## レーザー距離計（視準タイプ／遠距離向け）

## 全天候型、屈強ボディ



## 特長

- 三脚ネジ穴付
- 完全防水

## 仕様

- 精 度: ±1m
- 倍 率: 7倍
- 寸 法: 94×129×43mm
- 重 量: 343g
- 電 源: CR123A (付属)
- 付 属 品: ケース・ストラップ

## ライトスピード エリート 1600

| 品番       | 規格        | 税抜価格    |
|----------|-----------|---------|
| 272-3501 | 5 ~ 1450m | ¥95,000 |



## 最軽量 150g

## 仕様

- 精 度: ±1m
- 倍 率: 4倍
- 寸 法: 36×97×74mm
- 重 量: 150g
- 電 源: CR2 (付属)
- 付 属 品: ケース・ストラップ

## ライトスピード パスポート 850

| 品番       | 規格       | 税抜価格    |
|----------|----------|---------|
| 272-3502 | 6 ~ 770m | ¥49,000 |

## 機能をしぼったコストパフォーマンス機



## 仕様

- 精 度: ±1m
- 倍 率: 4倍
- 寸 法: 45×107×91mm
- 重 量: 278g
- 電 源: 9V電池 (別売)
- 付 属 品: ケース・ストラップ

## ライトスピード シモンズ

| 品番       | 規格        | 税抜価格    |
|----------|-----------|---------|
| 272-3504 | 10 ~ 270m | ¥39,000 |

傾斜角測定可能。  
915mまで  
測定

防水



## 特長

- 傾斜角の測定可能
- 直線距離・水平距離・高さ
- 傾斜角・2点間の高さ

## 仕様

- 倍 率: 6倍
- 寸 法: 118×41×73mm
- 重 量: 195g
- 電 源: CR2リチウム電池1本 (付属)
- 付 属 品: ケース・ストラップ

## Nikon レーザー 1000AS

| 品番       | 規格        | 税抜価格 |
|----------|-----------|------|
| 271-3864 | 10 ~ 915m | オープン |

傾斜角測定可能。  
500mまで  
計測売れて  
います

防水



## 特長

- 傾斜角の測定可能
- 直線距離・水平距離・高さ
- 傾斜角・2点間の高さ

## 仕様

- 倍 率: 6倍
- 寸 法: 130×45×69mm
- 重 量: 210g
- 電 源: CR2リチウム電池1本 (付属)
- 付 属 品: ケース・ストラップ

## Nikon レーザー 550AS

| 品番       | 規格        | 税抜価格    |
|----------|-----------|---------|
| 271-3862 | 10 ~ 500m | ¥70,000 |

## シンプルで使いやすい

NEW



## 特長

- ワンタッチで連続測定
- 手ブレを軽減

## 仕様

- 精 度: ±1m
- 倍 率: 6倍
- 寸 法: 70×111×40mm
- 重 量: 165g
- 電 源: CR2 (付属)
- 付 属 品: ケース・ストラップ

## Nikon Cool SHOT

| 品番       | 規格        | 税抜価格 |
|----------|-----------|------|
| 271-3865 | 10 ~ 550m | オープン |



ロッド  
巻尺  
記録用品測量  
測定用品すぐるくん  
GPS  
レーザー距離

水平器

レーザー墨出  
レベル  
スタッフ  
ポール  
検測桿  
ピンボール  
リズム  
プランメータ  
ハンマードリル  
表示板  
鋸・杭  
スプレーシート  
マーカ  
点検ハンマー  
点検ミラー  
拡大鏡  
双眼鏡  
視野帳計測  
試験機

環境計測

水位  
水質調査森林作業  
用品安全  
保護装備保安  
作業用品ファイル  
設計


## 写真記録用勾配計

アルミ枠で頑丈・軽量  
大きい気泡管と大きい数字で写真写りも抜群

NEW

HIBISCUS  
オリジナル

## 特長

ポールを固定して長い面を  
片手で測定可能丁張板・測量ポールなどに  
固定でき、撮影も楽々！マグネット製カードで  
ワンタッチ貼付

## 仕様

- サイズ: 400×298×30mm
- 重量: 760g
- 表示用マグネット:
  - 割カード(ベース) 140×95mm…1枚
  - 数字カード 75×70mm…12枚

## ハイビスカス 撮影用ワイド勾配計

| 品番       | 税抜価格    |
|----------|---------|
| 272-3900 | ¥14,500 |


丁張作業・切土工・盛土工  
ブロック積工検査などHIBISCUS  
オリジナル

## 特長

- 勾配を写真に記録できる
- よく使われる勾配を赤線で表示
- 水平レベル付
- 乱反射防止の目盛板

## 仕様

- 目盛板及びカバー部分: ABS樹脂使用
- アルミ土台精度: 1mあたり±0.1mm以内
- 使用可能温度: -20℃～+45℃



## ハイビスカス スラントワイド

| 品番       | 税抜価格 |
|----------|------|
| 272-3811 | 生産中止 |

ロング  
セラー

## 基本モデル

## 仕様

- 精度: ±1°
- 最小読取角度: 2°
- 測定範囲: 130°～0°～130°

A




## 測定長辺にマグネット付

## 仕様

- 精度: ±1°
- 最小読取角度: 2°
- 測定範囲: 130°～0°～130°

B



## 測定基準面にV溝付

## 仕様

- 感度 (mm/m): 0.50=0.0286°
- サイズ: 20×150×250mm
- 重量: 295g
- 精度: ±17.5mm/m=±1.0°以内

C

## スラント

| 品番         | 品名         | 型番         | 税抜価格   |
|------------|------------|------------|--------|
| A 272-3815 | スラント-100   | SLT-100    | ¥4,070 |
| B 272-3710 | マグネット付スラント | SLT-AL200M | ¥5,830 |
| C 272-3708 | スラントレベル・プロ | ED-25SPRO  | ¥3,300 |

## デジタルレベル

V字カット・マグネット内蔵  
DL-270LVはレーザー付

防水

DL-270LV  
のみ

校正



## 特長

- 測定面はV字カットでパイプにも使用可能
- マグネット付
- 水平・垂直はブザーでお知らせ
- ホールド機能付
- 本体をさかさまにすると表示も逆転して見やすい
- DL-270LVは防塵防水IP54

## 仕様

- 単位: °・%切替
- 通常モード/比較モード切替
- 電池: 単4電池×3本 (付属)
- サイズ: 155V/155×56×31mm 324g
- 270LV/270×55×30mm 559g

## デジタル傾斜計

| 品番       | 品名       | サイズ   | 税抜価格    |
|----------|----------|-------|---------|
| 272-3790 | DL-155V  | 155mm | ¥17,800 |
| 272-3791 | DL-270LV | 270mm | ¥28,400 |

## レーザーポイント付デジタルレベル。マグネット付



## 特長

- 角R加工でパイプの上でも安定性抜群
- マグネット内蔵で鉄骨工事にもOK
- 0・45・90°位置の時、ブザー音でお知らせ
- 基準面で0セットしてその面からの比較角度表示も可能
- レーザーはポイントと十字ラインの切替式


## 仕様

- 検出角度範囲: 4方向90°及び8方向100°
- 最小表示: 0.1°
- 電源: 単4電池×2本 (付属)
- サイズ: 600×60×27mm
- 重量: 690g (電池含む)

## レーザーデジタル傾斜計

| 品番       | 品名      | サイズ   | 税抜価格    |
|----------|---------|-------|---------|
| 272-3796 | DL600LV | 600mm | ¥19,800 |



売れて  
います立ち上がり(mm/M)、角度(°)、勾配(%)表示  
専用ソフトケース付

配管・設備工事の測定と設定



屋根・外壁工事の測定と設定



左官・タイル工事の測定と設定



ED-26DGLN



ED-35DGLN



ED-60DGLN



ED-90DGLN



ED-120DGLN



※磁石付もあります

## 仕様

|       |         |                           |
|-------|---------|---------------------------|
| デジタル部 | 100mm未満 | 感度:0.5mm/M=0.0286° (10秒間) |
|       | 100mm以上 | 感度:0.5mm/M=0.0286° (10秒間) |
|       |         | 精度:±1mm/M=0.0573°以内       |
|       |         | 精度:±2mm/M=0.1146°以内       |

- 最小表示単位  
1mm/M、0.05°、0.1%
- 使用電池  
9V6P型乾電池1本

付属品  
●専用ソフト  
ケース水平・垂直はシグナル音を  
ビッピッピとお知らせします。

プザースイッチON

## デジタルレベル

| 品番       | 品名         | サイズ    | 税抜価格    |
|----------|------------|--------|---------|
| 272-3711 | ED-26DGLN  | 260mm  | ¥25,000 |
| 272-3704 | ED-35DGLN  | 350mm  | ¥27,000 |
| 272-3705 | ED-60DGLN  | 600mm  | ¥30,000 |
| 272-3706 | ED-90DGLN  | 900mm  | ¥32,500 |
| 272-3707 | ED-120DGLN | 1200mm | ¥35,000 |

## デジタルレベル (磁石付)

| 品番       | 品名          | サイズ    | 税抜価格    |
|----------|-------------|--------|---------|
| 272-3712 | ED-26DGLMN  | 260mm  | ¥27,000 |
| 272-3713 | ED-35DGLMN  | 350mm  | ¥29,500 |
| 272-3714 | ED-60DGLMN  | 600mm  | ¥32,500 |
| 272-3715 | ED-90DGLMN  | 900mm  | ¥35,000 |
| 272-3716 | ED-120DGLMN | 1200mm | ¥37,500 |

## 音で水平、垂直を知らせる



## 仕様

- 表示単位:勾配(%、角度、ピッチ)
- 測定範囲:360°(4×90°)
- 読取最小単位:0.1%(1mm/1m)
- 防水性:防滴構造
- 電源:9V乾電池(006p)
- ※HOLD機能付

## デジタル水平器 スマートツール

| 品番       | 品名       | サイズ    | 税抜価格    |
|----------|----------|--------|---------|
| 272-3801 | MD 92296 | 1200mm | ¥35,000 |
| 272-3803 | MD 92346 | 170mm  | ¥26,000 |
| 272-3824 | MD 92288 | 600mm  | ¥32,000 |

あらゆる基準面からの  
角度測定に

NEW



DAS-F51



DAS-V60

## 特長

- 任意の基準面でゼロ設定が可能
- ゼロ設定の記憶が可能なABS測定機能付
- 数値の固定が可能なホールド機能付
- 軽くて耐久性のあるアルミフレーム

## 仕様

- 測定範囲:360°(2×180°)
- 測定精度:±0.2°
- 最小表示:0.1°
- 電源:CR2032×1個(付属)

## 付属品

- CR2032(モニター用)1個
- ソフトケース
- 取扱説明書・保証書

## デジタルアングルセンサー

| 品番       | 品名      | 税抜価格   |
|----------|---------|--------|
| 272-3717 | DAS-F51 | ¥5,500 |
| 272-3718 | DAS-V60 | ¥6,500 |

## 防塵・防滴 頑丈



## 仕様

- 精度:水平垂直±0.5° その他±0.2°
- 最小単位:角度0.05°、勾配0.1%、立ち上がりmm/m
- 電源:単4電池×2本(付属)
- 防塵・防水:IP65

## デジタル水平器

| 品番       | 品名      | サイズ   | 税抜価格    |
|----------|---------|-------|---------|
| 272-3881 | DL-60IP | 600mm | ¥32,000 |

## 視認性バツグンの青色気泡管

校正

NEW



用途 ※3つの表示が選択できます。

| 1m当りの立ち上がり | 角度   | %     |
|------------|------|-------|
| 100.1      | 58.1 | 100.1 |

主に、建築関係・配管工事等に  
主に、土木関係に  
主に、道路工事の勾配の目安に

## 特長

- 水平・垂直をプザーでお知らせ
- 立ち上がりと角度・勾配を測定
- レベル本体を逆に使用すると、デジタル表示も逆転
- 乾電池の衰退を電池マークでお知らせ
- デジタル部校正機能付
- ホールド機能付
- 基準の角度を設定できるゼロセット機能付
- オートパワーオフ機能付

## 仕様

| 気泡管<br>感度・精度       | 感度:0.35mm/m=0.0201°<br>精度:±1mm/m=±0.0573°以内  |
|--------------------|--|
| デジタル<br>表示制度       | 0°、90°の時<br>角度:±0.1°<br>勾配:±0.2%<br>立ち上がり:±2mm/M<br>0°、90°以外の時<br>角度:±0.2°<br>勾配:±0.7%<br>立ち上がり:±4mm/M<br>(300mm以上は±7mm/M) |
| デジタル<br>表示<br>最小単位 | 角度:0.1°<br>勾配:0.1%<br>立ち上がり:1mm/M  |
| 電源                 | 9V電池1個(モニター用電池付)   |

## ブルーレベルデジタル

| 品番       | 品名    | サイズ   | 税抜価格    |
|----------|-------|-------|---------|
| 272-3851 | 76327 | 600mm | ¥18,800 |

## 水平器

ロング  
セラー

ISO



特長

- カマボコ型気泡管
- 蓄光シート採用

仕様

- 感度0.5mm/m=0.0286°
- 精度±1.5mm/m=±0.0859°以内

### KOD アルミレベル L-270

| 品番       | 品名   | 税抜価格   |
|----------|------|--------|
| 272-3875 | 38cm | ¥3,740 |
| 272-3876 | 45cm | ¥4,000 |
| 272-3877 | 60cm | ¥4,600 |

### KOD マグネット付アルミレベル L-270M

| 品番       | 品名   | 税抜価格   |
|----------|------|--------|
| 272-3878 | 38cm | ¥5,770 |
| 272-3879 | 45cm | ¥6,080 |
| 272-3880 | 60cm | ¥6,680 |

### 特殊構造で衝撃に強い！0.5mm/mの高精度



ドイツ製

### アルミレベル Pro

| 品番       | 品名   | 型式     | 税抜価格   |
|----------|------|--------|--------|
| 272-3840 | 20cm | SL-20N | ¥2,400 |
| 272-3850 | 30cm | SL-30N | ¥2,600 |
| 272-3841 | 40cm | SL-40N | ¥2,700 |
| 272-3842 | 50cm | SL-50N | ¥2,900 |
| 272-3843 | 60cm | SL-60N | ¥3,300 |
| 272-3864 | 80cm | SL-80N | ¥4,000 |

## レーザーレベル

遠距離の高さの写し取り、  
通り芯出しが一人で  
正確に早く  
できる



仕様

- 感度0.5mm/m=0.0286°
- 精度±1.50mm/m=±0.0859°以内
- 認識距離：8M（室外使用時、炎天下では低下します）
- レーザー精度：5M照射位置で±2.5mm
- 電池：単5電池（1.5V×2本）
- ※精度自動補正機構はついていません。

### レーザーレベル

| 品番       | 品名     | 税抜価格    |
|----------|--------|---------|
| 272-3893 | LA-360 | ¥23,140 |

## ピーコック（ダイヤル下げ振り）

ロング  
セラー

ピーコックVHシリーズ  
ダイヤル下げ振り  
（鉛直・水平の品質保証計測器）

特長

- VHシリーズは、現場作業でのコストを大幅に引下げます！
- 建築現場や鉛直・水平の計測を必要とするあらゆる造作物の高品質と高性能を保証する計測器です。



表示部

振り子部

水準器

（VH-240は  
付いていません）

### ダイヤル下げ振り ピーコック


| 品番       | 品名     | 規格        | 税抜価格    |
|----------|--------|-----------|---------|
| 252-2147 | VH-110 | 全長1,100mm | ¥38,000 |
| 252-2148 | VH-175 | 全長1,750mm | ¥46,000 |
| 252-2149 | VH-200 | 全長2,000mm | ¥50,000 |
| 252-2150 | VH-240 | 全長2,400mm | ¥52,000 |

## LED照明付で、暗所での作業に最適！

NEW

仕様


- 感度0.5mm/m=0.0286°
- 精度±1.5mm/m=±0.0659°以内



### ルミナスレベル

| 品番       | 品名   | 型式   | 税抜価格   |
|----------|------|------|--------|
| 272-3862 | 23cm | LT-M | ¥5,500 |

ISO



仕様

- 感度：0.50mm/m=0.0286°
- 精度：±1.5mm/m=±0.0859°以内

### ポケットサイズ水平器

| 品番       | 品名           | 税抜価格   |
|----------|--------------|--------|
| 272-3865 | ML-13 マグネット付 | ¥2,340 |
| 272-3866 | L-13 マグネットなし | ¥2,080 |

## 排水勾配計

### ヒューム管・VU管測定用 U溝付の排水勾配器

ISO



特長

- 測定対象：ヒューム管・VU管（φ19以上）
- スケール目盛付

仕様

- 感度0.5mm/m=0.0286°
- 精度±1.50mm/m=±0.0859°以内

### 排水勾配器（水平・垂直）

| 品番       | 品名     | サイズ  | 税抜価格   |
|----------|--------|------|--------|
| 272-3838 | GL-25U | 50cm | ¥7,280 |

## ポケットサイズで水平＋5勾配をコンパクトに測定可能



仕様

- アルミ合金押出材硬化処理
- ABS樹脂カバー
- 4本線アクリル気泡管
- サイズ：φ30×120mm

### モバイルスローブレベル

| 品番       | 品名     | 税抜価格   |
|----------|--------|--------|
| 272-3721 | ED-MSL | ¥4,000 |

## 法勾配器

### ブロック積、切盛り土、林道用の勾配を備えた土木用勾配器

ISO



写真はAL-210です。

仕様

- 長さ：450mm
- 感度：0.50mm/m=0.0286°
- 精度：±1.50mm/m=±0.0859°


### 法勾配器 450mm

| 品番       | 品名     | 型番     | 税抜価格   |
|----------|--------|--------|--------|
| 272-3805 | ブロック積用 | AL-210 | ¥9,100 |
| 272-3806 | 切盛り土用  | AL-220 | ¥8,580 |
| 272-3807 | 林道用    | AL-230 | ¥9,620 |



## ヒューム管レベル

外径φ90mmから利用できる芯出しレベル  
別売部品でリブ管もOK



## ヒューム管レベルEX

| 品番       | 型式     | 規格        | 税抜価格   |
|----------|--------|-----------|--------|
| 272-3800 | HK-EX  | 外径φ90mm以上 | ¥6,500 |
| 272-3799 | HK-EXB | リブ管対応部品   | ¥1,000 |

## 排水管芯出しレベル

ヒューム管施工に最適

ISO



## 排水管芯出しレベル（大）

| 品番       | 品名   | 税抜価格   |
|----------|------|--------|
| 272-3808 | PC-A | ¥7,280 |



## 排水管芯出しレベル（小）

| 品番       | 品名    | 税抜価格   |
|----------|-------|--------|
| 272-3809 | PC-EW | ¥6,580 |

## 上下水道管底・管芯測定器



管上・管内の芯出しが正確

**特長**  
60cmスケールの裏面は紅白に塗り分けられて、写真撮影に便利

**付属品**  
●60cm金属スケール  
●管底芯出しゲージ  
●ケース

カンシンクンジュニアII  
(上下水道管底・管芯測定器)

| 品番       | 税抜価格    |
|----------|---------|
| 272-3827 | ¥68,300 |



管上測定用のシンプルモデル


**付属品**  
●30cmスケール  
※管底芯出しゲージ、ケースは付属しません

カンシンクンジュニアI  
(管上測定用)

| 品番       | 税抜価格    |
|----------|---------|
| 272-3828 | ¥53,800 |

▲ 値上げ ▼ 値下げ

## 下げ振り



針・マグネット・サッシ・釘で  
固定可能

**仕様**  
●糸の長さ5m  
**付属品**  
●スビタ400g付

## ハンディ下げ振りPro 自動巻き 赤

| 品番       | 型式    | 税抜価格   |
|----------|-------|--------|
| 272-3977 | 77376 | ¥4,500 |

本体を開けずに糸交換が可能



**仕様**  
●糸の長さ4.5m  
**付属品**  
●クイックブラ付

## パーフェクトキャッチG3-450

| 品番       | 型式        | 税抜価格   |
|----------|-----------|--------|
| 272-3971 | PCG3-B400 | ¥4,950 |



自動巻取&手動3倍速早巻き

**特長**  
●下げ振り側でたるみを取れるアジャスター付  
●下げ振り別売

**仕様**  
●糸の長さ16m

## ピーキャッチはや巻1600

| 品番       | 型式       | 税抜価格   |
|----------|----------|--------|
| 272-3958 | P-HM1600 | ¥9,020 |



自動静止構造で  
揺れが早く収まる

## 下げ振りピーキャッチクイックブラ

| 品番       | 型式      | 税抜価格   |
|----------|---------|--------|
| 272-3959 | P-QB400 | ¥1,920 |
| 272-3960 | P-QB600 | ¥2,240 |

## 墨つぼ（密閉タイプ）

全開でき、メンテも楽々



## 特長

●自動巻取式  
●ナイロン単糸を芯に入れた新開発編糸「剛糸」を採用。耐久性36倍を実現。  
●押さえやすく、先端が見やすい斜めカットカルコケース採用  
●本体が工具なしで全開し、手入れや糸交換が簡単  
●ゴムパッキンを要所に仕様、墨漏れしにくく墨汁の乾燥を防ぎ、長期使用が可能  
●最大容量16ml (PS-EVOX-M) の墨タンク

## 仕様

●糸長: 12m  
●巻き取り長: 10m  
●重量: 167g

## パーフェクト墨つぼ

| 品番       | 品名         | 型式        | 税抜価格   |
|----------|------------|-----------|--------|
| 272-3986 | EVOX M     | PS-EVOX-M | ¥4,950 |
| 272-3984 | 専用墨汁 180ml | PSB2-180  | ¥600   |



## チョークライン

糸は筒編みされて粉の含みがよく  
最大3ミリの鮮明なライン引が可能



- ① **特長**  
ライン長:50m  
メガライン2倍速:巻取り2倍速。  
透明タンクで粉の残量が分かる

売れて  
います



- ② **仕様**  
●感容量:200g  
●糸の太さ3mm  
●糸の長さ50m

## メガライン

| 品番         | 品名         | 税抜価格   |
|------------|------------|--------|
| ① 272-3943 | MLN-50     | ¥9,800 |
| ② 272-3945 | ML-50      | ¥7,400 |
| 272-3950   | L3-50 (替糸) | ¥2,400 |

## 取り回しやすい中型サイズ

- 特長**  
●ライン長:30m  
●太さ:3mm  
●粉チョーク補給がしやすく残量がわかる  
透明スライド式大型口  
●シンプル構造と金属ハンドルの高耐久性



## デカライン

| 品番       | 品名      | 税抜価格   |
|----------|---------|--------|
| 272-3941 | No.2110 | ¥4,700 |

## 水系



① ポリエチレン製



② ポリエチレン製

## 水系

| 品番         | 品名            | 規格    | 税抜価格 |
|------------|---------------|-------|------|
| ① 272-3951 | サブカット No.4111 | 100m巻 | ¥180 |
| ② 272-3953 | フジライト         | 100m巻 | ¥120 |

ロング  
セラー



## ミエール水系

| 品番       | 品名   | 規格      | 税抜価格 |
|----------|------|---------|------|
| 272-3925 | イエロー | 細500m巻  | ¥730 |
| 272-3926 |      | 太270m巻  |      |
| 272-3923 |      | 極太130m巻 |      |
| 272-3927 | ピンク  | 細500m巻  |      |
| 272-3928 |      | 太270m巻  |      |
| 272-3924 |      | 極太130m巻 |      |

## 雨・水に強い!


HIBISCUS  
オリジナル

## 特長

- 発色よく、水にぬれても消えにくい、チタン含有
- 下地に合わせて、選べる発色が良い、白と青
- 屋外のコンクリート、アスファルト、鉄骨などに
- チタン配合で雨や水に濡れても消えにくい
- 各社のチョークライン、画線器に使用できます

## 仕様

- 粉:炭酸カルシウム・定着材



## ハイビスカス 屋外チョークパウダー

| 品番       | 色 | 規格   | 税抜価格   |
|----------|---|------|--------|
| 272-3970 | 白 | 500g | ¥1,600 |

## 粉付きがよく、雨風に強い! 残量が判る側面マド付

売れて  
います



## メガライン用チタン粉

| 品番       | 品名   | 規格  | 税抜価格   |
|----------|------|-----|--------|
| 272-3944 | TI-W | 1kg | ¥3,600 |

## 高品質な超微粒子で発色がよく、鮮明なラインが引ける!

## メガライン用粉チョーク


| 品番       | 色 | 規格   | 税抜価格 |
|----------|---|------|------|
| 272-3946 | 赤 | 200g | ¥600 |
| 272-3947 | 黄 |      |      |
| 272-3948 | 青 |      |      |
| 272-3949 | 白 |      |      |

両端伸縮式のため  
糸がたるまない!

HIBISCUS  
オリジナル



※下記長さは測定可能長です。  
これ以外に各両端54cmずつ  
伸縮部分があります。



## ハイビスカス 撮影用水系

| 品番       | 規格  | 税抜価格   |
|----------|-----|--------|
| 272-3938 | 3m  | ¥1,800 |
| 272-3939 | 5m  | ¥2,500 |
| 272-3940 | 10m | ¥3,200 |

## ゴム製カラフル蛍光色

- 仕様**  
サイズφ3mm×30m



## 伸びる水系

| 品番       | 色             | 税抜価格   |
|----------|---------------|--------|
| 272-4000 | 蛍光イエロー (1270) | ¥1,850 |
| 272-4001 | 蛍光ピンク (1275)  |        |
| 272-4002 | 蛍光グリーン (1280) |        |

ロッド  
巻尺  
記録用品測 量  
測定用品すぐくん  
GPS  
レーザー距離  
水平器レーザー墨出  
レベル  
スタッフ  
ポール  
検 測 桿  
ピンボール  
プリズム  
プランメータ  
ハンマードリル  
表示 紙  
紙 ・ 杭  
スプレーシート  
マーカ  
点検ハンマー  
点検ミラー  
拡大鏡  
双 眼 鏡  
野 帳計 測  
試験機

環境計測

水 位  
水質調査森林作業  
用品安 全  
保護装備保 安  
作業用品ファイル  
設 計

## LTC レーザー墨出し器 (盗難火災保証付)

NEW

①  
視認性の高い  
グリーンレーザー  
電子整準モデル

NEW

②  
グリーンレーザー  
ジンバルモデル

NEW

③  
コストパフォーマンスにすぐれた  
グリーン/レッド2色レーザーの  
ハイブリッドモデル④  
電子整準モデル  
ラインロック、  
勾配微調整可能⑤  
ジンバル整準  
オールマイティモデル

防水防塵


⑥  
ジンバル整準モデル  
コンパクトタイプ

防水防塵

⑦  
シンプルなラインで鉛直十字  
線モデル。電気・設備・空調工事  
にオススメ⑧  
回転レーザータイプ  
壁ぎわ15mmで使える⑨  
ポケットサイズ  
壁ぎわ15mmで使える


|   | 品番       | 品名        | レーザーパターン       | 税抜価格       | 製造 | 精度           | 整準方式 | レーザー     | 電源                    |
|---|----------|-----------|----------------|------------|----|--------------|------|----------|-----------------------|
| ① | 272-4243 | LTC-GX900 | A フルライン        | ¥385,000   | 国産 | ± 1mm / 15m  | 電子整準 | グリーン     | AC / 単3×4本 (付属)       |
|   | 272-4244 | LTC-G610Z | B 4V・H         | ¥235,000   |    |              |      |          |                       |
|   | 272-4245 | LTC-G510Z | C 3V・H         | ¥200,000   |    |              |      |          |                       |
| ② | 272-4246 | LTC-G410Z | E 2V・H         | ¥165,000   | 国産 | ± 1mm / 15m  | ジンバル | グリーン     | AC / 単3×4本 (付属)       |
|   | 272-4247 | LTC-G310Z | F 1V・H         | ¥130,000   |    |              |      |          |                       |
| ③ | 272-4248 | LTC-GR111 | G 1V・H・E       | ¥130,000   | 海外 | ± 1mm / 10m  | ジンバル | グリーン/レッド | AC / 単3×4本 (付属)       |
|   | 272-4410 | LTC-X9001 | A フルライン        | ¥285,000   | 国産 | ± 1mm / 15m  | 電子整準 | レッド      | AC / 単3×4本 (付属)       |
|   | 272-4411 | LTC-X7001 | D 3V・H         | ¥235,000   |    |              |      |          |                       |
|   | 272-4413 | LTK-H910B | A フルライン        | ¥180,000 ▼ |    |              |      |          |                       |
|   | 272-4414 | LTK-H610B | B 4V・H         | ¥150,000 ▼ |    |              |      |          |                       |
| ⑤ | 272-4415 | LTK-H510B | C 3V・H         | ¥130,000 ▼ | 海外 | ± 1mm / 10m  | ジンバル | レッド      | AC (別売)<br>単3×3本 (付属) |
|   | 272-4416 | LTK-H410B | E 2V・H         | ¥110,000 ▼ |    |              |      |          |                       |
|   | 272-4417 | LTK-H310B | F 1V・H         | ¥85,000 ▼  |    |              |      |          |                       |
|   | 272-4231 | LST-B57   | C 3V・H         | ¥120,000   |    |              |      |          |                       |
|   | 272-4232 | LST-B47   | E 2V・H         | ¥95,000    |    |              |      |          |                       |
| ⑥ | 272-4233 | LST-B37   | F 1V・H         | ¥70,000    | 海外 | ± 1mm / 7.5m | ジンバル | レッド      | 単3×3本 (付属)            |
|   | 272-4234 | LST-B27   | I H            | ¥55,000    |    |              |      |          |                       |
|   | 272-4235 | LST-B17   | H 1V           | ¥55,000    |    |              |      |          |                       |
|   | 272-4236 | LTK-3501B | G 1V・H・E       | ¥95,000    |    |              |      |          |                       |
| ⑦ | 272-4237 | LTK-2501B | K 1V・E         | ¥70,000    | 海外 | ± 1mm / 10m  | ジンバル | レッド      | 単3×3本 (付属)            |
|   | 272-4238 | LTK-1501B | L 地墨点・鉛直点      | ¥50,000    |    |              |      |          |                       |
| ⑧ | 272-4418 | TK-F3D    | A フルライン        | ¥450,000   | 海外 | ± 1mm / 10m  | 電子整準 | グリーン     | リチウムバッテリー (付属)        |
| ⑨ | 272-4419 | LST-CK1   | F 1V・H (地墨・鉛直) | ¥98,000 ▼  | 海外 | ± 1mm / 5m   | ジンバル | レッド      | 単4×2本 (付属)            |

フルライン(4V・H全周)




A

4V・H




B

3V・H




C

3V・H (広角)




D

2V・H



1V・H



▲ 値上げ ▼ 値下げ

## TAJIMA レーザー墨出し器

## 仕様

- 電源:単3×4本(付属)
- サイズ:226×154mm

## ① 電子整準・自動追尾



## 仕様

- 電源:単3×3本
- サイズ:190×130mm

## ② ジンバル・自動追尾



## 仕様

- 電源:単3×4本
- サイズ:196×121mm

## ③ ジンバル・自動追尾



## 仕様

- 電源:単3×3本
- サイズ:168×112mm

## ④ 安価で使いやすい



## TAJIMAレーザー墨出し器

| 品番         | 品名        | 精度          | 整準方式 | パターン   | 税抜価格     |
|------------|-----------|-------------|------|--------|----------|
| ① 272-4283 | ML10N-KJC | ±1.0mm/10m  | 電子整準 | Ⓐフルライン | ¥454,000 |
| ② 272-4286 | ZERON-KJY | ±1.0mm/7.5m |      | Ⓑ4V・H  | ¥168,000 |
| ③ 272-4287 | AXT-KYR   | ±1.0mm/10m  |      | Ⓒ3V・H  | ¥145,000 |
| 272-4280   | ZERO-KJY  | ±1.0mm/7.5m | ジンバル | Ⓑ4V・H  | ¥99,000  |
| ④ 272-4281 | ZERO-KY   |             |      | Ⓔ2V・H  | ¥81,000  |
| 272-4282   | ZERO-TYZ  |             |      | Ⓕ1V・H  | ¥63,000  |

## オプション

| 品番       | 品名            | 型式      | 税抜価格   |
|----------|---------------|---------|--------|
| 272-4267 | エレベーター三脚 1500 | EVL-150 | ¥8,470 |

## LTC レーザー用オプション

## 運賃別



## レーザー用三脚

| 品番       | 品名       | 規格         | 税抜価格    |
|----------|----------|------------|---------|
| 272-4220 | EL-SL    | 40cm       | ¥6,000  |
| 272-4218 | EL-GL    | 1.7m       | ¥10,000 |
| 272-4405 | EL-ML    | 2.0m       | ¥20,000 |
| 272-4406 | EL-HLN   | 3.0m       | ¥30,000 |
| 272-4407 | SP-150   | 伸縮ポール(延長用) | ¥15,000 |
| 272-4420 | LST-CK 1 | 用三脚アダプター   | ¥4,000  |


## 受光器 レーザーキャッチャー

| 品番       | 品名                  | 精度           | 税抜価格    |
|----------|---------------------|--------------|---------|
| 272-4217 | LC-10P              | ±1.0mm/20m以内 | ¥25,000 |
| 272-4093 | LC-15P              | ±0.5mm/20m以内 | 生産中止    |
| 272-4426 | LC-10GP(グリーンレーザー専用) | ±1.0mm/20m以内 | ¥35,000 |
| 272-4408 | LC-15GP(グリーンレーザー専用) | ±0.5mm/20m以内 | 生産中止    |

## 汎用リチウムイオンバッテリー (15000mAh)


| 品番       | 品名     | 税抜価格    |
|----------|--------|---------|
| 272-4424 | BT-15A | ¥34,000 |

1V・H・E




Ⓒ

1V



Ⓓ

H



Ⓘ

## KDS スーパーレイ



## ① 電子整準

- 仕様
- 電源:単3×4本/AC
- サイズ:106×152×223mm



## ② コンパクトスタンダード

- 仕様
- 電源:ATL-85/単3×4本  
その他/単3×3本
- サイズ:ATL-85/115×85×175mm  
その他/100×85×160mm



## ③ ライン上にドットが表示されるので見つけやすい

- 仕様
- 電源:単3×3本
- サイズ:118×87×190mm

## KDSスーパーレイ (受光器・三脚セット)

| 品番         | 品名        | 精度         | 整準方式 | パターン    | 税抜価格     |
|------------|-----------|------------|------|---------|----------|
| ① 272-4273 | DSL-92RSA | ±1.0mm/10m | 電子整準 | Ⓐフルライン  | 生産中止     |
| 272-4274   | ATL-85RSA | ±1.0mm/10m | ジンバル | Ⓐフルライン  | ¥203,000 |
| 272-4268   | ATL-65RSA |            |      | Ⓑ4V・H   | ¥188,000 |
| 272-4269   | ATL-55RSA |            |      | Ⓒ3V・H   | ¥170,000 |
| 272-4270   | ATL-45RSA | ±1.0mm/10m | ジンバル | Ⓔ2V・H   | ¥153,000 |
| 272-4271   | ATL-25RSA |            |      | Ⓕ1V・H   | ¥111,000 |
| ③ 272-4272 | ATL-D1RSA | ±1.0mm/10m | ジンバル | Ⓖ1V・H・E | ¥121,000 |

## レーザーマン

## 安価なフルラインモデル

## 壁際4cmで使える

## 防水防塵



- 仕様
- 電源:単3×4本(付属)
- サイズ:AC(付属)
- サイズ:φ86×212mm

## ① レーザーマン

## 特長

- たち・鉛直・水平・地墨
- 微動装置付で床墨・たち墨合わせが簡単
- 盗難火災保険付

## 防水防塵



## 仕様

- 電源:単3×3本
- サイズ:φ130×180mm

## ② レーザーワーカー

## 特長

- 大カネ・通り芯・水平全周・鉛直十字・地墨
- 盗難火災保険付


## レーザーマン

| 品番         | 品名       | 規格      | 精度         | 整準方式 | 税抜価格     |
|------------|----------|---------|------------|------|----------|
| 272-4256   | LV-850   | Ⓐフルライン  | ±1.0mm/10m | ジンバル | ¥180,000 |
| ① 272-4048 | エレベーター三脚 | AX-3100 |            |      | ¥15,600  |
| 272-4082   | 受光器      | LLC-2   |            |      | ¥28,000  |

## レーザーワーカー (三脚付)


| 品番         | 品名      | 規格      | 精度         | 整準方式 | 税抜価格    |
|------------|---------|---------|------------|------|---------|
| ② 272-4255 | PLV-351 | Ⓕ1V・H   | ±1.0mm/10m | ジンバル | ¥64,000 |
| 272-4050   | 受光器     | LL-50LB |            |      | ¥28,000 |

2V・H(全周)




Ⓙ

1V・E



Ⓚ

地墨点・鉛直点



Ⓛ



## オートレベル



ソキア オートレベル

| 品番       | 型式  | 税抜価格 |
|----------|-----|------|
| 420-2906 | B40 | オープン |

- 倍率 24×  
 JIS保護等級5 防水形  
 最短合焦距離 20cm
- 仕様** [望遠鏡部]  
 ●倍率:24倍  
 ●対物有効径:32mm  
 ●最短合焦距離:20cm  
 ●スタジア乗数:100  
 ●スタジア加数:0  
 ●円形気泡管感度:10' / 2mm  
 ●自動補正範囲:±15'  
 ●重量:1.7kg



ニコン オートレベル

| 品番       | 型式    | 税抜価格     |
|----------|-------|----------|
| 420-2900 | AC-2S | ¥115,000 |

- 倍率 24×  
 最短合焦距離 75cm
- 仕様** [望遠鏡部]  
 ●倍率:24倍  
 ●対物有効径:30mm  
 ●最短合焦距離:75cm  
 ●スタジア乗数:—  
 ●スタジア加数:—  
 ●円形気泡管感度:10' / 2mm  
 ●自動補正範囲:±16'  
 ●サイズ(mm):190×128×123  
 ●重量:1.29kg



ライカ オートレベル

| 品番       | 型式     | 税抜価格     |
|----------|--------|----------|
| 420-2955 | NA-728 | ¥140,000 |
| 420-2956 | NA-724 | ¥115,000 |

- NA-728 NA-724  
 倍率 28× 倍率 24×  
 最短合焦距離 70cm 最短合焦距離 50cm  
 JIS保護等級7 防曇形
- 仕様** [望遠鏡部]  
 ●スタジア乗数:100  
 ●スタジア加数:—  
 ●円形気泡管感度:10' / 2mm  
 ●自動補正範囲:±15'  
 ●サイズ(mm):21×12×12  
 ●重量:1.7kg



トプコン オートレベル

| 品番       | 型式    | 税抜価格     |
|----------|-------|----------|
| 420-2920 | AT-B4 | オープン     |
| 420-2962 | AT-B3 | ¥146,000 |

- AT-B3 AT-B4  
 倍率 28× 倍率 24×  
 JIS保護等級6 防水形  
 最短合焦距離 20cm
- 仕様** [望遠鏡部]  
 ●倍率:24倍(AT-B4) 28倍(AT-B3)  
 ●対物有効径:32mm(AT-B4) 36mm(AT-B3)  
 ●最短合焦距離:20cm  
 ●スタジア乗数:100  
 ●スタジア加数:0  
 ●円形気泡管感度:10' / 2mm  
 ●自動補正範囲:±15'  
 ●重量:1.7kg



ペンタックス オートレベル

| 品番       | 型式     | 税抜価格    |
|----------|--------|---------|
| 420-2922 | AP-241 | ¥98,000 |

- 倍率 24×  
 JIS保護等級2 防曇型  
 最短合焦距離 40cm
- 仕様** [望遠鏡部]  
 ●倍率:24倍  
 ●対物有効径:32mm  
 ●最短合焦距離:40cm  
 ●スタジア乗数:100  
 ●スタジア加数:0  
 ●円形気泡管感度:8' / 2mm  
 ●自動補正範囲:±15'  
 ●サイズ(mm):196×135×128  
 ●重量:1.7kg

## 測角精度5"



ニコン 電子セオドライト

| 品番       | 型式         | 税抜価格     |
|----------|------------|----------|
| 272-4425 | NE-20SC II | ¥370,000 |

- 倍率 30×
- 仕様** [望遠鏡部]  
 ●倍率:30倍  
 ●対物有効径:45mm  
 ●最短合焦距離:65cm  
 ●スタジア乗数:—  
 ●スタジア加数:—  
 ●最小表示:10' / 20"  
 ●電源:単3電池×6本

## 測量機用三脚 (定芯棒: レベル用 5/8inch (15.875mm) トラン用 35mm)

使いやすさと安全性を追求  
カラーも充実してラインナップも豊富



ロングセラー



オレンジ



イエロー

- 仕様**  
 ●重量:4.3kg  
 ●全長:1,710mm  
 ●収納:1,030mm

## ハイビスカス 三脚

| 品番       | 色    | 規格           | 税抜価格    |
|----------|------|--------------|---------|
| 271-3324 | オレンジ | OL・平面 (レベル用) | ¥25,000 |
| 271-3325 |      | OD・球面 (レベル用) |         |
| 271-3326 |      | OT (トラン用)    |         |
| 271-3327 | イエロー | YL・平面 (レベル用) | ¥25,000 |
| 271-3328 |      | YD・球面 (レベル用) |         |
| 271-3329 |      | YT (トラン用)    |         |

## 狭い場所で効果を発揮



SOKタイプ



短脚

- 仕様**  
 ●重量:3.8kg  
 ●全長:1,690mm  
 ●収納:1,030mm

- 仕様**  
 ●重量:2.8kg  
 ●全長:850mm  
 ●収納:560mm

## 測量機用三脚

| 品番       | 型式     | 規格    | 税抜価格    |
|----------|--------|-------|---------|
| 271-3341 | SOK-GL | レベル平面 | ¥25,000 |
| 271-3342 | SOK-GD | レベル球面 |         |
| 271-3343 | SOK-GT | トラン用  |         |

## 短脚

| 品番       | 型式  | 規格    | 税抜価格    |
|----------|-----|-------|---------|
| 271-3344 | OLS | レベル平面 | ¥23,000 |
| 271-3345 | OTS | トラン平面 |         |

## 三脚が立たない場所でのレベル等の使用に最適



## 特長

直立した鉄骨類や厚さ35mmまでの取付部があれば簡単に取付けて使用できます。また枠足場(42.7φ)単管足場(48.6φ)にも簡単に取付けて使用できます。

## レベルアーム・トランアーム

| 品番       | 型式     | 規格      | 税抜価格    |
|----------|--------|---------|---------|
| 271-3348 | レベルアーム | 5/8inch | ¥11,000 |
| 271-3349 | トランアーム | 35mm    | ¥13,000 |

ロッド  
巻尺  
記録用品測量  
測定用品すぐくん  
GPS  
レーザー距離水平器  
レーザー墨出

レベル

スタッフ  
ポール検測桿  
ピンボールプリズム  
プラニメータハンマードリル  
表示板紙・杭  
スプレーシートマーカ  
点検ハンマー点検ミラー  
拡大鏡双眼鏡  
野帳計測  
試験機

環境計測

水位  
水質調査森林作業  
用品安全  
保護装備保安  
作業用品ファイル  
設計

## レベルプレーナー

内装工事から基礎工事、土木建設まであらゆる水平出しに



## 仕様比較表

| 機種     | LP410  | LP415           | LP415S |
|--------|--------|-----------------|--------|
| 水平精度   | 10"    | 15"             | 15"    |
| 測定範囲   | 直径500m | 直径300m          | 直径300m |
| 自動整準範囲 | ±3'    |                 | ±5'    |
| 勾配設定   |        |                 | ±8.7%  |
| 防塵防水   |        | IP56            |        |
| 重量     |        | 2kg             |        |
| 電源     |        | 単2電池×4本(付属)     |        |
| 付属     |        | ケース・受光器・ロッドクランプ |        |

## ソキア レベルプレーナー

| 品番       | 品名       | 型番     | 税抜価格    |
|----------|----------|--------|---------|
| 254-2683 |          | LP410  |         |
| 254-2659 | レベルプレーナー | LP415  | オープン    |
| 254-2680 |          | LP415S |         |
| 254-2681 | 多機能受光器   | LR200  | ¥50,000 |
| 254-2682 | ロッドクランプ  | LPC-5  | ¥8,000  |

丈夫で頑丈  
2年保障

①

水平・鉛直タイプ



②

お求めやすい  
ベーシックモデル

③

## ライカ ラグビー (三脚付・受光器付)

|   | 品番       | 型式  | 規格    | 測定範囲     | 精度                  | 自動補正 | 回転速度      | 防塵・防水 | 税抜価格     |
|---|----------|-----|-------|----------|---------------------|------|-----------|-------|----------|
| ① | 420-2952 | 100 | 水平    |          |                     |      | 5、10rps   | IP66  | ¥265,000 |
| ② | 420-2958 | 55  | 水平・鉛直 | 直径 300 m | ± 15" ± 2.25mm/30 m | ± 5" | 2、5、10rps | IP55  | ¥253,000 |
| ③ | 420-2957 | 50  | 水平    |          |                     |      | 10rps     |       | ¥193,000 |



TK-VH500G



赤色レーザー

## LTCレーザーレベル

| 品番       | 品名                 | 規格     | 参考価格     |
|----------|--------------------|--------|----------|
| 272-4421 | TK-VH500G グリーンレーザー | (水平・縦) | ¥325,000 |
| 272-4422 | TK-VH500 赤色レーザー    | (水平・縦) | ¥260,000 |
| 272-4423 | TK-H500 赤色レーザー     | (水平)   | ¥185,000 |

直径800mで使える



## 仕様

- 測定範囲: 2 ~ 800m
- 水平精度: ±10"
- 自動整準範囲: ±5"
- 防塵防水: IP66
- 重量: 2.4kg
- 電源: 単1電池×4本(付属) 専用充電電池

## ローテーティングレーザー

| 品番       | 型式       | 規格             | 税抜価格     |
|----------|----------|----------------|----------|
| 420-2960 | RL-H4CDB | SET (三脚付)      | ¥228,000 |
| 420-2961 | RL-H4CRB | SET (充電電池・三脚付) | ¥248,000 |

一人作業で比較高低差測定と、墨出し作業が  
スピーディーに行える  
地面から受光値までの高さを1mm単位でデジタル表示

## 特長

- 軽量、コンパクト6段伸縮式
- 測定値をデジタル数字表示
- 各段ストップ機能付
- 30°毎に360°受光器取付部を回転可能
- ±逆転表示のインバース機能付

## 受光棒Ⅱ (長石突付)

| 品番       | 型式     | 規格            | 税抜価格    |
|----------|--------|---------------|---------|
| 254-2675 | JK-20S | 570 ~ 2060mm  | ¥50,000 |
| 254-2676 | JK-20L | 1060 ~ 2550mm | ¥52,000 |
| 254-2677 | JK-40S | 900 ~ 4040mm  | ¥53,000 |
| 254-2665 | JK-40L | 1390 ~ 4530mm | ¥55,000 |

## 仕様

- 10のメモリを標準装備
- 電源: 単3電池×4本(付属)
- 石突付
- シールド工事にも使用可能
- ソキア・トプコン・ペンタックスに対応

ロッド  
巻尺  
記録用品測 量  
測定用品すぐるくん  
GPS  
レーザー距離  
水平器  
レーザー墨出  
レベルスタッフ  
ポール  
検 測 桿  
ピンボール  
プリズム  
プランメータ  
ハンマードリル  
表示 紙  
紙 ・ 杭  
スプレーシート  
マーカ  
点検ハンマー  
点検ミラー  
拡大鏡  
双 眼 鏡  
野 帳計 測  
試験機


環境計測

水 位  
水質調査森林作業  
用品安 全  
保護装備保 安  
作業用品ファイル  
設 計

## スタッフ

売れて  
います測量だけじゃもったいない。  
写真うつりにもこだわりました！HIBISCUS  
オリジナル

Point

ハイビスカススタッフにすべ  
て「フィンガード」が搭載さ  
れます。ボタン穴からのゴミ  
の進入を防ぎ、指を守ります。3段・4段タイ  
プの裏面は全  
段標尺目盛付  
で写真撮影に  
最適検 測 目 盛 (2  
段目より) ス  
タッフの先端  
から順次引  
き伸ばして測  
定、手元の読  
みとり点で測  
定長さを表示  
します。表 裏  
A スタッフ  
(5m 5段)表 裏  
B スタッフ  
(5m 4段)表 裏  
C スタッフ  
(5m 3段)表 裏  
D スタッフ  
(3m 3段)表 裏  
E 反射スタッフ  
(5m 4段)表 裏  
F 反射スタッフ  
(5m 3段)

デザイン・耐久性・見やすさを追求した、最も使いやすいアルミスタッフ

大型目盛でバランスの取れた4段伸縮式

段数の少ない軽量タイプ


コンパクトで取り回しが楽々

反射率の高いシルバタイプ

大きい文字で読みやすい

## ポールホルダー

簡単設置で、ポールも隠しません!!

売れて  
いますHIBISCUS  
オリジナル横からがっちり  
ホールド!!

(S)

(L)

ポールホルダー  
スタンドキャップ

Point

ワンタッチ取付で  
傷をつけない。

Point


取付けたままでの  
持運び可能。

特長

- φ 26 ~ 32mm まで取付可能
- 脚長: (L) 860mm (S) 490mm
- 収納ポールにも使用できます ●ポール別売

## ハイビスカス ポールホルダー

| 品番       | 型式 | 規格       | 税抜価格   |
|----------|----|----------|--------|
| 253-2394 | S  | 脚長 490mm | ¥5,500 |
| 253-2395 | L  | 脚長 860mm | ¥7,000 |



## ハイビスカス スタッフ用ボタン

| 品番       | 規格   | 税抜価格 |
|----------|------|------|
| 252-2138 | 各段共通 | ¥220 |

## ハイビスカス スタッフ アルミ製

| 品番         | 型式      | 規格     | 税抜価格    | 全縮     | 重量    |
|------------|---------|--------|---------|--------|-------|
| A 252-2001 | HSTF-55 | 5m 5 段 | ¥12,700 | 1245mm | 1520g |
| B 252-2002 | HSTF-54 | 5m 4 段 | ¥12,000 | 1458mm | 1580g |
| C 252-2003 | HSTF-53 | 5m 3 段 | ¥10,650 | 1857mm | 1680g |
| D 252-2004 | HSTF-33 | 3m 3 段 | ¥8,250  | 1185mm | 935g  |

## ハイビスカス 反射スタッフ (袋付)

| 品番         | 型式     | 規格     | 税抜価格    | 全縮     | 重量    |
|------------|--------|--------|---------|--------|-------|
| E 252-2270 | HRS-54 | 5m 4 段 | ¥40,500 | 1458mm | 1630g |
| F 252-2271 | HRS-53 | 5m 3 段 | ¥37,950 | 1857mm | 1740g |



## 収納ポール

軽くて丈夫なポールは使いやすさも抜群！

**ロングセラー** **HIBISCUS オリジナル**

ポールを左右に回転させ伸縮できます。

●下塗り塗装が厚く、キズに強い！  
●ポール内部に砂・ホコリが入りにくい！  
●ポール径が1段目2段目とも太い為、持ちやすい！  
丈夫な石突きとジョイント部分で壊れません。歪みません。

① 収納ポール ② 木製ポール

**Point**

収納ポールに付けたプリズムポールに変身。5/8おねじとM6おねじで精密ピンポールも取付可。

**Point**

収納ポール アタッチメント HSP-A

**Point**

1mmポール(1)に(2)と(3)を交互に継ぎ足すことにより、長さの自由に変えられる多目的ポール(着込式)

A B C

③ 5/8インチネジ多段ポール(ねじ込み式)

**HIBISCUS オリジナル**

シンプルな2段継ぎポール

収納寸法27cm釣竿方式の伸縮で簡単

ゴムストッパーで必要分だけ伸縮可能

**Point**

継箇所はワンタッチで伸縮可能なゴムジョイント式。

⑤ SK測量継ぎポール

④ 簡易木製スノーポール(反射テープ式/上部赤色3段部)

⑥ SKポケットポール

⑦ SK検測ポール

## ハイビスカス ① 収納ポール (伸縮式)

| 品番       | 規格            | 税抜価格   |
|----------|---------------|--------|
| 253-2345 | 2m 2 段継       | ¥2,650 |
| 253-2346 | 3m 2 段継       | ¥3,450 |
| 253-2348 | アタッチメント HSP-A | ¥4,800 |

## ハイビスカス ② 木製ポール

| 品番       | 規格            | 税抜価格    |
|----------|---------------|---------|
| 253-2332 | 2m 1 本物 20 本入 | ¥20,000 |

## ハイビスカス ③ アルミ製多段ポール (ねじ込み式)

| 品番       | 規格   | 税抜価格   |
|----------|------|--------|
| 253-2324 | 下段 A |        |
| 253-2325 | 中段 B | ¥2,000 |
| 253-2326 | 上段 C |        |

## ハイビスカス ④ 簡易木製スノーポール

| 品番       | 規格            | 税抜価格    |
|----------|---------------|---------|
| 253-2331 | 2m 1 本物 20 本入 | ¥36,000 |

## ⑤ SK測量継ぎポール No.109 (ケース付)

| 品番       | 規格      | 縮長    | 径           | 税抜価格     |
|----------|---------|-------|-------------|----------|
| 253-2371 | 2m 2 段継 | 1.15m | φ 28 ~ φ 32 | ¥9,400 ▲ |

## ⑥ SKポケットポール No.112

| 品番       | 規格       | 縮長   | 径             | 税抜価格    |
|----------|----------|------|---------------|---------|
| 253-2374 | 2m 10 本継 | 27cm | φ 16 ~ φ 30.5 | ¥17,400 |

## ⑦ SK検測ポール No.102

| 品番       | 規格      | 縮長   | 径           | 税抜価格    |
|----------|---------|------|-------------|---------|
| 253-2372 | 2m 5 段継 | 62cm | φ 20 ~ φ 32 | ¥11,400 |
| 253-2373 | 3m 6 段継 | 74cm | φ 17 ~ φ 32 | ¥13,400 |

## プリズム三脚

グリップ部分は回転角度が自在 (360°)

**ロングセラー** **HIBISCUS オリジナル**

プリズム三脚 エレベーター 400mm伸

**仕様**

- 重量970g
- 収納時540mm
- 最大60mm厚の物がはさめます。

※一般プリズムポール・スタッフ及びピンポールも固定できます。

## ハイビスカス プリズム三脚

| 品番       | 税抜価格    |
|----------|---------|
| 254-2651 | ¥17,000 |

## 長尺物用収納袋

三脚や収納ポールの持ち運びに便利。防水素材で丈夫

**仕様**

1200×140mm

**仕様**

170×170×1350mm

## ハイビスカス ポールキャリングケース

| 品番         | 品名 | 規格       | 税抜価格    |
|------------|----|----------|---------|
| ① 253-2347 | S  | 3 本収納可能  | ¥2,500  |
| ② 250-1098 | L  | 20 本収納可能 | ¥10,000 |

## アルミスタッフ

## 新型目盛で見やすい

## ①マイスタッフMST-55



## 特長

従来比較で3倍の強度のスーパートップコーティングで傷つきにくい。  
ボタン保護シール付。mm単位まで読み取りやすい。



マイスタッフ用角ボタン MG-02A

マイスタッフ用丸ボタン MG-01

## アルミ製で最長の7mタイプ

## ②アルスタッフALS-74



## ①マイスタッフ

| 品番       | 品名     | 規格   | 税抜価格    |
|----------|--------|------|---------|
| 252-2201 | MST-55 | 5m5段 | ¥12,700 |
| 252-2202 | MST-53 | 5m3段 | ¥10,650 |
| 252-2203 | MST-33 | 3m3段 | ¥8,250  |
| 252-2204 | MST-54 | 5m4段 | ¥12,000 |
| 252-2205 | MG-02A | 角ボタン | ¥170    |

## ②アルスタッフ

| 品番       | 規格   | 型式     | 税抜価格    |
|----------|------|--------|---------|
| 252-2111 | 7m4段 | ALS-74 | ¥20,550 |
| 252-2136 | 丸ボタン | MG-01  | ¥220    |

## 水準器



## 仕様

- 感度: 60' / 2mm
- 取付サイズ: ø25 ~ 30mm

## プリズム・一般ボール用水準器

| 品番       | 型式    | 税抜価格   |
|----------|-------|--------|
| 253-2272 | PA-60 | ¥3,650 |



## 仕様

- 感度: 40' / 2mm
- 取付サイズ: ø25 ~ 30mm

## ボール用水準器コアラちゃん

| 品番       | 品名     | 税抜価格   |
|----------|--------|--------|
| 253-2277 | RS-40C | ¥3,000 |



## 仕様

- 感度: 水平35' / 2mm 垂直60' / 2mm
- 取付サイズ: ø25 ~ 35mm

## SK水準器

| 品番       | 品名     | 税抜価格   |
|----------|--------|--------|
| 255-2701 | No.236 | ¥3,400 |



## 仕様

- 感度: 60' / 2mm

## スタッフ・ポール標尺兼用水準器

| 品番       | 型式    | 税抜価格   |
|----------|-------|--------|
| 252-2264 | RL-60 | ¥1,800 |



## 仕様

- 感度: 60' / 2mm

## アルミスタッフ用水準器 (ワイドタイプ用)

| 品番       | 型式    | 税抜価格   |
|----------|-------|--------|
| 252-2265 | SB-60 | ¥2,400 |



## 仕様

- 感度: 40' / 2mm
- ベルト長: 250mm

## マルチ水準器

| 品番       | 型式     | 税抜価格   |
|----------|--------|--------|
| 252-2268 | RS-40B | ¥3,000 |



## 仕様

- 感度: 60' / 2mm

## アルミスタッフ用水準器 (スタンダードタイプ用)

| 品番       | 型式    | 税抜価格   |
|----------|-------|--------|
| 252-2269 | SA-60 | ¥2,400 |

## ポールクロス



## 仕様

- 取付可能ポール: ø28 ~ 30mm

## ポールクロス

| 品番       | 品名  | 税抜価格   |
|----------|-----|--------|
| 253-2401 | 回転式 | ¥1,200 |




## 仕様

- 取付可能ポール: ø25 ~ 35mm

## SKボール用クロス金具

| 品番       | 品名     | 税抜価格   |
|----------|--------|--------|
| 255-2786 | No.237 | ¥1,400 |

## スタッフ台



## 仕様


- 重量: 380g

## スタッフ台

| 品番       | 税抜価格   |
|----------|--------|
| 252-2251 | ¥2,300 |

## 仕様

- ピンロック方式
- 3～7mは裏面は逆目盛
- 3～7mは上部が5/8インチのメスネジ加工



高圧電流から  
あなたを守る

### A グラスファイバー製 ダ円タイプ No.205

| No. | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7    | 8    | 9    | 10   |
|-----|----|----|----|----|----|----|------|------|------|------|
| A   | 42 | 45 | 48 | 51 | 54 | 57 | 60.4 | 63.8 | 67.2 | 70.6 |
| B   | 22 | 25 | 28 | 31 | 34 | 37 | 40.4 | 43.8 | 47.2 | 50.6 |

### A SKロッド楕円型 No.205ケース付

| 品番       | 規格     | 税抜価格    | 総長    | 重量     |
|----------|--------|---------|-------|--------|
| 252-2160 | 3m 3段  | ¥11,400 | 1.2m  | 0.76kg |
| 252-2161 | 5m 5段  | ¥15,400 | 1.3m  | 1.32kg |
| 252-2162 | 7m 7段  | ¥21,400 | 1.41m | 1.98kg |
| 252-2163 | 10m10段 | ¥51,400 | 1.7m  | 3.55kg |

## 運賃別

### B 活線用スタッフ楕円型 No.205E (耐電圧試験成績書) ケース付

| 品番       | 規格     | 税抜価格    | 総長    | 重量     |
|----------|--------|---------|-------|--------|
| 252-2180 | 3m 3段  | ¥17,400 | 1.2m  | 0.76kg |
| 252-2181 | 5m 5段  | ¥25,400 | 1.3m  | 1.32kg |
| 252-2182 | 7m 7段  | ¥35,400 | 1.41m | 1.98kg |
| 252-2183 | 10m10段 | ¥71,400 | 1.7m  | 3.55kg |

## 運賃別



### ポール・整準台用アダプター

| 品番       | 品名     | 税抜価格   | 用途                      | 上部      | 下部      |
|----------|--------|--------|-------------------------|---------|---------|
| 254-2454 | MI-68  | ¥3,900 | ミニプリズム (精密ピンホール) 用      | 6mm     |         |
| 254-2455 | MI-68L | ¥4,500 |                         |         |         |
| 254-2456 | ST-58  | ¥4,800 | プリズム用 (ソキア・トプコン・ベンタックス) | 固定ネジ    | 5/8 インチ |
| 254-2457 | STP-58 | ¥3,900 | 整準台用 (ソキア・トプコン・ベンタックス)  | 5/8 インチ |         |
| 254-2458 | NI-58  | ¥4,800 | プリズム用 (ニコン)             | 固定ネジ    |         |
| 254-2459 | NIK-58 | ¥3,900 | 整準台用 (ニコン)              | 5/8 インチ |         |

### 天井高測定・内径測定等の 基礎工事測定にメモリー機 能付で大変便利なデジタル 表示6段伸縮ポール

## 仕様

- 精度: ±1mm
- 電源: 単3電池×4本 (付属)
- [マークⅡのみの機能]
- 数値メモリー (10件)
- m尺相当の表示切替

〈デジボーマークⅡ〉  
用途に応じてアタッチメントをご指定ください



### アタッチメント

※先端、後端に取付可能

| 形状:ポイント<br>サイズ(mm) | 形状:ラウンド<br>サイズ(mm) | 形状:ロングポイント<br>サイズ(mm) |
|--------------------|--------------------|-----------------------|
| 15.5<br>φ27        | 15.5<br>φ27        | 55.5<br>φ10           |

※お手持ちのデジボへアタッチメントを取付けの場合  
別途プリセット変更料申し受けます。  
(新品購入時はサービス)

### D デジボ マークⅡ

## 運賃別

### C 賢ポー (ミリ目盛スタッフ)

| 品番       | 品名     | 規格   | 税抜価格   | 重量   | 収納サイズ  |
|----------|--------|------|--------|------|--------|
| 252-2242 | AKB200 | 2m2段 | ¥4,200 | 469g | 1140mm |
| 252-2243 | AKB300 | 3m3段 | ¥6,000 | 628g | 1195mm |

## 運賃別

## 防水防塵

### D デジボーマークⅡ

| 品番       | 品名    | 測定範囲        | 税抜価格    | 重量     | 収納サイズ  |
|----------|-------|-------------|---------|--------|--------|
| 252-2144 | DM-20 | 550～2000mm  | ¥40,000 | 1.2kg  | 550mm  |
| 252-2145 | DM-40 | 880～4000mm  | ¥43,500 | 1.7kg  | 880mm  |
| 252-2193 | DM-50 | 1050～5000mm | ¥46,000 | 1.95kg | 1050mm |
| 252-2194 | DM-60 | 1220～6000mm | ¥50,000 | 2.2kg  | 1220mm |

### デジボ S シンプル

| 品番       | 品名     | 測定範囲       | 税抜価格    | 重量    | 収納サイズ |
|----------|--------|------------|---------|-------|-------|
| 252-2195 | DMN-40 | 880～4000mm | ¥29,800 | 1.7kg | 880mm |

## 運賃別

### デジボ用アタッチメント

| 品番       | 品名           | 税抜価格   | 規格            |
|----------|--------------|--------|---------------|
| 252-2190 | ポイント (SP)    | ¥7,000 | 27 φ × 15.5mm |
| 252-2191 | ラウンド (SR)    | ¥7,000 | 27 φ × 15.5mm |
| 252-2192 | ロングポイント (LP) | ¥8,500 | 10 φ × 5.55mm |



# 目の高さで全高が読みとれる

ゴム製の継手で任意の高さで固定できる

しなり少なくより軽く

20 cm間隔赤白で読み易い

ワンタッチで伸縮 デジタルテープ内蔵の直読式

高度の絶縁体

電気工事向

## 仕様

- 送・配電線の地上高の測定
- 電話線の地上高の測定
- 電力線と電話線の離隔距離の測定
- 送電線と建造物・樹木等の離隔距離の測定

差込タイプの継手方式で確実

別売

A 逆目盛検測桿  
ミニサイズ

B 逆目盛検測桿  
軽量タイプ

C ポリガラス  
検測桿

D 伸縮式メジャーポール  
(精度:全長の±0.2%)

E 間隔測定桿

F コンベックス  
ポール

G メジャーポール  
No.212

H 内径測定用  
メジャーポール  
No.208

## A SK逆目盛検測桿ミニサイズ

| 品番       | 規格      | 型式    | 税抜価格    | 重量    | 収納     |
|----------|---------|-------|---------|-------|--------|
| 255-2721 | 6m12段継  | MT-6  | ¥29,400 | 1.4kg | 840mm  |
| 255-2722 | 8m12段継  | MT-8  | ¥37,400 | 1.7kg | 1000mm |
| 255-2723 | 10m12段継 | MT-10 | ¥49,400 | 2.1kg | 1200mm |
| 255-2724 | 12m15段継 | MT-12 | ¥62,400 | 3kg   | 1200mm |

## B SK逆目盛検測桿軽量タイプ

| 品番       | 規格      | 型式      | 税抜価格    | 重量     | 収納     |
|----------|---------|---------|---------|--------|--------|
| 252-2761 | 6m 6段継  | AT-6    | ¥28,400 | 0.5kg  | 1100mm |
| 252-2762 | 8m 8段継  | AT-8    | ¥36,400 | 0.75kg | 1100mm |
| 252-2763 | 10m10段継 | AT-10   | ¥48,400 | 1.05kg | 1100mm |
| 252-2764 | 12m12段継 | AT-12   | ¥61,400 | 1.5kg  | 1100mm |
| 252-2765 | 15m15段継 | AT-15   | ¥82,400 | 2.3kg  | 1100mm |
| 252-2766 | 8m16本継  | No.CT-8 | ¥38,400 | 0.84kg | 603mm  |

## C SKポリガラス検測桿

| 品番       | 規格      | 型式   | 税抜価格    | 重量     | 収納     |
|----------|---------|------|---------|--------|--------|
| 255-2731 | 8m 8段継  | K-8  | ¥23,400 | 0.9kg  | 1360mm |
| 255-2732 | 10m10段継 | K-10 | ¥29,400 | 1.75kg | 1500mm |
| 255-2733 | 12m12段継 | K-12 | ¥35,400 | 2.5kg  | 1600mm |

## D SK伸縮式メジャーポール

| 品番       | 規格      | 型式     | 税抜価格    | 重量     | 収納     |
|----------|---------|--------|---------|--------|--------|
| 255-2741 | 4m 8段継  | No.202 | ¥27,400 | 0.83kg | 690mm  |
| 255-2742 | 6m 8段継  | No.202 | ¥31,400 | 1.1kg  | 940mm  |
| 255-2751 | 8m 8段継  | No.202 | ¥37,400 | 1.95kg | 1420mm |
| 255-2752 | 12m10段継 | No.202 | ¥69,400 | 2.76kg | 1410mm |

## E SK間隔測定桿 (耐電圧試験成績書付)

| 品番       | 規格      | 型式    | 税抜価格    | 重量    | 収納     |
|----------|---------|-------|---------|-------|--------|
| 255-2681 | 8m 8段継  | FS-8  | ¥30,400 | 1.4kg | 1420mm |
| 255-2682 | 10m10段継 | FS-10 | ¥42,400 | 2.1kg | 1520mm |
| 255-2683 | 12m12段継 | FS-12 | ¥56,400 | 2.8kg | 1610mm |
| 255-2684 | 15m15段継 | AS-15 | ¥86,400 | 2.3kg | 1100mm |

## F SKコンベックスポールNo.130

| 品番       | 規格 | 税抜価格    | 重量   | 収納    |
|----------|----|---------|------|-------|
| 253-2375 | 1m | ¥15,400 | 108g | 210mm |
| 253-2376 | 2m | ¥20,400 | 115g | 240mm |
| 253-2377 | 3m | ¥25,400 | 217g | 240mm |
| 253-2378 | 5m | ¥30,400 | 438g | 380mm |
| 253-2379 | 8m | ¥40,400 | 806g | 580mm |

## G SKメジャーポールNo.212

| 品番       | 規格    | 税抜価格    | 重量     | 収納     |
|----------|-------|---------|--------|--------|
| 255-2771 | 6m8本継 | ¥35,400 | 1.45kg | 970mm  |
| 255-2772 | 8m8本継 | ¥39,400 | 1.74kg | 1220mm |

## H SK内径測定用メジャーポールNo.208

| 品番       | 規格    | 税抜価格    | 重量    | 収納     |
|----------|-------|---------|-------|--------|
| 255-2761 | 4m4本継 | ¥49,400 | 1.4kg | 1240mm |

## I SK万能活線操作棒 差込継方式 No.306

| 品番       | 規格    | 税抜価格    |
|----------|-------|---------|
| 255-2801 | 6m4本継 | ¥37,400 |

# SK 万能測定桿用 先端工具

## No.306に対応する先端工具各種



枝切ノコ  
品番 255-2806  
税抜価格 ¥15,400



枝切鎌  
品番 255-2807  
税抜価格 ¥15,400



枝切ハサミ  
品番 255-2809  
税抜価格 ¥15,400



枝打ハサミ  
品番 255-2810  
税抜価格 ¥25,400



| 品番         | 税抜価格    |
|------------|---------|
| A 255-2812 |         |
| B 255-2813 |         |
| C 255-2814 |         |
| D 255-2815 |         |
| E 255-2816 | ¥12,400 |

検測桿  
SK 万能測定桿用 先端工具

ロッド  
巻尺  
記録用品

測量  
測定用品

すぐくん  
GPS

レーザー距離  
水平器

レーザー墨出  
レベル

スタッフ  
ポール

検測桿  
ピンポール

ブリズム  
プランメータ

ハンマドリル  
表示 鋸

鋸・杭  
スプレーシート

マーカ  
点検ハンマー

点検ミラー  
拡大鏡

双眼鏡  
野帳

計測  
試験機

環境計測  
水位 調査

森林作業  
用品

安全  
保護装備

安全  
作業用品

ファイル  
設計

剥落検査金具

剥落検査金具

剥落検査金具

剥落検査金具

剥落検査金具

## ピンポール

ロング  
セラーHIBISCUS  
オリジナルHIBISCUS  
オリジナル

A ピンポール



B トラバーピン

## ハイビスカス A ピンポール

| 品番       | 規格   | 径     | 税抜価格   |
|----------|------|-------|--------|
| 254-2570 | 30cm | φ 6mm | ¥850   |
| 254-2571 | 50cm |       | ¥950   |
| 254-2572 | 60cm |       | ¥1,100 |
| 254-2573 | 1m   | φ 8mm | ¥1,350 |
| 254-2574 | 1.5m |       | ¥2,820 |

## ハイビスカス B トラバーピン

| 品番       | 規格   | 税抜価格 |
|----------|------|------|
| 254-2575 | 30cm | ¥750 |
| 254-2576 | 50cm | ¥850 |

## C DM用精密ピンポール 9mmφ (1本物)

| 品番       | 規格   | 型式       | 税抜価格   |
|----------|------|----------|--------|
| 254-2558 | 50cm | DMP-500  | ¥4,950 |
| 254-2557 | 1m   | DMP-1000 | ¥6,650 |
| 254-2556 | 1.5m | DMP-1500 | ¥8,700 |
| 254-2559 | 石突のみ | DMP-50   | ¥2,200 |

## ミニピンポール



## 仕様

- サイズ：2.2φ×160mm  
(セット内容)
- ミニピンポール (5本)
- ミニピンポールスタンド (5個)
- 専用ケース (1個)

## ミニピンポールセット

| 品番       | 型式       | 税抜価格   |
|----------|----------|--------|
| 254-2567 | MINI-set | ¥4,850 |

## スーパーアーム三脚 “きりん”



## 仕様


- 全 長/118cm
- 全縮時/75cm
- 重 量/1.5kg

## 付属品

- ケース

## スーパーアーム三脚 きりん

| 品番       | 型式      | 税抜価格    |
|----------|---------|---------|
| 254-2646 | STP-180 | ¥18,000 |



※リング・石突は高脱できます。

C DM用精密  
ピンポール

運賃別

D 光波用精密  
ピンポール

運賃別

E DM用  
ピンポール


## D 光波用精密ピンポール

| 品番       | 規格              | 型式          | 税抜価格   |
|----------|-----------------|-------------|--------|
| 254-2509 | PS-180 (PT-5 付) | 60cm × 3 本継 | ¥8,800 |
| 254-2483 | ①石突 PTQ-10      | 脱落防止タイプ     | ¥2,500 |
| 254-2484 | ②石突 PT-6        |             | ¥1,500 |
| 254-2486 | ③石突 PT-5        | 脱落防止タイプ     | ¥700   |

## E DM用ピンポール 9mmφ

| 品番       | 規格          | 型式     | 税抜価格   |
|----------|-------------|--------|--------|
| 254-2511 | 50cm × 3 本継 | DMP-9  | ¥9,700 |
| 254-2559 | 石突のみ        | DMP-50 | ¥2,200 |

## ピンポールスタンド



3 ~ 9mmφ対応

## SAスタンド (3 ~ 9mmφ対応)

| 品番       | 規格               | 税抜価格   |
|----------|------------------|--------|
| 254-2601 | 大 60cm ~ 1m 兼用   | ¥3,000 |
| 254-2602 | 小 30cm ~ 60cm 兼用 | ¥2,600 |

## ピンポール用水準器



6mmφ・9mmφ兼用

ポールにも対応可

## ピンポール用水準器

| 品番       | 型式    | 税抜価格   |
|----------|-------|--------|
| 254-2645 | PC-60 | ¥3,650 |

## プリズム用ポール

**A GPS ポール** **HIMBISCIUS オリジナル**  
プリズムポールとしても使用可能

**B Mプリズムポール**  
下部分が伸縮するタイプのポール

**C プリズムポール**  
PP-300E  
PP-200E  
ワンタッチ伸縮式。手元で読みとれる  
逆目盛付(水準器・ケース付)  
生産中止

**D SK プリズムポール**  
簡易プリズム70φ 測距可能10m~80m

**E SK プリズムメジャーポール**  
簡易プリズム70φ 測距可能10m~80m  
特長  
地形測量に最適です。  
山岳や森林など起伏の多い場所での測量に威力を発揮します。

### A ハイビスカス GPSポール (5/8インチネジ) ケース、水準器付

| 品番       | 規格  | 収納寸法   | 税抜価格 |
|----------|-----|--------|------|
| 271-3553 | 2 m | 1050mm | 生産中止 |

### B Mプリズムポール (5/8インチネジ) ケース、水準器 (PA-60) 付

| 品番       | 規格      | 収納寸法   | 税抜価格    |
|----------|---------|--------|---------|
| 254-2501 | PP-200D | 1160mm | ¥19,350 |

### C プリズムポール (5/8インチネジ) ケース、水準器 (PA-60) 付

| 品番       | 規格      | 収納寸法   | 税抜価格    |
|----------|---------|--------|---------|
| 254-2498 | PP-200E | 1150mm | ¥15,750 |
| 254-2499 | PP-300E | 1680mm | ¥18,150 |

### D SKプリズムポール No.303

| 品番       | 規格       | 収納寸法   | 税抜価格    |
|----------|----------|--------|---------|
| 254-2512 | 6 m 5 段継 | 1520mm | ¥62,400 |

### E SKプリズムメジャーポール No.300

| 品番       | 規格       | 収納寸法   | 税抜価格    |
|----------|----------|--------|---------|
| 254-2513 | 8m 8 段継  | 1400mm | ¥62,400 |
| 254-2519 | 11m 9 段継 |        | ¥93,400 |

## プリズム

**整準台セットですぐ使える**

**構成内容**

- 素子ターゲット
- 素子ホルダー
- 2.5インチ素子

**付属品**

- 2.5インチプリズム●ホルダー●ターゲット
- 光学求心付アダプタ●求心なしプレート
- ハードケース

**2.5インチプリズム (整準台付)**

| 品番       | 品名    | 税抜価格    |
|----------|-------|---------|
| 254-2536 | UP-10 | ¥75,000 |

**コンパクトボディで狭い所に  
オススメ  
1インチプリズム**

**特長**

アダプター無しで角面 (17mm) や壁面 (12mm) 測定可能  
測定中心から50mmの高さで設計されているので  
ピンボールにセットしたときの高さ合わせが簡単

**仕様**

定数: 0mm

**付属品**

- 手持ち用プリズムアダプター
- ケース

**1インチプリズム**

| 品番       | 品名        | 税抜価格    |
|----------|-----------|---------|
| 254-2505 | MG-1000SP | ¥44,000 |

## 整準台

**整準台底面より  
プリズムでの高さを  
同軸タイプの機械高  
に合わせられる**

**仕様**

- シフト式: 定芯棒径35mm
- 着脱式: 定芯棒径5/8インチ

**整準台**

| 品番       | 品名     | 規格          | 税抜価格    |
|----------|--------|-------------|---------|
| 254-2452 | ATR-BS | シフト式 35mm   | ¥60,000 |
| 254-2453 | ATR-LP | 着脱式 5/8 インチ |         |

**ターゲット板の表裏で  
印刷が違うので状況に  
応じて使い分け可能**

**特長**

定数: 0/30mm 切替可能  
プリズムポールに取付

**付属品**

- バッグ

**2.5インチプリズム**

| 品番       | 品名     | 税抜価格    |
|----------|--------|---------|
| 254-2487 | ST-030 | ¥60,000 |

### 測定範囲5m~100m

**売れて  
います**

**反射シート「ひかる君」**

**MRF-53 (マグネット式)**

**MRF-36 (マグネット式)**

**RF-53 (粘着式)**

**RF-36 (粘着式)**

| 品番       | 型式     | 貼付     | サイズ       | 入数    | 税抜価格   |
|----------|--------|--------|-----------|-------|--------|
| 254-2491 | MRF-53 | マグネット式 | 53 × 53mm | 5 枚入  | ¥3,000 |
| 254-2492 | MRF-36 |        | 36 × 36mm | 10 枚入 |        |
| 254-2493 | RF-53  | 粘着式    | 53 × 53mm | 16 枚入 | ¥5,000 |
| 254-2494 | RF-36  |        | 36 × 36mm | 36 枚入 |        |

## 真北測定器

**運賃別**

**付属品**

- ショルダーケース付

**仕様**

測定可能時間: 午前6時~午後6時迄 (10分目盛)  
測定範囲: 北緯26°~46°  
緯度目盛: 30°微動式 (目測10°)  
気泡管度: 120°/2mm2ケ  
水平調整: 3点ねじ調整式  
寸法: タテ250mmヨコ120mm高さ165mm  
重量: 1.5kg  
誤差: ±20程度

**特長**

日影図、日影時間図、測量図等の作成に必要な  
真北の測定を日照にて判断。平板にセットでき、  
用紙に直接真北を書き込みます。  
磁気によって狂いが生じることはありません。

**真北測定器**

| 品番       | 税抜価格    |
|----------|---------|
| 271-3791 | ¥65,000 |



## プリズム

## コンパクトな1.5インチプリズム

売れて  
います

## 仕様

プリズム 本体: オフセット0mm  
プリズム 径: 1.5インチ (38mm)  
サイズ: 81 × 72 × 40mm  
使用ピンボール: 9mmφ  
測 針 器 B: 付属  
専 用 ケース: 本体用ケース

## レクノス プリズム

| 品番       | 品名     | 税抜価格    |
|----------|--------|---------|
| 254-2500 | PR-15R | ¥48,400 |

## 使用例



測点上に手持ちでセット  
できます。



DMピンボール上で  
上下スライド。



境界杭のミゾに入り中心を  
とらえます。



市販のプリズムボールに  
取り付けられます。




DMピンボールをサイド  
から取り付けられます。



測量明示板 (27mmφ) を  
しっかりホールドします。



※オフセット0mmのみプリズム単体 (入墨)



※オフセット0mmのみプリズム単体 (出墨)

## オフセットの切替が可能な1.5インチプリズム



1500SL本体



測針器B

## 仕様

プリズム 本体: オフセット0mm・30mm  
プリズム 径: 1.5インチ (38mm)  
サイズ: 115 × 70mm  
使用ピンボール: 9mmφ用  
ブラケット A: 付属  
専 用 ケース: 本体用ケース

## プリズム

| 品番       | 品名        | 税抜価格    |
|----------|-----------|---------|
| 254-2496 | MG-1500SL | ¥55,000 |

DMピンボール  
使用時 (スライド)プリズムボール  
使用時 (スライド)プリズムボール  
使用時 (固定)DMピンボール  
使用時 (固定)

整準台使用時



手持ち測定用

(スライド可)



(スライド不可)



## オフセット0mm

ご使用の光波距離計のプリズム定数を0mmとした場合はオフセット0mmでご使用ください。

## 特長

光波測定用最高級プリズム。本体は枠組みした高精度・堅牢ボディ。MG-1500SLプリズムオフセット0mm時は、DMピンボールに沿って上下スライド・ストップのできるチルトタイプのプリズムです。

## オフセット30mm

ご使用の光波距離計のプリズム定数を30mmとした場合はオフセット30mmでご使用ください。

HIBISCUS  
オリジナル

## 付属品

- PR-15R プリズム: プリズム本体・測針器 B・専用ケース
- DM用ピンボール: DMP-9 (9mm φ 500mm × 3本)
- プリズム三脚: ハイビスカスプリズム三脚・ケース
- ケース: セット品収納専用ケース

## ハイビスカス PR-15RプリズムBセット

| 品番       | 税抜価格    |
|----------|---------|
| 254-2534 | ¥77,000 |



ブラケット C



ブラケット D



ブラケット E



プリズムアダプター

## プリズム用アクセサリ

| 品番       | 品名        | 型番     | 税抜価格   |
|----------|-----------|--------|--------|
| 254-2401 | プリズムアダプター | 218911 | ¥2,900 |
| 254-2402 | ブラケット C   | 218908 | ¥3,400 |
| 254-2403 | ブラケット D   | 218909 | ¥1,700 |
| 254-2404 | ブラケット E   | 218910 | ¥1,200 |
| 254-2405 | 測深器 B     | 218950 | ¥1,800 |

ロング  
セラー

## 付属品

- MG-1500SL プリズム: プリズム本体・測針器 B・専用ケース
- アクセサリ: ブラケット A・B・測針器 A
- DM用ピンボール: DMP-9 (9mm φ 500mm × 3本)
- プリズム三脚: ハイビスカスプリズム三脚・ケース
- ケース: セット品収納専用ケース

## MG-1500SLプリズムセット

| 品番       | 税抜価格    |
|----------|---------|
| 254-2516 | ¥90,000 |



ブラケット A



ブラケット B



測針器 A (5/8inch)

## 付属品

- ブラケット A: 整準台・ピンボール用
- ブラケット B: ピンボール用
- 測針器 A: 手持ち用 (5/8inch)
- 専用ケース: アクセサリー用ケース

## プリズム用アクセサリ

| 品番       | 品名      | 型番        | 税抜価格   |
|----------|---------|-----------|--------|
| 254-2406 | 測深器 A   | 218907    | ¥1,900 |
| 254-2407 | ブラケット A | 102457-04 | ¥2,650 |
| 254-2521 | ブラケット B | 102457-05 | ¥2,650 |

## プリズム

プリズムハウジングはアルミ製で衝撃に強い  
1.5インチプリズム



## スーパーボケQ (1.5インチ) プリズムセット

| 品番       | 品名    | 税抜価格    |
|----------|-------|---------|
| 254-2451 | B セット | ¥46,000 |
| 254-2495 | C セット | ¥65,000 |

## バリエーション豊富なピンボールプリズム




## セット内容 (共通)

- 40cm ピンボール×4本
- 15cm ピンボール×1本
- アタッチメント・石突・ケース

## K式ピンボールプリズム

| 品番       | 品名         | 規格     | 税抜価格    |
|----------|------------|--------|---------|
| 254-2537 | I型セット      |        | ¥55,000 |
| 254-2545 | II型セット     |        | ¥55,000 |
| 254-2538 | II型プリズムのみ  | 1インチ   | ¥20,000 |
| 254-2546 | III型セット    |        | ¥60,000 |
| 254-2539 | III型プリズムのみ |        | ¥31,000 |
| 254-2547 | V型セット      | 1.5インチ | ¥60,000 |
| 254-2544 | V型プリズムのみ   |        | ¥30,000 |
| 254-2548 | 気泡管        |        | ¥3,000  |



## 精密ピンボール (ステンレス製) φ9mm

| 品番         | サイズ  | 入数 | 税抜価格   |
|------------|------|----|--------|
| A 254-2542 | 40cm | 1本 | ¥2,000 |
| B 254-2543 | 15cm | 1本 | ¥1,500 |
| C 254-2541 | 石突   | 1個 | ¥1,500 |

## 平板測量機器

## 移動器・中測板・三脚の基本セット



## 平板測量器セット

| 品番       | 税抜価格    |
|----------|---------|
| 270-3050 | ¥35,000 |

## 平板セット用交換品

| 品番       | 品名        | 規格              | 税抜価格    |
|----------|-----------|-----------------|---------|
| 270-3053 | 平板のみ      | 中測板             | ¥12,000 |
| 270-3054 | 移動器セット    | 中心ボルト1本・固定ボルト3本 | ¥12,000 |
| 270-3055 | 移動器用中心ボルト | 1本              | ¥1,400  |
| 270-3056 | 移動器用固定ボルト | 3本              | ¥1,000  |
| 270-3057 | 平板用三脚     | 脚のみ (金属製)       | ¥11,000 |

## 金属製アリダード (22cm型)

| 品番       | 規格   | 税抜価格 |
|----------|------|------|
| 270-3021 | セット  | 生産中止 |
| 270-3114 | 本体のみ | 生産中止 |

## ニューム製替スケール22cm

| 品番       | 規格      | 税抜価格 |
|----------|---------|------|
| 270-3164 | 1/400m  |      |
| 270-3165 | 1/500m  |      |
| 270-3166 | 1/600m  | 生産中止 |
| 270-3167 | 1/1000m |      |
| 270-3168 | 1/250m  |      |



## 平板用垂球 D・C 60g

| 規格         | 規格     | 税抜価格 |
|------------|--------|------|
| A 270-3042 | S型自在器付 | 生産中止 |

## H型自在器

| 規格         | 規格   | 税抜価格 |
|------------|------|------|
| B 272-3922 | 金具のみ | ¥110 |

## 下振用水糸 細 20m巻

| 規格         | 規格      | 税抜価格 |
|------------|---------|------|
| C 272-3961 | No.2501 | ¥240 |



## 中測板用求心器 真ちゅう製

| 品番         | 税抜価格 |
|------------|------|
| D 270-3036 | 生産中止 |

## T型 水準器

| 品番         | 規格 | 税抜価格   |
|------------|----|--------|
| E 252-2263 |    | ¥1,100 |

## 平板測量用ピン

| 品番         | 規格      | 税抜価格 |
|------------|---------|------|
| F 270-3051 | HSP 5本入 | ¥900 |

## プランニメーター

## 基本機能+面積分割（分筆）



コンピュータ  
接続可能  
ケーブル・ソフト  
（別売）

## X-PLAN 460C III

| 品番       | 仕様      | 税抜価格     |
|----------|---------|----------|
| 271-3429 | プリンターなし | ¥210,000 |
| 271-3430 | プリンター付  | ¥230,000 |

独自のメニューキーと漢字、カナ 4桁表示の  
わかりやすい大画面表示

面積・長さ計測用

## X-PLAN 380d III

| 品番       | 仕様      | 税抜価格     |
|----------|---------|----------|
| 271-3414 | プリンター付  | ¥186,000 |
| 271-3410 | プリンターなし | ¥166,000 |

## X-PLAN 460d III

| 品番       | 仕様      | 税抜価格     |
|----------|---------|----------|
| 271-3436 | プリンター付  | ¥192,000 |
| 271-3435 | プリンターなし | ¥172,000 |

## 多彩で高度な測定種目を備えています



コンピュータ  
接続可能  
ケーブル・ソフト  
（別売）

## X-PLAN 460F

| 品番       | 仕様      | 税抜価格     |
|----------|---------|----------|
| 271-3408 | プリンター付  | ¥240,000 |
| 271-3416 | プリンターなし | ¥220,000 |

## X-PLAN 380F

| 品番       | 仕様      | 税抜価格     |
|----------|---------|----------|
| 271-3409 | プリンター付  | ¥230,000 |
| 271-3417 | プリンターなし | ¥210,000 |

最も使用頻度の高い測定種目のみを  
搭載したシンプルな機種

コンピュータ  
接続可能  
ケーブル・ソフト  
（別売）

## 付属品

- 取扱説明書
- ACチャージャー
- ゲージテンプレート
- マークペンガイド
- マークピンホルダー

## 仕様

|       | 460F/460FC             | 380F/380FC                 |
|-------|------------------------|----------------------------|
| 電源    | 充電式ニッケル水素電池            | ACチャージャー AC100V50/60Hz 3VA |
| 使用時間  | 50時間以上/充電7時間（充電中も使用可能） |                            |
| 寸法・重量 | 380×162×47mm・900g      | 334×162×47mm・890g          |

## X-PLAN 380FC

| 品番       | 仕様      | 税抜価格     |
|----------|---------|----------|
| 271-3427 | プリンター付  | ¥200,000 |
| 271-3428 | プリンターなし | ¥180,000 |

## X-PLAN 460FC

| 品番       | 仕様      | 税抜価格     |
|----------|---------|----------|
| 271-3425 | プリンター付  | ¥210,000 |
| 271-3426 | プリンターなし | ¥190,000 |

## X-PLAN用 記録紙

| 品番       | 規格    | 税抜価格   |
|----------|-------|--------|
| 271-3402 | 10 個入 | ¥3,000 |

## X-PLAN用 ACアダプター

| 品番       | 税抜価格   |
|----------|--------|
| 271-3404 | ¥4,600 |

## X-PLAN用 バッテリー

| 品番       | 品名                 | 税抜価格   |
|----------|--------------------|--------|
| 271-3400 | 360 シリーズ用 (Ni-cd)  | ¥4,600 |
| 271-3401 | F/FC/d Ⅲ用 (ニッケル水素) |        |

## 仕様比較表

| 機能            | モデル | 380・460 d III   | 460 C III | 380・460 F | 380・460 FC | PLANIX-EX                                   | PLANIX10S | PLANIX7/6               | ブラコム KP-21                      |
|---------------|-----|---|-----------|-----------|------------|---|-----------|-------------------------|---------------------------------|
| 座標            |     | —   | ●         | ●         | ●          | ●   | —         | —                       | ●                               |
| 面積            |     | ●   | ●         | ●         | ●          | ●   | ●         | ●                       | ●                               |
| 線長（長さ）        |     | ●   | ●         | ●         | ●          | ●   | ●         | —                       | ●                               |
| 辺長            |     | ●   | ●         | ●         | ●          | ●   | ●         | —                       | ●                               |
| 半径            |     | —   | ●         | ●         | ●          | ●   | —         | —                       | —                               |
| 面積分割          |     | —   | ●         | —         | —          | —   | —         | —                       | —                               |
| 図心            |     | —   | ●         | ●         | —          | ●   | —         | —                       | —                               |
| 三斜面積          |     | —   | —         | ●         | —          | ●   | —         | —                       | —                               |
| 角度            |     | —   | —         | ●         | —          | ●   | —         | —                       | —                               |
| 円弧中心          |     | —   | —         | ●         | —          | —   | —         | —                       | —                               |
| 放射距離          |     | —   | —         | ●         | —          | —   | —         | —                       | —                               |
| 等高線による土量計算    |     | —   | —         | ●         | —          | —   | —         | —                       | —                               |
| 回転体の表面積・体積・重心 |     | —   | —         | ●         | —          | —   | —         | —                       | —                               |
| 単位            |     | mm, cm, m, m/a, km/ha, km, 尺, 寸, 間/坪, in, ft, yd/ac, mi, ユーザー任意単位 |           |           |            | mm, cm, m, km in, ft, acre/yd, mi, ユーザー任意単位 |           | cm, m, km, in, ft, acre | mm, cm, m, km, in, ft, acre, mi |
| 分解能           |     | 0.01mm  |           |           |            | ±0.05mm                                     |           | ±0.1cm <sup>2</sup>     | ±0.05mm                         |
| 精度            |     | 0.1%以内  |           |           |            | ±0.1%                                       |           | 0.2%                    | ±0.1%                           |
| 電源            |     | 充電式ニッケル水素電池（付属）   |           |           |            | 充電式ニッケル水素電池（付属）                             |           | 充電式ニッケルカドミウム電池（付属）      |                                 |
| 動作時間          |     | 100時間以上   | 120時間以上   | 100時間以上   | 100時間以上    | 40時間以上                                      | 20時間以上    | 30時間                    |                                 |

売れて  
います



メタリック



スケルトンブルー



スケルトンレッド

## 仕様

- 電源：ニッケル水素充電電池（付属）

## PLANIX-10S

| 品番       | 品名       | 税抜価格    |
|----------|----------|---------|
| 271-3431 | メタリック    | ¥98,000 |
| 271-3432 | スケルトンブルー |         |
| 271-3433 | スケルトンレッド |         |



## プランニメーター



コンピュータ  
接続可能

### PLANIX-EX

| 品番       | 品名      | 税抜価格     |
|----------|---------|----------|
| 271-3438 | プリンター付  | ¥198,000 |
| 271-3437 | プリンターなし | ¥160,000 |



ローラータイプ

#### 仕様

KP-90N/KP-92N  
電源：充電式電池 ACアダプター  
使用時間：30時間/充電15時間  
寸法・重量：750g  
付属品：ACアダプター、ケース  
取扱説明書

### プラコム

| 品番       | 品名     | 規格       | 税抜価格    |
|----------|--------|----------|---------|
| 271-3423 | KP-90N | 演算・換算機能付 | ¥93,000 |
| 271-3424 | KP-92N | 単式       | ¥65,000 |



### PLANIX 7

| 品番       | 税抜価格    |
|----------|---------|
| 271-3412 | ¥85,000 |



#### 仕様

PLANIX7/PLANIX6  
電源：充電式ニッケル水素電池  
ACアダプター  
使用時間：約30時間以上  
充電15時間  
寸法：150×241×39mm  
重量：650g  
付属品：ACアダプター、ケース  
取扱説明書

### PLANIX 6

| 品番       | 税抜価格    |
|----------|---------|
| 271-3411 | ¥59,000 |

## キルビメーター

メートル系、インチ系、  
尺間系、海里の  
測定に

数取機能付



#### 仕様

液晶表示：8桁  
単位：mm、cm、m、km、in、ft、yd、mile  
寸、尺、間、里、海里  
測定範囲：実寸で約10m  
測定機能：縮尺・原寸測定、累積・平均値測定、単位  
換算  
最小表示：1mm  
電源：アルカリマンガン電池 (LR-44)  
サイズ：171×44×20mm  
重量：90g

### コンカーブエイト

| 品番       | 品名   | 税抜価格    |
|----------|------|---------|
| 271-3472 | CV-8 | ¥26,000 |

メートル系、インチ系、海里の測定に



数取機能付

#### 仕様

液晶表示：8桁  
単位：mm、cm、m、km、in、ft、yd、mile  
海里  
測定範囲：実寸で約10m  
測定機能：縮尺・原寸測定、累積・平均値測定  
最小表示：1mm  
電源：アルカリマンガン電池 (LR-44)  
サイズ：110×44×20mm  
重量：90g

### コンカーブファイブ

| 品番       | 品名   | 税抜価格    |
|----------|------|---------|
| 271-3471 | CV-5 | ¥19,800 |

サツとなぞれば距離が分かる  
インチ系の測定も可能



#### 仕様

液晶表示：6桁  
単位：mm、cm、m、km、mi、yd、ft、in  
測定範囲：実寸で約10m  
測定機能：縮尺・原寸測定  
最小表示：1mm  
電源：単4電池×2本  
サイズ：180×26×15mm  
重量：70g

### コンカーブ10 CV-10

| 品番       | 色     | 税抜価格   |
|----------|-------|--------|
| 271-3468 | アイボリー | ¥9,500 |
| 271-3469 | ブラック  |        |

多彩な縮尺で便利  
安価なアナログタイプ

売れて  
います

#### 仕様

- 単位  
○1/750,000 ○1/500,000  
○1/400,000 ○1/200,000  
○1/100,000 ○1/50,000  
○1/25,000 ○1/15,000  
●95×45mm ●25g



### SILVA マップメジャー

| 品番       | 品名            | 税抜価格   |
|----------|---------------|--------|
| 271-3714 | アナログタイプ 55066 | ¥2,600 |

オリエンテーションなど屋外使用も可能なタフモデル

#### 仕様

単位：km (m、cm)、mile、海里  
電池：CR2032  
サイズ：95×45×20mm  
重量：42g



### SILVA マップメジャー プラス

| 品番       | 品名            | 税抜価格   |
|----------|---------------|--------|
| 271-3460 | デジタルタイプ 55068 | ¥5,400 |

## 見取図板

ロング  
セラー

現場の見取図作成、屋外でのスケッチ調査巡回現案  
などの記録作成に便利

#### D型付属品セット内容

- アクリル直定規目盛付30cm
- アクリル直定規目盛付16cm
- 分度器半円型 ●三角定規目盛付 ●ナイフ
- 高級コンパス ●方位磁石 ●字消板、鉛筆HB
- 色鉛筆赤・青 ●消ゴム ●チョーク赤・白

裏面

表面



### 見取図版 (300×420mm)

| 品番       | 品名     | 規格        | 税抜価格    |
|----------|--------|-----------|---------|
| 270-3090 | OS-S 型 | 図板のみ      | ¥22,000 |
| 270-3091 | OS-D 型 | 付属品 12 点入 | ¥24,000 |

## ボッシュバッテリーハンマードリル

## 打撃用アクセサリ

## ブルポイント

276-5066 ￥2,700

## フラットチゼル (20mm)

276-5067 ￥2,700

## フラットチゼル (40mm)

276-5068 ￥3,500

## 回転 + 打撃用アクセサリ

金属鈹 (50φ) 設置用  
(ハツリ必要!!)

## コアドリル (75mmφ)

276-5057 ￥26,000



コアドリル (55mmφ)

276-5056 ￥22,000



## ハンマーチャック (チャックハンドル付)

276-5061 ￥11,000

金属鈹 (30φ) の設置用  
(ハツリ不要!!)表示鈹の設置用  
(ハツリ不要!!)

## ザグリコアドリル (32mmφ)

276-5058 ￥9,000

## ベンチャーマーク用ドリル

276-5059 ￥6,500

## 回転用アクセサリ



SDSプラスビット (別売) ※間違った位置に入れると故障の原因となります。

市販鉄工用ストレートビット (別売)

(3 ~ 13mmφ)

## 正転・逆転回転チャック (チャックハンドル付)

276-5062 ￥5,000

プレート設置  
キザミ作業用

## ダイヤモンドホイール

276-5060 ￥6,000

## 回転チャックアダプタ

276-5063 ￥2,300

BOSCH製のその他の  
24V製品とバッテリー  
を共有できます

## ニカドタイプ



## GBH24VSR用バッテリー (3.0Ah)

276-5005 ￥32,800

## ニカドタイプ



## GBH24VSR用バッテリー (1.7Ah)

276-5002 ￥25,400

対応機種  
・GBH24VSR  
・GBH24V-K

## 24V用 充電器 (AL-2498FC)

276-5004 ￥24,000

36Vハイパワーは、従来コード式ハンマードリルに採用してきた“エレクトロニューマチック機構”を効率よく駆動することを可能としました。この強力な打撃力を生み出し、且つ、手に伝わる振動が少ない理想的な打撃機構を採用することで、18mmφの穴あけでスピード78%アップ、打撃力130%アップを実現しました。(24Vバッテリーハンマードリルとの比較)

## ハイパワー 36V



充電器



バッテリー

## 仕様

- 能 力: コンクリート: 26mmφ  
ダイヤモンドコア: 65mmφ  
鉄 工: 13mmφ  
木 工: 30mmφ
- 定 格 電 圧: DC36V (充電式専用バッテリー)
- 消費電力 (入力): 600W
- 回 転 数: 0 ~ 960min<sup>-1</sup> (回転/分)
- 打 撃 数: 0 ~ 4,260min<sup>-1</sup> (回/分)
- 質 量: 4.3kg (バッテリー含む)
- 充 電 時 間: 約25分 (空→80%ターボ充電)  
約45分 (空→フル充電)

## 付属品

- ケース
- バッテリー
- 充電器

## ハンマードリルGBH36V-LI

| 品番       | 規格                | 税抜価格     |
|----------|-------------------|----------|
| 276-4910 | リチウムイオンバッテリー 2 個付 | ¥128,000 |

## 小さくて軽い36Vタイプ



※ハツリ、コア抜き作業はできません。

## 仕様

- 能 力: コンクリート: 18mmφ  
鉄 工: 13mmφ  
木 工: 30mmφ
- 定 格 電 圧: DC36V
- 消費電力 (入力): 430W
- 回 転 数: 0 ~ 1500min<sup>-1</sup> (回転/分)
- 打 撃 数: 0 ~ 4,850min<sup>-1</sup> (回/分)
- 質 量: 2.9kg (バッテリー含む)
- 充 電 時 間: 約20分 (空→80%ターボ充電)  
約40分 (空→フル充電)

## ハンマードリルGBH-36V-LIY

| 品番       | 規格                | 税抜価格    |
|----------|-------------------|---------|
| 276-4914 | リチウムイオンバッテリー 2 個付 | ¥98,000 |

## 楽太郎 6 (パナソニック)

## 回転用アクセサリ

プレートの設置・キザミ作業用

コンクリート・石材に最適!  
抜群の切れ味・耐久性目詰まりしにくく、仕上がりがキレイです。  
シャープな切れ味とクリーンな仕上がり

刃厚:2.2mm



刃厚:1.8mm

## ダイヤモンドカッター

276-5021 KC4A ¥15,500

## ダイヤモンドカッター

276-5022 KC4B ¥14,500

## 回転・ハンマーアクセサリ

市販コンクリート用ストレートビット (別売)

※間違った位置に入れると  
故障の原因となります。

## ハンマーチャック (チャックハンドル付)

276-5035 ¥11,000



金属鋸 (80φ) 設置用

(ハツリ必要!!)

## 82φダイヤモンドコア

276-5043 ¥42,000



金属鋸 (50φ) 設置用

(ハツリ必要!!)

## 55φコアドリル

276-5024 KC55 ¥21,500



金属鋸 (50φ) 設置用

(ハツリ不要!!)

## 52φ座ぐりコア

276-5036 KC52F ¥15,500



金属鋸 (30φ) 設置用

(ハツリ不要!!)

## 33φ座ぐりコア

276-5023 KC33 ¥11,000



表示鋸・設置用

(ハツリ不要!!)

## レベルマーク用コア

276-5029 KC25 ¥9,000

## 打撃用アクセサリ

ハツリビット

## SDSブルポイント

276-5033 ¥2,300

## SDSフラットチゼル

276-5034 ¥2,300



## はつりアタッチメント

276-5032 ¥9,100

高出力・長寿命  
28.8V 3.3Ah

## 仕様

- 319×203×83mm
- 
- 3.8kg (電池含む)

## 付属品

- ケース
- 
- 充電器
- 
- 充電電池2個



## ハンマードリル楽太郎6 (充電電池2個付)

| 品番       | 品名           | 税抜価格     |
|----------|--------------|----------|
| 276-5011 | EZ7880 T1KZ  | ¥134,000 |
| 276-5013 | 電池パック EZ9L81 | ¥32,000  |



## リチウムイオンタイプ用

## リチウムイオン電池専用急速充電器

| 品番       | 品名     | 税抜価格    |
|----------|--------|---------|
| 276-5019 | EZ0L81 | ¥15,000 |



## 楽太郎 4 用

## 電池パック3.0Ah

| 品番       | 品名      | 税抜価格    |
|----------|---------|---------|
| 276-5018 | EZ9210S | ¥28,000 |

## SDS プラスビット



軽量ハンマードリル用



## SDSプラスビット

| 品番       | 刃径 mm | 刃長 mm | 全長 mm | 税抜価格   |
|----------|-------|-------|-------|--------|
| 276-5100 | 3.5   |       |       |        |
| 276-5101 | 4.0   |       |       |        |
| 276-5102 | 4.3   |       |       |        |
| 276-5103 | 4.5   | 45    | 110   | ¥1,100 |
| 276-5104 | 4.8   |       |       |        |
| 276-5105 | 5.0   |       |       |        |
| 276-5106 | 6.0   |       |       |        |

売  
れ  
て  
い  
ま  
す

## PickUP

穴あけスピード・寿命が25%アップ!

破砕性能と耐久性にすぐれた新形状の超硬チップの採用で、約25%速い穴あけ、長寿命を実現しました。



4本溝が、切粉の排出効率をアップし、摩擦抵抗を低減し、より速い穴あけ、より長い寿命を実現しました。



φ3.4～4.8まで (φ5mm以上は先端にセンタリングチップ付)

| 品番       | 刃径 mm | 刃長 mm | 全長 mm | 税抜価格   |
|----------|-------|-------|-------|--------|
| 276-5107 | 5.0   |       |       |        |
| 276-5109 | 5.3   |       |       | ¥1,200 |
| 276-5110 | 6.0   |       |       |        |
| 276-5111 | 6.4   |       |       |        |
| 276-5112 | 6.5   |       |       |        |
| 276-5113 | 7.0   | 100   | 160   | ¥1,300 |
| 276-5114 | 7.5   |       |       |        |
| 276-5115 | 8.0   |       |       |        |
| 276-5116 | 8.5   |       |       | ¥1,350 |
| 276-5117 | 9.0   |       |       |        |
| 276-5118 | 9.5   |       |       | ¥1,450 |

## ボッシュ SDSプラスビット

| 品番       | 刃径 mm | 刃長 mm | 全長 mm | 税抜価格   |
|----------|-------|-------|-------|--------|
| 276-5085 | 4.0   |       |       |        |
| 276-5086 | 4.3   |       |       |        |
| 276-5087 | 4.5   | 50    | 110   | ¥1,330 |
| 276-5080 | 4.8   |       |       |        |
| 276-5088 | 6.5   |       |       |        |
| 276-5089 | 7.0   |       |       | ¥1,530 |
| 276-5082 | 10.5  | 100   | 160   | ¥1,940 |
| 276-5083 | 12.5  |       |       |        |
| 276-5084 | 14.3  |       |       | ¥2,600 |




## レクノス表示鋇（夜間でも識別できる反射板付管表示鋇）


1本から別注可能



表示鋇カラー：



（上記表示鋇を色違いでの作成も可能です）



国土交通省宮繕部仕様該当品



## ハイビスカス レクノス表示鋇

|    |      |
|----|------|
| 入数 | 税抜価格 |
| 1本 | ¥500 |

※下記以外の別注品もお気軽にお問い合わせください。

## 水道・下水・汚水用

運賃別

|                             |                            |                             |
|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| <b>RW-1</b><br>給水 277-1000  | <b>RW-2</b><br>給水 277-1001 | <b>RW-3</b><br>給水 277-1002  |
| <b>RW-4</b><br>給水 277-1003  | <b>RW-5</b><br>給水 277-1004 | <b>RW-6</b><br>給水 277-1005  |
| <b>RW-7</b><br>水 277-1006   | <b>RW-8</b><br>水 277-1007  | <b>RW-9</b><br>水 277-1008   |
| <b>RW-10</b><br>水 277-1009  | <b>RW-11</b><br>水 277-1010 | <b>RW-12</b><br>水 277-1011  |
| <b>RW-13</b><br>水道 277-1012 | <b>RW-14</b><br>水 277-1100 | <b>RW-16</b><br>雨水 277-1102 |
| <b>RO-1</b><br>汚水 277-1013  | <b>RO-2</b><br>汚 277-1014  |                             |
| <b>RL-1</b><br>下水 277-1015  | <b>RL-2</b><br>下 277-1016  |                             |

## 電気・アース用

運賃別

|                             |                              |                              |
|-----------------------------|------------------------------|------------------------------|
| <b>RE-1</b><br>電気 277-2000  | <b>RE-2</b><br>電気 277-2001   | <b>RE-3</b><br>電気 277-2002   |
| <b>RE-4</b><br>電気 277-2003  | <b>RE-5</b><br>電気 277-2004   |                              |
| <b>RE-14</b><br>電力 277-2108 | <b>RE-15</b><br>電力 277-2109  | <b>RE-16</b><br>電 277-2110   |
| <b>RE-17</b><br>電 277-2111  | <b>RE-22</b><br>電力 277-2116  | <b>RE-27</b><br>電 277-2121   |
| <b>RES-1</b><br>277-2012    | <b>RES-2</b><br>E1 277-2013  | <b>RES-3</b><br>E2 277-2014  |
| <b>RES-4</b><br>E3 277-2015 | <b>RES-5</b><br>Es3 277-2016 | <b>RES-7</b><br>アース 277-2701 |

## 消火・蒸気用

運賃別

|                            |                            |                            |
|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| <b>RS-1</b><br>消火 277-3000 | <b>RS-2</b><br>消火 277-3001 | <b>RS-3</b><br>消火 277-3002 |
| <b>RS-4</b><br>消火 277-3003 | <b>RS-5</b><br>消火 277-3004 |                            |

## 表示鋇の施工方法

- ① ハンマードリル等で下穴をあけます。
- ② 下穴の粉じんをスポイトで吹き飛ばします。
- ③ 下穴にボンドを流し込みます。
- ④ 表示鋇を差し込みます。

## 通信

運賃別

|                                  |                             |                                       |
|----------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| <b>RT-6</b><br>電話線 277-2010      | <b>RT-7</b><br>話線 277-2011  |                                       |
| <b>RT-58</b><br>通信 277-2450      | <b>RT-75</b><br>通信 277-2467 | <b>RT-87</b><br>国土交通省通信 277-2479      |
| <b>RT-88</b><br>国土交通省通信 277-2480 | <b>RT-89</b><br>通信 277-2481 | <b>RT-91 135°</b><br>国土交通省通信 277-2483 |
| <b>RT-94</b><br>通信 277-2486      | <b>RT-95</b><br>通信 277-2487 | <b>RT-96</b><br>通信 277-2488           |

## ガス用

運賃別

|                             |                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>RG-1</b><br>ガス 277-4000  | <b>RG-2</b><br>ガス 277-4001  | <b>RG-3</b><br>ガス 277-4002  |
| <b>RG-4</b><br>ガス 277-4003  | <b>RG-5</b><br>ガス 277-4004  | <b>RG-6</b><br>ガス 277-4005  |
| <b>RG-16</b><br>ガス 277-4109 | <b>RG-17</b><br>ガス 277-4110 | <b>RG-22</b><br>ガス 277-4115 |
| <b>RG-23</b><br>ガス 277-4116 |                             |                             |

## その他

運賃別

|                              |                              |                                 |
|------------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| <b>RH-6</b><br>277-5006      | <b>RH-7</b><br>277-5007      | <b>RH-8</b><br>277-5008         |
| <b>RH-9</b><br>277-5009      |                              |                                 |
| <b>RH-36</b><br>NTT 277-5036 | <b>RH-18</b><br>引照点 277-5018 | <b>RH-68</b><br>国土交通省 277-5068  |
| <b>RH-2</b><br>0.F 277-5002  | <b>RH-34</b><br>0.F 277-5034 | <b>RH-53</b><br>0.F 埋設 277-5053 |
| <b>RH-96</b><br>0.F 277-5096 |                              |                                 |

## 彫刻加工

## 真鍮製基準点鋳彫刻見本

## 何でも彫ります。

- 基準点鋳への文字入れ
- ロゴマークの彫り込み
- プレートへの文字入れ
- 球面、円筒への彫り込み
- 銘板の作成
- 試作部品の加工
- 金型の直彫り

等々ご要望に応じます。



## 舗歴鋳・道路鋳

道路の舗装時に、工事区間の施行管理の為に使われます。  
仕様・内容は各自治体様と打ち合わせください。




## 舗歴鋳・道路鋳

| 品番       | 規格               | 規格 |
|----------|------------------|----|
| 276-5250 | φ 100 × 12mm (厚) | 平型 |


## 真鍮製基準点鋳・水準点鋳

## 金属鋳の埋設施工方法

- ① 座ぐりコア作業、又は (コアぬき作業+ハツリ作業) をします。
- ② 下穴の粉じんをスボイドで吹き飛ばします。
- ③ 下穴にボンドを流し込みます。
- ④ 金属鋳を差し込みます。



基準点鋳 (100φ)    水準点鋳 (50φ)    水準点鋳 (30φ)



## 真鍮製基準点鋳 (先とがり足付)

| 品番       | 品名    | 規格               | 税抜価格   |
|----------|-------|------------------|--------|
| 276-5230 | BS100 | φ 100 × 15mm (厚) | ¥2,000 |

## 真鍮製基準点鋳 (先とがり足付) (JIS製品)

| 品番       | 品名   | 規格              | 税抜価格   |
|----------|------|-----------------|--------|
| 276-5231 | BS80 | φ 80 × 12mm (厚) | ¥1,500 |
| 276-5233 | BS75 | φ 75 × 10mm (厚) | ¥1,200 |
| 276-5234 | BS60 | φ 60 × 10mm (厚) | ¥1,000 |
| 276-5235 | BS50 | φ 50 × 10mm (厚) | ¥750   |
| 276-5237 | BS30 | φ 30 × 8mm (厚)  | ¥600   |

## 真鍮製水準点鋳 (先とがり足付)

| 品番       | 品名   | 規格              | 税抜価格 |
|----------|------|-----------------|------|
| 276-5241 | BM50 | φ 50 × 11mm (厚) | ¥750 |
| 276-5242 | BM30 | φ 30 × 9mm (厚)  | ¥600 |


## 運賃別

## 土地家屋調査士用 真鍮製基準点鋳 引照点φ30 (先とがり足付)

| 品番       | 品名     | 規格    | 税抜価格   |
|----------|--------|-------|--------|
| 276-5217 | BS30P  | 球面タイプ | ¥1,050 |
| 276-5218 | BS30FP | 平面タイプ |        |

## マスターライン足付タイプ

## 運賃別




## マスターライン足付タイプM-特1

| 品番       | 品名        | 規格   | 税抜価格   |
|----------|-----------|------|--------|
| 276-5550 | 県 左 角 矢 印 | 2328 | ¥1,000 |
| 276-5551 | 県 上 矢 印   | 2321 |        |
| 276-5552 | 県 右 角 矢 印 | 2329 |        |
| 276-5553 | 国 左 角 矢 印 | 2330 | ¥1,200 |
| 276-5554 | 国 上 矢 印   | 2331 |        |
| 276-5555 | 国 右 角 矢 印 | 2332 |        |

▲ 値上げ    ▼ 値下げ

## 国土交通省道界プレート (足付)

## 2本の足でしっかり固定




## 国土交通省道界プレート 六角ボルト足付

| 品番       | 型式       | サイズmm        | 税抜価格   |
|----------|----------|--------------|--------|
| 276-5243 | BKK510LB | 50 × 100 × 2 | ¥2,000 |
| 276-5244 | BKK510AB |              |        |
| 276-5245 | BKK510RB |              |        |
| 276-5246 | BKK510CB |              |        |
| 276-5247 | BKK410LB | 40 × 100 × 2 | ¥1,800 |
| 276-5248 | BKK410AB |              |        |
| 276-5249 | BKK410RB |              |        |

## 地籍調査用品 (アルミナンバープレート)

運賃別

●サイズ: 50×32×2mm



## アルミナンバープレート専用境界プレート

| 品番       | 品名      | 規格       | 税抜価格 |
|----------|---------|----------|------|
| 276-5600 | A325LT  | 左矢 貼付タイプ | ¥250 |
| 276-5601 | A325AT  | 直矢 貼付タイプ |      |
| 276-5602 | A325RT  | 右矢 貼付タイプ |      |
| 276-5603 | A325LT1 | 左矢 1穴タイプ | ¥300 |
| 276-5604 | A325AT1 | 直矢 1穴タイプ |      |
| 276-5605 | A325RT1 | 右矢 1穴タイプ |      |
| 276-5606 | A325LT2 | 左矢 2穴タイプ | ¥350 |
| 276-5607 | A325AT2 | 直矢 2穴タイプ |      |
| 276-5608 | A325RT2 | 右矢 2穴タイプ |      |

運賃別

■印刷 A タイプ

■印刷 B タイプ

■印刷 C タイプ

●大切な杭番号を長く保存できます。  
●下の文字は、国土調査/地籍調査どちらでも入ります。



●基本3桁まで。印刷できます。



●ハイフンの位置は変更できます。



●基本は3桁まで。ブロック番号は、2桁まで入ります。

## アルミナンバープレート100枚入 (受注生産)

| 品番       | 品名    | 規格    | 税抜価格   |
|----------|-------|-------|--------|
| 276-5630 | A タイプ | 3桁まで  | ¥2,000 |
| 276-5631 | B タイプ | ハイフン付 |        |
| 276-5632 | C タイプ | 3桁まで  |        |

## アルミクリアー

## アルミクリアー無地

| 品番       | 品名    | 規格            | 税抜価格 |
|----------|-------|---------------|------|
| 276-5628 | AC50  | φ 50 mm       | ¥300 |
| 276-5638 | AC50B | φ 50 mm 大穴タイプ |      |
| 276-5629 | AC30  | φ 30 mm       | ¥240 |



## アルミクリアー引照点

| 品番       | 品名     | 規格            | 税抜価格 |
|----------|--------|---------------|------|
| 276-5219 | AC50P  | φ 50 mm       | ¥350 |
| 276-5609 | AC50BP | φ 50 mm 大穴タイプ | ¥300 |
| 276-5610 | AC30P  | φ 30 mm       | ¥270 |



## アルミクリアー境界

| 品番       | 品名     | 規格            | 税抜価格 |
|----------|--------|---------------|------|
| 276-5639 | AC50K  | φ 50 mm       | ¥300 |
| 276-5640 | AC50BK | φ 50 mm 大穴タイプ | ¥350 |

運賃別

一度に100枚セット可能



## プレート平次8750

| 品番       | 品名   | 税抜価格     |
|----------|------|----------|
| 276-5617 | 8750 | ¥2,000 ▲ |

運賃別

センターにくぼみを入れ  
さらに使いやすく  
ナンバープレートを  
専用境界杭に固定

## ステンレス止釘8534 100本入

| 品番       | 品名   | 税抜価格     |
|----------|------|----------|
| 276-5618 | 8534 | ¥1,000 ▲ |

運賃別


工具なしでナンバープレートを  
専用境界杭に固定できる

## ワンタッチピン“くら〜げ” 100本入

| 品番       | 税抜価格 |
|----------|------|
| 276-5633 | 生産中止 |

ナンバープレートを専用の止釘か、  
ピンで固定できるようになっています

運賃別



## ナンバープレート用境界杭

| 品番       | 品名       | 入数        | 径 (mm)  | 全長 (mm) | 税抜価格   |
|----------|----------|-----------|---------|---------|--------|
| 276-5611 | デルタミニ 30 | —         | 30      | 300     | ¥7,500 |
| 276-5612 | デルタミニ 40 | JIS規格 50本 | 30 × 30 | 400     | ¥8,000 |
| 276-5613 | デルタ A45  | JIS規格 20本 | 45 × 45 | 450     | ¥5,800 |
| 276-5614 | A60      | JIS規格 20本 | 45 × 45 | 600     | ¥7,200 |
| 276-5615 | BA45     | JIS規格 10本 | 70 × 70 | 450     | ¥4,400 |
| 276-5616 | BA60     | JIS規格 10本 | 70 × 70 | 600     | ¥4,900 |



## ステンレスクリアー無地

| 品番       | 品名    | 規格            | 税抜価格 |
|----------|-------|---------------|------|
| 276-5634 | SC50  | φ 50 mm       | ¥200 |
| 276-5635 | SC50B | φ 50 mm 大穴タイプ |      |



## ステンレスクリアー引照点

| 品番       | 品名    | 規格      | 参考価格 |
|----------|-------|---------|------|
| 276-5637 | SC30P | φ 30 mm | ¥180 |

## ステンレスクリアー境界

| 品番       | 品名    | 規格      | 参考価格 |
|----------|-------|---------|------|
| 276-5636 | SC30K | φ 30 mm | ¥180 |



## マスターライン® (アルミ合金) ※貼付け式にはアンカーピンは付属しません。

- 貼付け式 (10枚入) (貼付式サイズ50×50×4mm)
- 埋込み式 (4枚入) (埋込サイズM-6 ~ M-10 (50×50×10×50mm))



| 品番       | 規格  | 型式  | 入数   | 税抜価格   |
|----------|-----|-----|------|--------|
| 276-5251 | 貼付式 | M-1 | 10 枚 | ¥3,800 |
| 276-5261 | 埋込式 | M-6 | 4 枚  | ¥1,760 |



| 品番       | 規格  | 型式  | 入数   | 税抜価格   |
|----------|-----|-----|------|--------|
| 276-5252 | 貼付式 | M-2 | 10 枚 | ¥3,800 |
| 276-5262 | 埋込式 | M-7 | 4 枚  | ¥1,760 |



| 品番       | 規格  | 型式  | 入数   | 税抜価格   |
|----------|-----|-----|------|--------|
| 276-5253 | 貼付式 | M-3 | 10 枚 | ¥3,800 |
| 276-5263 | 埋込式 | M-8 | 4 枚  | ¥1,760 |



| 品番       | 規格  | 型式  | 入数   | 税抜価格   |
|----------|-----|-----|------|--------|
| 276-5254 | 貼付式 | M-4 | 10 枚 | ¥3,800 |
| 276-5264 | 埋込式 | M-9 | 4 枚  | ¥1,760 |



| 品番       | 規格  | 型式   | 入数   | 税抜価格   |
|----------|-----|------|------|--------|
| 276-5255 | 貼付式 | M-5  | 10 枚 | ¥3,800 |
| 276-5265 | 埋込式 | M-10 | 4 枚  | ¥1,760 |

50×50×5mm  
(アンカーピン別売)50×50×5mm  
(アンカーピン別売)

| 品番       | 規格  | 型式       | 入数  | 参考価格 |
|----------|-----|----------|-----|------|
| 276-5256 | 2 穴 | 半上矢印 729 | 1 枚 | ¥400 |
| 276-5257 |     | 半角矢印 730 |     |      |

## アンカーピン

| 品番       | 規格       | 型式   | 入数  | 税抜価格 |
|----------|----------|------|-----|------|
| 276-5258 | φ 5 × 25 | 2724 | 1 本 | ¥60  |

## クリアーライン (アルミ合金) ※貼付け式にはアンカーピンは付属しません。

- 貼付け式 (10枚入) (貼付式サイズ50×50×4mm)
- 埋込み式 (4枚入) (埋込式サイズ50×50×10mm)

※埋込み式のネジ取付位置は、矢印後方にオフセットしてあります。



| 品番       | 規格  | 型式    | 入数   | 税抜価格   |
|----------|-----|-------|------|--------|
| 276-5340 | 貼付式 | CL-1  | 10 枚 | 生産中止   |
| 276-5350 | 埋込式 | CL-11 | 4 枚  | ¥1,760 |



| 品番       | 規格  | 型式    | 入数   | 税抜価格   |
|----------|-----|-------|------|--------|
| 276-5341 | 貼付式 | CL-2  | 10 枚 | 生産中止   |
| 276-5351 | 埋込式 | CL-12 | 4 枚  | ¥1,760 |



| 品番       | 規格  | 型式    | 入数   | 税抜価格   |
|----------|-----|-------|------|--------|
| 276-5342 | 貼付式 | CL-3  | 10 枚 | 生産中止   |
| 276-5352 | 埋込式 | CL-13 | 4 枚  | ¥1,760 |



| 品番       | 規格  | 型式    | 入数   | 税抜価格   |
|----------|-----|-------|------|--------|
| 276-5343 | 貼付式 | CL-4  | 10 枚 | 生産中止   |
| 276-5353 | 埋込式 | CL-14 | 4 枚  | ¥1,760 |



| 品番       | 規格  | 型式    | 入数   | 税抜価格   |
|----------|-----|-------|------|--------|
| 276-5344 | 貼付式 | CL-5  | 10 枚 | 生産中止   |
| 276-5354 | 埋込式 | CL-15 | 4 枚  | ¥1,760 |



| 品番       | 規格  | 型式    | 入数   | 税抜価格   |
|----------|-----|-------|------|--------|
| 276-5347 | 貼付式 | CL-7  | 10 枚 | 生産中止   |
| 276-5356 | 埋込式 | CL-16 | 4 枚  | ¥1,760 |



| 品番       | 規格  | 型式    | 入数   | 税抜価格   |
|----------|-----|-------|------|--------|
| 276-5348 | 貼付式 | CL-8  | 10 枚 | 生産中止   |
| 276-5349 | 埋込式 | CL-17 | 4 枚  | ¥1,760 |



| 品番       | 規格  | 型式       | 入数   | 税抜価格   |
|----------|-----|----------|------|--------|
| 276-5368 | 貼付式 | CL-9 境界  | 10 枚 | 生産中止   |
| 276-5367 | 埋込式 | CL-19 境界 | 4 枚  | ¥1,760 |



| 品番       | 規格  | 型式       | 入数   | 税抜価格   |
|----------|-----|----------|------|--------|
| 276-5366 | 貼付式 | CL-10 境界 | 10 枚 | 生産中止   |
| 276-5365 | 埋込式 | CL-20 境界 | 4 枚  | ¥1,760 |

## 接着剤

## 1 液両面塗布速乾型

貼付可能目安  
約6枚~10枚

## ボンドR-100 150g

| 品番       | 税抜価格   |
|----------|--------|
| 276-5360 | ¥1,140 |

## 衝撃に強い



## 特長

- 衝撃や、ハク離荷重に強い抵抗力を示します。
- ペースト状の為、すき間への充てんが簡単にできます。

※50角プレートで約30枚貼付可能です。

## コンクリート・金属用ボンドK-120 170ml

| 品番       | 税抜価格 |
|----------|------|
| 276-5383 | ¥660 |

## 速乾性で強固



## 特長

- 約5分で硬化しはじめ、15分でほぼ硬化します。
- 硬化後の収縮が無く、充てん部分の接着が強固です。

※貼付可能目安は50角プレートで約30枚程度です。

## コングルーボンドセット 200g


| 品番       | 税抜価格   |
|----------|--------|
| 256-5301 | ¥1,680 |

## 2 液性で使いやすい



## 使用例

- ①A、Bを同量づつ絞り出す。
- ②よく混ぜ合わせて均一に塗布し、押さえる様に貼付けてください。



## スーパークイック 500gセット

| 品番       | 税抜価格   |
|----------|--------|
| 276-5361 | ¥4,620 |

## アルミ製境界明示板（1穴・2穴タイプはアンカーピンが付属です）（真鍮製、ステンレス製も有ります）

運賃別

バリエーション豊富で使いやすい

厚み：2mm

アルミシリーズプレート 貼付タイプ  
10枚入


貼付




| 品番       | 型式      | 規格  | 税抜価格   |
|----------|---------|-----|--------|
| 276-5500 | A-502-0 | 50角 | ¥3,400 |
| 276-5515 | A-402-0 | 40角 | ¥3,000 |
| 276-5530 | A-352-0 | 35角 | ¥2,600 |




| 品番       | 型式      | 規格  | 税抜価格   |
|----------|---------|-----|--------|
| 276-5501 | A-504-0 | 50角 | ¥3,400 |
| 276-5516 | A-404-0 | 40角 | ¥3,000 |
| 276-5531 | A-354-0 | 35角 | ¥2,600 |



| 品番       | 型式      | 規格  | 税抜価格   |
|----------|---------|-----|--------|
| 276-5502 | A-506-0 | 50角 | ¥3,400 |
| 276-5517 | A-406-0 | 40角 | ¥3,000 |
| 276-5532 | A-356-0 | 35角 | ¥2,600 |



| 品番       | 型式      | 規格  | 税抜価格   |
|----------|---------|-----|--------|
| 276-5503 | A-503-0 | 50角 | ¥3,400 |
| 276-5518 | A-403-0 | 40角 | ¥3,000 |
| 276-5533 | A-353-0 | 35角 | ¥2,600 |



| 品番       | 型式      | 規格  | 税抜価格   |
|----------|---------|-----|--------|
| 276-5504 | A-505-0 | 50角 | ¥3,400 |
| 276-5519 | A-405-0 | 40角 | ¥3,000 |
| 276-5534 | A-355-0 | 35角 | ¥2,600 |

アルミシリーズプレート 1穴タイプ  
10枚入（アンカーピン付属）

1穴



| 品番       | 型式      | 規格  | 税抜価格   |
|----------|---------|-----|--------|
| 276-5505 | A-502-1 | 50角 | ¥3,900 |
| 276-5520 | A-402-1 | 40角 | ¥3,500 |
| 276-5535 | A-352-1 | 35角 | ¥3,100 |



| 品番       | 型式      | 規格  | 税抜価格   |
|----------|---------|-----|--------|
| 276-5506 | A-504-1 | 50角 | ¥3,900 |
| 276-5521 | A-404-1 | 40角 | ¥3,500 |
| 276-5536 | A-354-1 | 35角 | ¥3,100 |



| 品番       | 型式      | 規格  | 税抜価格   |
|----------|---------|-----|--------|
| 276-5507 | A-506-1 | 50角 | ¥3,900 |
| 276-5522 | A-406-1 | 40角 | ¥3,500 |
| 276-5537 | A-356-1 | 35角 | ¥3,100 |



| 品番       | 型式      | 規格  | 税抜価格   |
|----------|---------|-----|--------|
| 276-5508 | A-503-1 | 50角 | ¥3,900 |
| 276-5523 | A-403-1 | 40角 | ¥3,500 |
| 276-5538 | A-353-1 | 35角 | ¥3,100 |



| 品番       | 型式      | 規格  | 税抜価格   |
|----------|---------|-----|--------|
| 276-5509 | A-505-1 | 50角 | ¥3,900 |
| 276-5524 | A-405-1 | 40角 | ¥3,500 |
| 276-5539 | A-355-1 | 35角 | ¥3,100 |

アルミシリーズプレート 2穴タイプ  
10枚入（アンカーピン付属）

2穴



| 品番       | 型式      | 規格  | 税抜価格   |
|----------|---------|-----|--------|
| 276-5510 | A-502-2 | 50角 | ¥4,300 |
| 276-5525 | A-402-2 | 40角 | ¥3,900 |
| 276-5540 | A-352-2 | 35角 | ¥3,500 |



| 品番       | 型式      | 規格  | 税抜価格   |
|----------|---------|-----|--------|
| 276-5511 | A-504-2 | 50角 | ¥4,300 |
| 276-5526 | A-404-2 | 40角 | ¥3,900 |
| 276-5541 | A-354-2 | 35角 | ¥3,500 |



| 品番       | 型式      | 規格  | 税抜価格   |
|----------|---------|-----|--------|
| 276-5512 | A-506-2 | 50角 | ¥4,300 |
| 276-5527 | A-406-2 | 40角 | ¥3,900 |
| 276-5542 | A-356-2 | 35角 | ¥3,500 |




| 品番       | 型式      | 規格  | 税抜価格   |
|----------|---------|-----|--------|
| 276-5513 | A-503-2 | 50角 | ¥4,300 |
| 276-5528 | A-403-2 | 40角 | ¥3,900 |
| 276-5543 | A-353-2 | 35角 | ¥3,500 |



| 品番       | 型式      | 規格  | 税抜価格   |
|----------|---------|-----|--------|
| 276-5514 | A-505-2 | 50角 | ¥4,300 |
| 276-5529 | A-405-2 | 40角 | ¥3,900 |
| 276-5544 | A-355-2 | 35角 | ¥3,500 |

## 土地家屋調査士会専用プレート（アンカーピン付）

運賃別



アルミ製 2mm、4mm


## アルミ製50mm角 2mm厚 1穴 10枚入

| 品番       | 品名        | 税抜価格   |
|----------|-----------|--------|
| 276-5700 | C1-1 十字   |        |
| 276-5701 | C1-5 斜め矢印 | ¥3,800 |
| 276-5702 | C1-6 上矢印  |        |

## アルミ製50mm角 4mm厚 1穴 10枚入

| 品番       | 品名        | 税抜価格   |
|----------|-----------|--------|
| 276-5706 | L1-1 十字   |        |
| 276-5707 | L1-5 斜め矢印 | ¥3,800 |
| 276-5708 | L1-6 上矢印  |        |

運賃別



アルミ製 2mm、4mm

## アルミ製50mm角 2mm厚 2穴 10枚入

| 品番       | 品名        | 税抜価格   |
|----------|-----------|--------|
| 276-5703 | C2-1 十字   |        |
| 276-5704 | C2-5 斜め矢印 | ¥3,800 |
| 276-5705 | C2-6 上矢印  |        |

## アルミ製50mm角 4mm厚 2穴 10枚入

| 品番       | 品名        | 税抜価格   |
|----------|-----------|--------|
| 276-5709 | L2-1 十字   |        |
| 276-5710 | L2-5 斜め矢印 | ¥3,800 |
| 276-5711 | L2-6 上矢印  |        |

## コノエネイル

コンクリート道から砂利道まで幅広い用途に  
信頼の硬度と、ねばり強い特殊鋼ネイル




※No.1～No.7はセンター穴付です。  
※コンクリート道路には、ドリル等で下穴をあけて  
から打ち込んでください。

### コノエネイル

| 品番       | 品名      | 入数   | 税抜価格   | 用途         | d  | D  | L   | H   | 重量  | 適合ダブル | 梱     |
|----------|---------|------|--------|------------|----|----|-----|-----|-----|-------|-------|
| 276-5201 | No.01   | 100本 | ¥1,000 | コンクリート道・木道 | 4  | 6  | 27  | 2.0 | 3   | No.2  | 10×10 |
| 276-5202 | No.1    |      | ¥1,700 | コンクリート道    | 5  | 9  | 43  | 3.0 | 6   |       | 5×8   |
| 276-5203 | No.2    |      | ¥3,800 | 舗装道        | 7  | 15 | 55  | 4.0 | 20  |       | 10    |
| 276-5204 | No.R    |      | ¥4,200 |            | 7  | 14 | 65  | 4.0 | 25  |       | 10    |
| 276-5205 | No.3    |      | ¥4,500 |            | 7  | 15 | 80  | 5.0 | 30  |       | 10    |
| 276-5206 | No.4    | 50本  | ¥4,000 | 砂利道        | 9  | 20 | 105 | 5.0 | 50  | No.3  | 8     |
| 276-5200 | No.4 短足 |      | ¥3,500 |            | 9  | 20 | 55  | 5.0 | 32  |       | 8     |
| 276-5207 | No.5    |      | ¥4,750 |            | 9  | 20 | 130 | 5.0 | 60  |       | 8     |
| 276-5208 | No.7    |      | ¥6,500 |            | 9  | 20 | 205 | 5.0 | 100 |       | 5     |
| 276-5209 | No.14   | 1本   | ¥600   |            | 10 | 50 | 500 | 5.0 | 350 |       | —     |
| 276-5210 | No.16   | 50本  | ¥6,000 | 埋込         | 7  | 20 | 70  | 1.0 | 50  | —     | —     |

## コノエダブル

測地点を目立たせ、コノエネイルの頭部を保護



ABS樹脂  
厚み 4mm、重量 2g

ABS樹脂  
厚み 7mm、重量 6g

ABS樹脂  
(白 (ホワイト) のみ)  
厚み 7mm、重量 6g

### コノエダブル NO.2 明示板用

| 品番       | 色 | 入数     | 税抜価格   | 梱    |
|----------|---|--------|--------|------|
| 276-5222 | 赤 | 100 枚入 | ¥1,500 | 10×6 |
| 276-5223 | 黄 |        |        |      |
| 276-5224 | 青 |        |        |      |
| 276-5229 | 白 |        |        |      |
| 276-5300 | 緑 |        |        |      |

### コノエダブル NO.3 明示板用


| 品番       | 色 | 入数    | 税抜価格 | 梱  |
|----------|---|-------|------|----|
| 276-5225 | 赤 | 20 枚入 | ¥600 | 50 |
| 276-5226 | 黄 |       |      |    |
| 276-5227 | 青 |       |      |    |
| 276-5301 | 白 |       |      |    |
| 276-5302 | 緑 |       |      |    |

### コノエダブル NO.4 明示板用方向指示矢印明示用

| 品番       | 色 | 入数    | 税抜価格 |
|----------|---|-------|------|
| 276-5228 | 白 | 20 枚入 | ¥600 |

## メジャーネイル

測量技術の高度化に対応する大同の  
「メジャーネイル」  
特殊釘分野で培った確かな技術が生んだ、  
新しい高品質測量釘




### メジャーネイル

| 品番       | 品名    | 入数   | 用途      | d  | D  | L   | 適合ベース | 税抜価格   |
|----------|-------|------|---------|----|----|-----|-------|--------|
| 276-5310 | No.01 | 100本 | コンクリート道 | 4  | 6  | 25  | No.2  | ¥1,000 |
| 276-5311 | No.1  |      |         | 5  | 9  | 40  |       | ¥1,700 |
| 276-5312 | No.2  | 100本 | アスファルト道 | 8  | 15 | 50  |       | ¥3,800 |
| 276-5313 | No.R  |      |         | 8  | 15 | 65  |       | ¥4,200 |
| 276-5314 | No.3  |      |         | 8  | 15 | 75  |       | ¥4,500 |
| 276-5315 | No.4  | 50本  | 砂利道     | 10 | 20 | 100 | No.3  | ¥4,000 |
| 276-5316 | No.5  |      |         | 10 | 20 | 125 |       | ¥4,750 |
| 276-5317 | No.7  |      |         | 10 | 20 | 200 |       | ¥6,500 |

## ポイントベース (ABS)

測量標識ポイントを簡単に設置することができ、  
作業等効率が大幅にアップ



### ポイントベース No.2 100枚入

| 品番       | 色 | 入数     | 税抜価格   | 梱    |
|----------|---|--------|--------|------|
| 276-5320 | 赤 | 100 枚入 | ¥1,500 | 5×12 |
| 276-5321 | 黄 |        |        |      |
| 276-5322 | 青 |        |        |      |
| 276-5323 | 白 |        |        |      |
| 276-5328 | 緑 |        |        |      |


### ポイントベース No.3 20枚入

| 品番       | 色 | 入数    | 税抜価格 | 梱    |
|----------|---|-------|------|------|
| 276-5324 | 赤 | 20 枚入 | ¥600 | 5×10 |
| 276-5325 | 黄 |       |      |      |
| 276-5326 | 青 |       |      |      |
| 276-5327 | 白 |       |      |      |
| 276-5329 | 緑 |       |      |      |



## ハイビスカス木製危険杭

φ15mmの穴付でロープも通せる



- ①木製なので軽量(460～560g)・安価
- ②一体式で先とがりなので、土中に打ち込むだけ
- ③色付き部分は全て反射素材なので、よく目立つ
- ④ロープ設置用の穴も標準装備
- ⑤設置後、放置されても木部は分解されるので安心
- ⑥南九州産の杉を有効利用しており、エコロジー
- ⑦別途、名入れ可能(5本以上～)



ハイビスカス 木製危険杭 (1本)


| 品番       | 規格          | 税抜価格   |
|----------|-------------|--------|
| 276-5720 | 36mm角×990mm | ¥1,000 |

## 危険杭

地中への打込部と杭部分が別なので様々な場所へ手軽に施工可能

ロングセラー

運賃別




**特長**  
危険杭は、上部/下部プラスチック・打込金具・本体のセットです。  
杭の打ち替えの際等に部材をお買い求めください。

打込金具+下部プラスチック  
打込金具は、A型・B型・ARK-1型に全て1本付属しています。



●標準品は全てセットです。



危険杭 (打込み金具、下部プラスチックセット)

| 品番       | 品名     | 規格      | 税抜価格   |
|----------|--------|---------|--------|
| 276-5464 | A型     | 土中用     | ¥1,600 |
| 276-5465 | A型     | アスファルト用 |        |
| 276-5466 | B型     | 土中用     | ¥2,150 |
| 276-5467 | B型     | アスファルト用 |        |
| 276-5468 | ARK-1型 | 土中用     | ¥1,850 |
| 276-5469 | ARK-1型 | アスファルト用 |        |

危険杭・部材

| 品番       | 品名       | 仕様          | 税抜価格 |
|----------|----------|-------------|------|
| 276-5451 | 打込金具     | アスファルト用     | ¥350 |
| 276-5452 |          | 土中用         | ¥380 |
| 276-5453 | 上部キャップ   | φ38mm用 (A型) | ¥140 |
| 276-5454 |          | φ54mm用 (B型) | ¥200 |
| 276-5455 | 下部プラスチック | φ38mm用 (A型) | ¥160 |
| 276-5456 |          | φ54mm用 (B型) | ¥220 |

## プラスチック境界杭

中空なので軽量

売れて  
います

運賃別

(ネーム入見本)



**特長**  
シルク印刷は20本以上から可能 (K120・K150)  
浮彫加工は500本以上から可能 (K35～K75)

エタブロン

- 衝撃につよい
- 耐候性が強い
- 引き抜けにくい
- 軽量性
- すぐれた耐蝕性

※ネーム入りは、別途見積り申し受けます。

エタブロン

| 品番       | 品名         | 入数   | 税抜価格    | 太さ mm   | ◎全長 mm | ◎頭部長 mm | ◎埋込長 mm |
|----------|------------|------|---------|---------|--------|---------|---------|
| 276-5421 | K-35 (角型)  | 200本 | ¥50,000 | 30×30   | 350    | 80      | 270     |
| 276-5422 | C-35 (丸型)  | 250本 | ¥62,500 | 30      | 350    | 80      | 270     |
| 276-5424 | K-50 (角型)  | 50本  | ¥30,000 | 50×50   | 500    | 150     | 350     |
| 276-5425 | K-55 (角型)  |      | ¥35,000 | 55×55   | 550    | 120     | 430     |
| 276-5426 | S-55 (丸型)  |      | ¥35,000 | 55      | 550    | 120     | 430     |
| 276-5428 | K-75 (角型)  |      | ¥45,000 | 55×55   | 750    | 200     | 550     |
| 276-5429 | K-120 (角型) | 20本  | ¥50,000 | 60×60   | 1200   | 800     | 400     |
| 276-5430 | K-150 (角型) | 6本   | ¥50,000 | 100×100 | 1500   | 1000    | 500     |

## プラスチック標識杭

強度UPで打ち込みやすく、返しのリブでぬけにくくなっています

運賃別



キャップ側部標示例(ホットスタンプ加工)

国調 ○○市  
○○町 ○村

文字色/  
シルバー・黒・赤など

日本工業規格

サンクイ

| 品番       | 品名     | サイズmm     | 入数  | 税抜価格   |
|----------|--------|-----------|-----|--------|
| 276-5440 | ミニ杭300 | 30×30×300 | 50本 | ¥7,000 |
| 276-5441 | ミニ杭400 | 30×30×400 |     | ¥8,000 |
| 276-5442 | A-450  | 45×45×450 | 20本 | ¥5,200 |
| 276-5443 | A-600  | 45×45×600 |     | ¥6,600 |
| 276-5444 | B-450  | 70×70×450 | 10本 | ¥4,000 |
| 276-5445 | B-600  | 70×70×600 |     | ¥4,600 |

運賃別



日本工業規格

プラスチック境界杭

| 品番       | 品名      | 規格    | サイズmm     | 入数   | 税抜価格    |
|----------|---------|-------|-----------|------|---------|
| 276-5470 | 仮杭(赤)   |       | 35×4×400  | 200本 | ¥14,000 |
| 276-5471 | デルタミニ30 |       | 30×30×300 | 50本  | ¥7,500  |
| 276-5472 | デルタミニ40 | JIS製品 | 30×30×400 |      | ¥8,000  |
| 276-5473 | デルタA45  |       | 45×45×450 | 20本  | ¥5,800  |
| 276-5474 | A60     | JIS製品 | 45×45×600 |      | ¥7,200  |
| 276-5475 | BA45    |       | 70×70×450 | 10本  | ¥4,400  |
| 276-5476 | BA60    | JIS製品 | 70×70×600 |      | ¥4,900  |
| 276-5477 | 図根点杭    |       | 90×90×700 | 5本   | ¥8,250  |


## 軽量コンクリート境界杭「ラボス」

再生材の粗骨材で軽量

運賃別

特長

火力発電に使用される石炭の燃えかすである石炭灰を回収・精選の上、造粒・焼成して製造された「エフエイライト」。この新素材を利用した粗骨材により、従来のコンクリート境界杭に比べ軽量です。



コンクリート境界杭「ラボス」


| 品番       | 型式    | 規格    | 税抜価格   | 太さmm | 長さm | 重量kg |
|----------|-------|-------|--------|------|-----|------|
| 276-5390 | K7045 | ACタイプ | ¥540   | 70角  | 450 | 4.2  |
| 276-5391 | K7560 |       | ¥680   | 75角  |     | 6.4  |
| 276-5392 | K9060 |       | ¥930   | 90角  | 600 | 9.2  |
| 276-5393 | K1060 |       | ¥1,100 | 100角 |     | 11.4 |
| 276-5394 | K7045 | BCタイプ | ¥540   | 70角  | 450 | 4.2  |
| 276-5395 | K7560 |       | ¥680   | 75角  |     | 6.4  |
| 276-5396 | K9060 |       | ¥930   | 90角  | 600 | 9.2  |
| 276-5397 | K1060 |       | ¥1,100 | 100角 |     | 11.4 |

▲ 値上げ ▼ 値下げ

S-30C



BA-45C



運賃別

A-45C






C-60C



用途

測量会社、工務所、市町村、役場等においてトラバー用として用いられ、粘土質の畑、山林、砂地、水田等に最適です。  
※ご注文の際はキャップ指定をお願いします。

〈マーク指定〉



プラ杭 スーパータイプ

| 品番       | 品名     | サイズmm     | 入数  | 税抜価格    |
|----------|--------|-----------|-----|---------|
| 276-5401 | S-30C  | 30×30×300 | 50本 | ¥8,000  |
| 276-5402 | S-40C  | 30×30×400 |     | ¥9,000  |
| 276-5403 | A-45C  | 45×45×450 | 20本 | ¥5,900  |
| 276-5404 | A-60C  | 45×45×600 |     | ¥3,700  |
| 276-5405 | BA-45C | 70×70×450 | 10本 | ¥4,600  |
| 276-5406 | BA-60C | 70×70×600 |     | ¥5,200  |
| 276-5407 | C-60C  | 90×90×600 | 5本  | ¥8,800  |
| 276-5408 | C-80C  | 90×90×800 |     | ¥10,500 |

プラ杭 スーパータイプ

| 品番       | 品名     | サイズmm     | 入数  | 税抜価格   |
|----------|--------|-----------|-----|--------|
| 276-5410 | A-45C  | 45×45×450 | 20本 | ¥5,900 |
| 276-5411 | A-60C  | 45×45×600 |     | ¥3,700 |
| 276-5412 | BA-45C | 70×70×450 | 10本 | ¥4,600 |
| 276-5413 | BA-60C | 70×70×600 |     | ¥5,200 |

運賃別


A-45



プラ杭 ストレートタイプ

| 品番       | 品名    | サイズmm     | 入数  | 税抜価格   |
|----------|-------|-----------|-----|--------|
| 276-5409 | A-45C | 45×45×450 | 20本 | ¥4,800 |

頭部のカラーは指定してください  
(赤・黄・青・白)



木杭

| 品番       | 品名    | サイズmm     | 入数   | 税抜価格   |
|----------|-------|-----------|------|--------|
| 276-5491 | W3030 | 30×30×300 | 50本  | ¥2,800 |
| 276-5492 | W3040 | 30×30×400 |      | ¥2,950 |
| 276-5493 | W3045 | 30×30×450 | 30本  | ¥1,950 |
| 276-5494 | W4040 | 40×40×400 | 20本  | ¥1,780 |
| 276-5495 | W4545 | 45×45×450 |      | ¥1,960 |
| 276-5496 | W6060 | 60×60×600 | 12本  | ¥2,856 |
| 276-5497 | W4133 | 40×10×330 | 100本 | ¥3,500 |
| 276-5498 | W4140 | 40×10×400 |      | ¥3,800 |

## 表示杭

運賃別

頭部にナンバープレートを釘止めできる



表示杭(500本入)

| 品番       | 型式    | 規格 | 税抜価格  |
|----------|-------|----|-------|
| 276-5447 | AK-25 | 赤  | 250mm |
| 276-5448 | AK-25 | 黄  |       |
| 276-5449 | AK-30 | 赤  | 300mm |
| 276-5450 | AK-30 | 黄  |       |

## プラピン

運賃別

測量用の目じるしに

●1cm刻みの目盛が付いている

●頭部に十文字の溝が付いている

P-250R

全長  
250mm

P-150R

全長  
150mm

●先端部の返しで抜けにくい

プラピン

| 品番       | 品名     | 入数   | 税抜価格    |
|----------|--------|------|---------|
| 570-1416 | P-250R | 300  | ¥22,500 |
| 570-1415 | P-150R | 1000 | ¥23,000 |

## サーベイ・ザック

パイル A-60 が  
20本入る!!ロング  
セラー

## 特長

- 前面に大型ポケット
- 背中のクッションが厚くなり  
楽に長時間背負える
- しっかりしたウエストベルト  
でザックのぐらつきがない
- チェストベルトで肩の締め付け  
を開放

## ハイビスカス サーベイ・ザック

| 品番       | 規格             | 税抜価格    |
|----------|----------------|---------|
| 403-2536 | 32 × 55 × 18cm | ¥16,000 |

HIBISCUS  
オリジナルA-45 が 20 本、  
BA-60 タイプなら  
10 本入る!!

運賃別



## パイルザック 縦型

| 品番       | 規格             | 税抜価格   |
|----------|----------------|--------|
| 403-2537 | 35 × 16 × 58cm | ¥8,000 |

## 背負子

売  
れ  
て  
い  
ま  
す

運賃別

最大荷重20kg fの  
エントリーモデル

仕様

- 最大荷重: 20kgf
- サイズ: 600×330×200
- 重量: 2.1kg



## イエローボーン

| 品番       | 型式      | 税抜価格    |
|----------|---------|---------|
| 570-1600 | EBB-005 | ¥13,000 |

運賃別

最大荷重40kg fで  
シンプルなモデル

仕様

- 最大荷重: 40kgf
- サイズ: 720×340×200
- 重量: 1.3kg



## ゴールドボーン

| 品番       | 型式      | 税抜価格    |
|----------|---------|---------|
| 570-1602 | EBB-004 | ¥16,000 |

運賃別

背面長・肩幅の調整  
が可能

仕様

- 最大荷重: 40kgf
- サイズ: 730×340×210
- 重量: 1.5kg



## メタリックボーン

| 品番       | 型式      | 税抜価格    |
|----------|---------|---------|
| 570-1647 | EBB-016 | ¥17,000 |

運賃別

背面長・肩幅の調整  
が可能

仕様

- 最大荷重: 60kgf
- サイズ: 800×370×220
- 重量: 1.4kg



## オレンジボーン

| 品番       | 型式      | 税抜価格    |
|----------|---------|---------|
| 570-1646 | EBB-002 | ¥20,000 |

運賃別

φ25mm径のアルミパイプ  
で頑丈。荷台も広い

仕様

- 最大荷重: 60kgf
- サイズ: 790×370×250
- 重量: 1.6kg



## ラージボーン

| 品番       | 型式      | 税抜価格    |
|----------|---------|---------|
| 570-1601 | EBB-015 | ¥20,000 |

運賃別

荷台は折り畳み可能。  
キャスター付で取り回し  
も楽

仕様

- 最大荷重: 40kgf
- サイズ: 720×420×310
- 重量: 2.1kg



## キャスターボーン

| 品番       | 型式      | 税抜価格    |
|----------|---------|---------|
| 570-1603 | EBB-017 | ¥22,000 |

## マーキング用スプレー (アクリルラッカー)

濃い色でクッキリ塗れる

売  
れ  
て  
い  
ま  
す

使用例



黄



青



黒



白



赤



緑

## カンペマーキングスプレー 300ml 6本入 (油性)



| 品番       | 色 | 税抜価格   |
|----------|---|--------|
| 280-6090 | 黄 | ¥5,940 |
| 280-6091 | 青 |        |
| 280-6092 | 黒 |        |
| 280-6095 | 緑 |        |
| 280-6096 | 白 |        |
| 280-6097 | 赤 |        |

## 探検棒

地中の障害物までの深さの測定などに

ショックレス  
ハンマーで打ち込みOK握りやすい!  
スベリ止めグリップ付

オールステンレス製

深さゲージ  
10cm間隔で溝が  
ついています。先端ドリル取り替え可能!  
(先端ドリル脱着用ハンドル例)

仕様

- 買入可能深さ: 約90cm
- 収 納 時: 約50cm
- 収納バッグ付

## コノエ探検棒


| 品番       | 税抜価格 |
|----------|------|
| 276-5268 | オープン |



## スプレーシート



スプレーシート ジョイント型 文字高200mm・300mm  
シートの切欠きだけで繋がれるので連番のマーキングも簡単

文字高  
200文字高  
300仕様 文字高:200mm  
シートサイズ:290×140~300mm仕様 文字高:300mm  
シートサイズ:400×186~510mm

## ハイビスカス スプレーシート ジョイント型 (文字高200mm)

| 品番       | 品名              | 型式       | 税抜価格   |
|----------|-----------------|----------|--------|
| 280-6317 | 数字: 0~9         | HS-200JN | ¥7,000 |
| 280-6318 | 記号: No./H/+/-/= | HS-200JS | ¥5,000 |

## ハイビスカス スプレーシート ジョイント型 (文字高300mm)

| 品番       | 品名              | 型式       | 税抜価格   |
|----------|-----------------|----------|--------|
| 280-6319 | 数字: 0~9         | HS-300JN | ¥9,000 |
| 280-6320 | 記号: No./H/+/-/= | HS-300JS | ¥6,000 |

スプレーシート レール型 文字高100mm  
シートを専用のジョイントレールに差し込んで繋がれる

仕様  
文字高:100mm  
シートサイズ:135×44~135mm

マスキングテープ 18mm



クイックマスカ

## ハイビスカス スプレーシート レール型 (文字高100mm)

| 品番       | 品名              | 型式       | 税抜価格   |
|----------|-----------------|----------|--------|
| 280-6315 | 数字: 0~9         | HS-100RN | ¥4,500 |
| 280-6316 | 記号: No./H/+/-/= | HS-100RS | ¥4,000 |

## はみ出し防止用品

| 品番       | 品名            | 規格        | 税抜価格 |
|----------|---------------|-----------|------|
| 280-6321 | マスキングテープ 18mm | 7巻入       | ¥600 |
| 280-6322 | マスキングテープ 30mm | 4巻入       |      |
| 280-6323 | クイックマスカ       | 15cm×35cm |      |

スプレーシート 注意喚起 文字高100mm  
良く使われる注意喚起の言葉をまとめました

文字高  
100

NEW

足もと注意

火気厳禁

頭上注意

安全通路

酸欠注意

立入禁止

開口部注意

仕様  
文字高:100mm  
シートサイズ:550×200mm

## ハイビスカス スプレーシート 注意喚起 (文字高100mm)

| 品番       | 品名    | 型式       | 税抜価格   |
|----------|-------|----------|--------|
| 280-6308 | 足もと注意 | HS-100L1 | ¥6,000 |
| 280-6309 | 安全通路  | HS-100L2 |        |
| 280-6310 | 開口部注意 | HS-100L3 |        |
| 280-6311 | 火気厳禁  | HS-100L4 |        |
| 280-6312 | 酸欠注意  | HS-100L5 |        |
| 280-6313 | 頭上注意  | HS-100L6 |        |
| 280-6314 | 立入禁止  | HS-100L7 |        |

## スプレーシート



# ハイビスカスでそろえると サイズが揃う



文字高  
300

10枚組

売れて  
います



## 仕様

文字高:300mm  
シートサイズ:440×270mm

## ハイビスカス スプレーシート 数字セット 300 (0～9) ①～⑩

| 品番       | 型式     | 税抜価格    |
|----------|--------|---------|
| 280-6296 | HS-300 | ¥10,600 |

## ハイビスカス スプレーシート No.記号 300 (No.のみ)

| 品番       | 型式         | 税抜価格   |
|----------|------------|--------|
| 280-6306 | HS-300-No. | ¥2,000 |

文字高  
200

6枚組

売れて  
います



## 仕様

文字高:200mm  
シートサイズ:440×270mm

## ハイビスカス スプレーシート 数字セット 200

| 品番       | 型式     | 税抜価格   |
|----------|--------|--------|
| 280-6305 | HS-200 | ¥8,300 |

文字高  
170

6枚組

売れて  
います



## 仕様

文字高:170mm  
シートサイズ:440×270mm

## ハイビスカス スプレーシート 数字セット 170

| 品番       | 型式     | 税抜価格   |
|----------|--------|--------|
| 280-6274 | HS-170 | ¥7,300 |

## 平成年号用

文字高  
100

文字高  
170



文字高  
170



## 仕様

文字高:100mm・170mm  
シートサイズ:440×270mm

## ハイビスカス スプレーシート 平成年号 100/170

| 品番       | 型式    | 税抜価格   |
|----------|-------|--------|
| 280-6304 | HS-HH | ¥2,000 |

## 仕様


文字高:170mm  
シートサイズ:440×270mm

## ハイビスカス スプレーシート 単位記号 170

| 品番       | 型式     | 税抜価格   |
|----------|--------|--------|
| 280-6303 | HS-170 | ¥2,000 |


## スプレーシート

## ハイビスカスでそろえるとサイズが揃う




## ハイビスカス スプレーシート アルファベット A-H 170

| 品番       | 型式       | 税抜価格   |
|----------|----------|--------|
| 280-6300 | HS-170AH | ¥5,100 |




## ハイビスカス スプレーシート アルファベット I-P 170

| 品番       | 型式       | 税抜価格   |
|----------|----------|--------|
| 280-6301 | HS-170IP | ¥5,100 |



## ハイビスカス スプレーシート アルファベット Q-Z 170

| 品番       | 型式       | 税抜価格   |
|----------|----------|--------|
| 280-6302 | HS-170QZ | ¥6,300 |



## ハイビスカス スプレーシート 数字・記号セット 100

| 品番       | 型式     | 税抜価格   |
|----------|--------|--------|
| 280-6273 | HS-100 | ¥5,400 |

## 丁張板へのマーキングにも



## ハイビスカス スプレーシート 長体数字 100

| 品番       | 型式      | 税抜価格   |
|----------|---------|--------|
| 280-6307 | HS-T100 | ¥2,200 |



## スプレーシート

## 道路工事用・大タイプ


文字高  
70

8枚組

①




②



③



④



⑤



⑥



⑦



⑧



仕様

文字高:70mm  
シートサイズ:440×270mm

## ハイビスカス スプレーシート 路線記号70

| 品番       | 型式     | 税抜価格    |
|----------|--------|---------|
| 280-6292 | HS-R70 | ¥13,000 |

文字高  
70

4枚組


①




②



③



④



仕様

文字高:70mm  
シートサイズ:440×270mm

## ハイビスカス スプレーシート 数字・記号セット70

| 品番       | 型式   | 税抜価格   |
|----------|------|--------|
| 280-6272 | HS70 | ¥5,400 |

HIBISCUS  
オリジナル文字高  
45

2枚組

売れて  
います

①



②



仕様

文字高:45mm  
シートサイズ:440×270mm

## ハイビスカス スプレーシート 数字・記号セット45

| 品番       | 型式     | 税抜価格   |
|----------|--------|--------|
| 280-6270 | HS-45A | ¥2,900 |

文字高  
45

3枚組

①



②



③



仕様

文字高:45mm  
シートサイズ:440×270mm

## ハイビスカス スプレーシート 数字・記号セット45 (検定マーク付)


| 品番       | 型式     | 税抜価格   |
|----------|--------|--------|
| 280-6271 | HS45-B | ¥4,200 |

スプレシート

文字高  
45

10枚組

道路工事向・中タイプ




仕様  
文字高:45mm  
シートサイズ:250×205mm

ハイビスカス スプレシート 路線記号45

| 品番       | 型式     | 税抜価格   |
|----------|--------|--------|
| 280-6291 | HS-R45 | ¥9,000 |

文字高  
40

11枚組



仕様  
文字高:40mm  
シートサイズ:250×205mm

ハイビスカス スプレシート 土木検査40

| 品番       | 型式     | 税抜価格    |
|----------|--------|---------|
| 280-6293 | HS-D40 | ¥12,000 |

文字高  
25

5枚組

道路工事向・小タイプ



仕様  
文字高:25mm  
シートサイズ:420×120mm

ハイビスカス スプレシート 路線記号25

| 品番       | 型式     | 税抜価格   |
|----------|--------|--------|
| 280-6290 | HS-R25 | ¥7,000 |

## スプレーシート

低い場所へのマーキングも簡単（路線タイプ、土木、建設タイプ）



## ハイビスカス スプレーシート別注品のご案内



- マーク・アルファベット・漢字・カタカナ・ひらがな等、各種別注品のご注文をお受けいたします。
- シートサイズ内に入る文字であれば別注可能ですが、文字高によるバランス等もありますので、詳しくはお問い合わせください。

## ご注文についてのお願い

- ※社名、マーク等はロゴをお送りください。
- ※原稿はFAXか郵送でお願いいたします。
- ※納期をご確認ください。

その他、詳しくはお問い合わせください。

SL=2.5

いとう組


A-A

(株)ランドアート

鹿児島県


## スプレーシート仕様

厚み: 1mm ビニール袋入り



| タイプ  | 25   | 40 | 45 | 70 | 100 | 170 | 300 |
|------|------|----|----|----|-----|-----|-----|
| タテ長  | 25   | 40 | 45 | 70 | 100 | 170 | 300 |
| ヨコ幅  | 15.5 | 26 | 30 | 46 | 65  | 120 | 200 |
| 線の太さ | 3    | 4  | 5  | 8  | 12  | 20  | 40  |

単位: ミリ

売れて  
います

## 使用例

使用前のスプレーシートに吹きかけてください。乾いてからスプレーシートを使用し、終了したら図のようにはがしてください。

## ストリップابلペイントスプレー（剥離剤）

| 品番 | 型式 | 税抜価格 |
|----|----|------|
|----|----|------|

280-6087

300ml

¥1,800

## ハイビスカス スプレーシート 無地

| 品番 | 型式 | 税抜価格 |
|----|----|------|
|----|----|------|

280-6295

HS-F


¥1,000




3枚組

売れて  
います文字高  
25

(シート: 420×120mm)

文字高  
45

(シート: 440×270mm)

文字高  
70

(シート: 440×270mm)

## ハイビスカス スプレーシート マスキング

| 品番 | 型式 | 税抜価格 |
|----|----|------|
|----|----|------|

280-6280

HS-M45

280-6281

HS-M70

¥600

280-6282

HS-M100

280-6283

HS-M170

¥700

## ハイビスカス スプレーシート 数字セット25/45/70

| 品番 | 型式 | 税抜価格 |
|----|----|------|
|----|----|------|

280-6277

HS-N

¥4,550



このマークのついた商品は本カタログのオリジナル商品です。






## 70 型プレート

ステンレス製

HIBISCUS  
オリジナル

文字高 7cm



## ハイビスカス 70型プレートセット (文字高7cm)

| 品番       | 税抜価格    |
|----------|---------|
| 280-6001 | ¥38,000 |

## セット内容 (プレート総計 67 枚)

●数字 (1、2、3、4、5、6、7、8、9、0) 各 3 枚計 30 枚 ●アルファベット (A.B.C.D.E.H.I.K.L.M.N.O.R.S.T.U.V.W.X.Y) 計 20 枚 ●アルファベット二文字 (No. BC.EC.IP.SP.KA.KE) 計 7 枚 ●記号 (+、-、×、÷、(、)、=、●) 計 8 枚  
●無地 2 枚 ●ハケ (1 個) ●うすめ液 (250cc) 1 缶 ●筆 (大) 1 本、(小) 1 本  
●収納ケース 1 個 ●ラッカー 1/12ℓ 1 缶 (白) ●剥離剤 300ml 1 缶  
●ラッカースプレー 300ml 1 缶 (白)

## プレートオプション70

| 数字・アルファベット (1 文字) |    |      |
|-------------------|----|------|
| 品番                | 品名 | 税抜価格 |
| 280-6011          | 1  | ¥500 |
| 280-6012          | 2  |      |
| 280-6013          | 3  |      |
| 280-6014          | 4  |      |
| 280-6015          | 5  |      |
| 280-6016          | 6  |      |
| 280-6017          | 7  |      |
| 280-6018          | 8  |      |
| 280-6019          | 9  |      |
| 280-6020          | 0  |      |
| 280-6021          | A  | ¥500 |
| 280-6022          | B  |      |
| 280-6023          | C  |      |
| 280-6024          | D  |      |
| 280-6025          | E  |      |
| 280-6026          | F  |      |
| 280-6027          | G  |      |
| 280-6028          | H  |      |
| 280-6029          | I  |      |
| 280-6030          | J  |      |
| 280-6031          | K  | ¥500 |
| 280-6032          | L  |      |
| 280-6033          | M  |      |
| 280-6034          | N  |      |
| 280-6035          | O  |      |
| 280-6036          | P  |      |
| 280-6037          | Q  |      |
| 280-6038          | R  |      |
| 280-6039          | S  |      |
| 280-6040          | T  |      |
| 280-6041          | U  | ¥500 |
| 280-6042          | V  |      |
| 280-6043          | W  |      |
| 280-6044          | X  |      |
| 280-6045          | Y  |      |
| 280-6046          | Z  |      |

| アルファベット (2 文字) |     |      |
|----------------|-----|------|
| 品番             | 品名  | 税抜価格 |
| 280-6051       | No. | ¥600 |
| 280-6052       | BC  |      |
| 280-6053       | EC  |      |
| 280-6054       | IP  |      |
| 280-6055       | SP  |      |
| 280-6056       | KA  |      |
| 280-6057       | KE  |      |


| 数字セット    |     |        |
|----------|-----|--------|
| 品番       | 品名  | 税抜価格   |
| 280-6094 | 0~9 | ¥5,000 |

| 26 枚 1 組アルファベット |     |         |
|-----------------|-----|---------|
| 品番              | 品名  | 税抜価格    |
| 280-6098        | A~Z | ¥13,000 |




| 記号       |     |      |
|----------|-----|------|
| 品番       | 品名  | 税抜価格 |
| 280-6071 | +   | ¥500 |
| 280-6072 | -   |      |
| 280-6073 | ×   |      |
| 280-6074 | ÷   |      |
| 280-6075 | =   |      |
| 280-6076 | (   |      |
| 280-6077 | )   |      |
| 280-6078 | ・   |      |
| 280-6079 | 穴なし |      |

## 25 型プレート

ステンレス製



文字高 2.5cm



## 25型プレートセット (文字高2.5cm)

| 品番       | 税抜価格    |
|----------|---------|
| 280-6101 | ¥29,000 |

## セット内容 (プレート総計 39 枚)

●数字 (1、2、3、4、5、6、7、8、9、0) 各 3 枚計 30 枚 ●アルファベット二文字 (No.) 計 1 枚 ●記号 (+、-、×、÷、=、●) 計 6 枚 ●無地 2 枚 ●ハケ (1 個) ●筆 (大) 1 本、(小) 1 本 ●うすめ液 (250cc) 1 缶 ●ラッカー 1/12ℓ 1 缶 (白) ●ラッカースプレー (300ml) 1 缶 (白) ●剥離剤 (300ml) 1 缶 ●収納ケース 1 個

## プレートオプション25

| 数字       |    |      |
|----------|----|------|
| 品番       | 品名 | 税抜価格 |
| 280-6111 | 1  | ¥450 |
| 280-6112 | 2  |      |
| 280-6113 | 3  |      |
| 280-6114 | 4  |      |
| 280-6115 | 5  |      |
| 280-6116 | 6  |      |
| 280-6117 | 7  |      |
| 280-6118 | 8  |      |
| 280-6119 | 9  |      |
| 280-6120 | 0  |      |

| 数字セット (10 枚) |     |        |
|--------------|-----|--------|
| 品番           | 品名  | 税抜価格   |
| 280-6139     | 0~9 | ¥4,500 |

| 記号       |     |      |
|----------|-----|------|
| 品番       | 品名  | 税抜価格 |
| 280-6131 | ●   | ¥450 |
| 280-6132 | =   |      |
| 280-6133 | +   |      |
| 280-6134 | -   |      |
| 280-6135 | ×   |      |
| 280-6136 | ÷   |      |
| 280-6137 | 穴なし |      |

| アルファベットオプション |     |             |
|--------------|-----|-------------|
| 品番           | 品名  | 税抜価格        |
| 280-6121     | No. | 2文字<br>¥500 |

液状マーカー（油性）

PickUP

売れて  
います

手を汚さない、太く書ける  
測点文字・境界マーク・工事検査用

特長

- 筆の後始末不要（硬化しない）。
- 使用中容器が倒れてもペイントは流ししない。
- 水性なので、水で適度にうすめる事もできる。

※用途により適度に水でうすめてください。



スポットマーカー 筆タイプ 5本入

| 品番       | 色 | 税抜価格   |
|----------|---|--------|
| 273-5371 | 赤 | ¥3,000 |
| 273-5372 | 白 |        |
| 273-5373 | 黄 |        |

極太丸芯でぶっとく書ける（4mm幅）  
コンクリート・アスファルト・金属にも

油性



ミスタービル 6本入

| 品番       | 色 | 税抜価格   |
|----------|---|--------|
| 273-4114 | 赤 | ¥3,600 |
| 273-4115 | 白 |        |
| 273-4116 | 黒 |        |

直射日光でも色あせしにくい  
雨や水にも流れにくい

油性




オパックカラー No.550中字（10本入）

| 品番       | 色 | 型番        | 税抜価格   |
|----------|---|-----------|--------|
| 273-4170 | 黒 | M-550-T1  | ¥2,000 |
| 273-4171 | 赤 | M-550-T2  |        |
| 273-4172 | 白 | M-550-T30 |        |

石筆

鉄骨・鉄板・電柱・レールなどに書ける

ロング  
セラー



石筆

| 品番       | 型式     | 規格     | 太さ       | 長さ   | 入数   | 税抜価格   |
|----------|--------|--------|----------|------|------|--------|
| 273-4144 | SEKI-1 | 細角     | 5mm角     | 80mm | 100本 | ¥1,500 |
| 273-4145 | SEKI-2 | 太角     | 6.4mm角   |      | 50本  | ¥1,400 |
| 273-4146 | SEKI-3 | 細丸     | φ5mm     |      | 100本 | ¥1,500 |
| 273-4147 | SEKI-4 | 太丸     | φ6.4mm   |      | 100本 | ¥1,400 |
| 273-4161 | SEKI-5 | 薄平     | 3×15mm   | 50本  | 50本  | ¥1,500 |
| 273-4162 | SEKI-6 | 厚平     | 5×12.5mm |      | 50本  | ¥1,400 |
| 273-4163 | SEKI-7 | 三分角(小) | 9mm角     | 60mm | 30本  | ¥2,300 |
| 273-4164 | SEKI-8 | 三分角(大) | 9mm角     | 80mm | 30本  | ¥1,500 |

マーキングスタンプ（土木工事検査専用）

マーキングに最適な4cm文字。標準規格印（58本組）



マーキングスタンプ

| 品番       | 型式    | 税抜価格    |
|----------|-------|---------|
| 280-6245 | K-350 | ¥35,000 |

NEW



仕様

●盤面サイズ:143×87mm

強着スタンプ台タート

| 品番       | 品名      | 型番    | 税抜価格   |
|----------|---------|-------|--------|
| 280-6264 | 特大型     | ATU-4 | ¥3,600 |
| 280-6265 | 赤（55ml） | STG-1 | ¥1,900 |



## 固形マーカー

消えない、すぐ書ける、すぐ乾く

ロング  
セラーHIBISCUS  
オリジナル仕様  
●キャップ付  
●135mm

## 固形マーカー 4つの特長

1. 消えない……油性ペンキと同様の性質
2. すぐ書ける……キャップを取ればすぐに書る
3. すぐ乾く……書いた文字や絵がすぐ乾く
4. 最後まで使える……スティックタイプで最後まで使え経済的



## ハイビスカス 固形マーカー (10本入)

| 品番       | 色 | 税抜価格   |
|----------|---|--------|
| 273-5351 | 白 | ¥4,000 |
| 273-5353 | 赤 |        |

濡れている所にもよく書ける！

油性

仕様  
●13×15×115mm

## マーキングチョーク (24本入)

| 品番       | 色 | 型番    | 税抜価格   |
|----------|---|-------|--------|
| 273-4101 | 白 | MRC-1 | ¥2,400 |
| 273-4102 | 赤 | MRC-2 |        |
| 273-4103 | 黒 | MRC-5 |        |
| 273-4107 | 青 | MRC-3 |        |
| 273-4108 | 黄 | MRC-4 |        |

木材・金属・プラスチック・ガラス・ゴムに  
マーキングできる

油性

仕様  
●14×16×111mm

## ギターマーキングチョーク (10本入)

| 品番       | 色 | 税抜価格 |
|----------|---|------|
| 273-4106 | 白 | ¥600 |
| 276-4107 | 赤 |      |

鋼材・木材・プラスチック・ガラス・ゴムなどのマークに

仕様  
●キャップ付  
●油性インクタイプ  
●φ26×140mm(極太)  
●φ10.8×115mm(細字)

## ソリッドマーカー#50L3 (10本入)

| 品番       | 品名 | 税抜価格   |
|----------|----|--------|
| 273-4167 | 極太 | ¥8,000 |
| 273-4168 | 細字 | ¥2,800 |

太くて折れにくい、溶けにくい

油性

仕様  
●φ20×105mm

## 光明丹マーキングチョーク (12本入)

| 品番       | 色      | 型番     | 税抜価格   |
|----------|--------|--------|--------|
| 273-4150 | 白      | S30001 | ¥2,400 |
| 273-4151 | 赤      | S30002 |        |
| 273-4152 | 黒      | S30004 |        |
| 273-4180 | 蛍光ピンク  | S30035 |        |
| 273-4181 | 蛍光イエロー | S30034 |        |
|          |        |        |        |

濡れても消えない。耐熱70℃

仕様  
●ヒモ付ホルダー付  
●φ11×75mm

## 道路マーカー (ホルダー 1本、マーカー 10本セット)

| 品番       | 色     | 型番     | 税抜価格   |
|----------|-------|--------|--------|
| 273-4173 | 白     | S20021 | ¥1,200 |
| 273-4174 | 黄     | S20022 |        |
| 273-4175 | 空色    | S20023 |        |
| 273-4176 | 蛍光ピンク | S20024 |        |

4mm芯の油性クレヨンで、濡れた面にも書ける

特長  
●コンクリート、木、金属、ガラス、タイル、樹脂など  
どこでもマーク可能  
●ノック型ホルダーで使いやすく最後まで使えます仕様  
●替え芯は3本入り

## すみつけクレヨン (細書き)

| 品番       | 色         | 税抜価格 |
|----------|-----------|------|
| 273-4153 | 黒 SKH-BLA | ¥380 |
| 273-4154 | 赤 SKH-RED |      |
| 273-4155 | 白 SKH-WHI |      |

## 替芯3本入

| 品番       | 色          | 税抜価格 |
|----------|------------|------|
| 273-4156 | 黒 SKHS-BLA | ¥400 |
| 273-4157 | 赤 SKHS-RED |      |
| 273-4158 | 白 SKHS-WHI |      |

やわらかくてのびが良い

仕様  
●φ11×71mm

## クレパス太巻 (10本入)

| 品番       | 品名         | 税抜価格 |
|----------|------------|------|
| 273-4166 | # 50_LP バラ | ¥600 |



## ハンマー

ヘッドと柄が一体成型で丈夫です。硬い地質向



ピックハンマー

(ケース付)

| 品番       | 規格         | 税抜価格    |
|----------|------------|---------|
| 276-5281 | (小) 約 600g | ¥15,000 |
| 276-5282 | (大) 約 800g | ¥16,500 |

点検用



ロックピックハンマー

| 品番       | 規格    | 税抜価格   |
|----------|-------|--------|
| 276-5283 | PH-20 | ¥4,600 |

ピックハンマー  
チゼルハンマー } 等の保護、運搬に最適

検査ハンマー用サック

| 品番       | 税抜価格 |
|----------|------|
| 276-5903 | ¥900 |

※頭部は乾燥によるひび割れ防止の為  
ロウ塗り仕上になっています。

ハンマー (掛矢) 握材 900mm

| 品番       | 規格          | 税抜価格   |
|----------|-------------|--------|
| 276-5298 | 105 φ 2.5kg | ¥3,800 |
| 276-5295 | 120 φ 3.1kg | ¥4,100 |
| 276-5296 | 135 φ 4.2kg | ¥4,600 |
| 276-5297 | 150 φ 5.3kg | ¥6,000 |

## 点検ハンマー

FRP製の  
柄が腕に  
優しい木製柄で安心の  
グリップ感

テストハンマー

| 品番       | 規格           | 税抜価格   |
|----------|--------------|--------|
| 276-5274 | 1/2ポンド 390mm | ¥1,970 |
| 276-5275 | 1/4ポンド 360mm | ¥1,840 |

ヘッドと柄が一体成型で丈夫。柔らかい地質向



チゼルハンマー

(ケース付)

| 品番       | 規格         | 税抜価格    |
|----------|------------|---------|
| 276-5291 | (小) 約 500g | ¥15,000 |
| 276-5292 | (大) 約 750g | ¥16,500 |

点検用



ロックピックチゼルハンマー

| 品番       | 規格         | 税抜価格   |
|----------|------------|--------|
| 276-5916 | BL-14 580g | ¥2,900 |
| 276-5284 | BL-16 750g | ¥3,220 |



ショックレスコンビハンマー

| 品番       | 規格    | 税抜価格   |
|----------|-------|--------|
| 276-5271 | CS-10 | ¥9,050 |



ハンマー (掛矢) プラスチック製 900mm

| 品番       | 規格          | 税抜価格   |
|----------|-------------|--------|
| 276-5299 | 130 φ 2.2kg | ¥5,000 |

## 点検ハンマー

## シンプルな超定番

ロング  
セラ

点検用

S型



## バルハンマー

| 品番       | 規格                           | 税抜価格   |
|----------|------------------------------|--------|
| 276-5276 | S型(玉径19φ、50g) 135～540mm 7段伸縮 | ¥3,900 |

## 特許出願の継目構造で、ガタツキが無い



## 打診棒 ハード 1M PRO

| 品番       | 規格                        | 税抜価格   |
|----------|---------------------------|--------|
| 276-5919 | 玉径17φ110g 210～1000mm 7段伸縮 | ¥5,000 |

## グリップ付の基本モデル

売れて  
います

## 打診棒 レギュラー

| 品番       | 規格                      | 税抜価格   |
|----------|-------------------------|--------|
| 276-5912 | 玉径17φ80g 170～720mm 8段伸縮 | ¥3,600 |


## こんなに軽くて使いやすいロングサイズはなかった！



## 打診棒 ロング1500

| 品番       | 規格                        | 税抜価格   |
|----------|---------------------------|--------|
| 276-5918 | 玉径19φ200g 250～1510mm 9段伸縮 | ¥6,400 |

## 転がりながら音を立てるので早い、簡単！



## カボチャ玉 打診棒

| 品番       | 規格                                 | 税抜価格   |
|----------|------------------------------------|--------|
| 276-5907 | レギュラー(玉径20φ120g) 190～740mm 8段伸縮    | ¥6,400 |
| 276-5908 | ロングNO.7(玉径20φ120g) 240～1190mm 8段伸縮 | ¥6,900 |
| 276-5922 | 1500(玉径20φ190g) 270～1530mm 9段伸縮    | ¥9,200 |

## ペนครリップ付で、ポケットに常備



## 打診棒 Xベン

| 品番       | 規格                      | 税抜価格   |
|----------|-------------------------|--------|
| 276-5921 | 玉径17φ60g 140～530mm 6段伸縮 | ¥2,200 |

## 横すべりが少ない。長寿命



## にんにく玉打診棒

| 品番       | 規格                 | 税抜価格   |
|----------|--------------------|--------|
| 276-5925 | 700 190～720mm      | ¥6,400 |
| 276-5926 | ロング1000 240～1010mm | ¥6,900 |

## Dr. コロリン

ドクタータイプは聴診器(医療用)を接続することで、耳に直接回転打音が届く為、騒音に関係なく音の違いを確認できます。

## 特長

- 高所の作業には延長棒の接続が便利
- 高所のマーキングにも延長棒を接続することで脚立の使用軽減可



## 使用例



## Dr. コロリン

| 品番       | 型式          | 規格      | サイズ               | 税抜価格    |
|----------|-------------|---------|-------------------|---------|
| 276-7000 | KTR 20-1000 | タイル用    | 玉径20mm 248～1000mm | ¥26,000 |
| 276-7001 | KTR 25-1000 | モルタル用   | 玉径25mm 251～1000mm | ¥27,000 |
| 276-7002 | J-32        | コンクリート用 | 玉径32mm 224～800mm  | ¥32,000 |

## Dr. コロリン聴診器セット

| 品番       | 型式           | 規格      | サイズ              | 税抜価格    |
|----------|--------------|---------|------------------|---------|
| 276-7003 | KTR J-20-900 | タイル用    | 玉径20mm 248～900mm | ¥49,000 |
| 276-7004 | KTR J-25-900 | モルタル用   | 玉径25mm 251～900mm |         |
| 276-7005 | KTR J-32-800 | コンクリート用 | 玉径32mm 224～800mm |         |

## 延長棒1m(Jタイプ用)

| 品番       | 規格       | 税抜価格    |
|----------|----------|---------|
| 276-7006 | Dr コロリン用 | ¥12,000 |

## マーキング棒

| 品番       | 規格       | 税抜価格    |
|----------|----------|---------|
| 276-7007 | 壁面マーキング用 | ¥13,500 |

ビデオフレックス・音聴棒・聴診棒  
水圧測定器・調査診断セット・検診棒

ロード  
巻尺  
記録用品

測量  
測定用品

すぐくん  
GPS  
レーザー距離  
水平器  
レーザー墨出  
レベル  
スタッフ  
ポール  
検測桿  
ピンボール  
ブリズム  
プランメータ  
ハンマードリル  
表示鋸  
鋸・杭  
スプレシート  
マーカ

点検ハンマー  
点検ミラー  
拡大鏡  
双眼鏡  
視野帳

計測  
試験機

環境計測

水位  
水質調査

森林作業  
用品

安全  
保護装備

保安  
作業用品

ファイル  
設計

## ビデオフレックス

ケーブル長10m、直径9mmの先端カメラ

NEW



直径9mmのカメラ先端部、  
映像は180°回転可能

### 特長

充実の撮影・録画機能  
USB1.1端子付(専用ケーブル付属)  
望遠4倍率のズーム機能(100～400%)  
鮮明な映像映し出す3インチカラーディスプレイ  
付属アタッチメント、トップクリップG2  
防水性能:IP68のカメラケーブル部。



### 仕様

|            |   |       |   |
|------------|---|-------|---|
| ケーブル長      | 標準10m   | USB端子 | USB1.1  |
| カメラヘッド     | 完全防水IP68、先端部直径9mm<br>高輝度白色LED(3段階明度調整)          | 電源    | 単三乾電池4本   |
| カメラ焦点      | 5cm   | 寸法    | ボディ部:幅103×奥行135×高さ180mm<br>ケーブル:標準10m   |
| カメラケーブルの交換 | ○   | 重量    | 1620g(電池・ケーブル込)   |
| 解像度(記録データ) | 静止画1280×960pixel:JPEG形式<br>動画320×240pixel:AVI形式 | 付属品   | ファイバースコープ10m、<br>トップクリップG2、衝撃吸収型専用キャリング<br>ケース、ホルダー付ネックストラップ、PCソフト<br>ウェア、SDカード、専用USBケーブル、取扱説<br>明書、保証書、単三乾電池4本 |
| ズーム機能      | 4倍望遠(100～400%)                                  |       |   |
| 記録メディア     | SDカード(4GB同梱)<br>最大8GBカード使用可                     |       |   |

## ビデオフレックス

| 品番       | 品名    | 税抜価格    |
|----------|-------|---------|
| 404-0422 | G2M10 | ¥80,000 |

## 水圧測定器



記録時間は5段階の切替可能ですが、記録紙が  
異なりますので、下記より選択してください。

### 仕様

- 電源:DC3V SUM3×2本
  - サイズ:180mm×162mm×96mm
  - 重量:約2kg
  - 付属品:記録紙100枚(選択)
- 記録紙(選択)  
(4・12・24・72・168時間)

## 自記録水圧測定器 FJN-501A (要記録紙選択)

| 品番       | 品名              | 税抜価格     |
|----------|-----------------|----------|
| 550-3085 | 最大測定水圧 1.0Mpa 用 | ¥148,000 |
| 404-0410 | 最大測定水圧 1.4Mpa 用 |          |
| 404-0411 | 最大測定水圧 2.0Mpa 用 | ¥163,000 |

## 音聴棒

漏水音が聴きづらいプラスチック管  
から金属管まで幅広い捕音領域

ロング  
セラー

LSP -1

### 特長

VP管・ポリエチレン管  
の給水管音聴に最適!



FSB-8D

## 音聴棒

| 品番       | 品名           | 税抜価格    |
|----------|--------------|---------|
| 550-3086 | LSP-1 1m     | ¥17,000 |
| 550-3081 | LSP-1.5 1.5m | ¥25,000 |

## 電子音聴器

| 品番       | 品名     | 税抜価格    |
|----------|--------|---------|
| 550-3087 | FSB-8D | ¥78,000 |

## 聴診棒

聴診器付で姿勢が楽


床面探査用(伸縮)

使用例



押込用先トガリ(3本継)

使用例



床面探査用(伸縮)

押込用先トガリ(3本継)

## スコープ聴診棒

| 品番       | 品名           | 税抜価格    |
|----------|--------------|---------|
| 404-0412 | 床面探査用(伸縮)    | ¥28,000 |
| 404-0413 | 押込用先トガリ(3本継) | ¥12,000 |

## 調査診断セット

打診棒・ミラースティック・クラックゲージ・ケースのセット



セット内容  
●打診棒●ミラー  
●クラックゲージ●ケース


## 調査診断セット

| 品番       | 規格          | 税抜価格    |
|----------|-------------|---------|
| 276-5904 | 3-V (BD-01) | ¥12,000 |

## 検診棒

状況写真撮影や高い位置の  
作業指示など

使用例



## ゆび指示棒

| 品番       | 規格             | 税抜価格   |
|----------|----------------|--------|
| 276-5914 | ミニ 180～630mm   | ¥1,960 |
| 276-5915 | ロング 270～1180mm | ¥2,690 |




## 下水管ミラー

手の届かない狭い場所の点検に！  
車の出入口に！

HIBISCUS  
オリジナル

ロング  
セラー



### ハイビスカス 下水管ミラー

| 品番         | 品名          | 税抜価格   |
|------------|-------------|--------|
| ① 403-2431 | 凸面鏡セット      | 生産中止   |
| 403-2432   | 平面鏡セット      |        |
| ② 403-2433 | 凸面鏡のみ       | 生産中止   |
| 403-2434   | 平面鏡のみ       |        |
| ③ 403-2435 | アルミ製鏡用伸縮ポール | ¥7,800 |

## 点検ミラー (LED)

簡易防水型のLEDライトをミラーに反射させて目標物を照らす

防水



特長  
スポンジグリップで手に優しい

| 仕様 | ボールサイズ     | ミラーサイズ   | 重量   |
|----|------------|----------|------|
| S型 | 510～1150mm | 87×135mm | 490g |
| M型 | 1000～2610  | 152×190  | 840g |
| L型 | 1180～4160  | 152×190  | 980g |

LEDライト：単4電池×3本 82×27mm 55g  
付属品  
●ケース、テスト用電池


### 点検ミラー (LEDライト付)

| 品番       | 品名                | 税抜価格    |
|----------|-------------------|---------|
| 403-1105 | S型 (I) ACM1-LED   | ¥16,000 |
| 403-1106 | M型 (II) ACM2-LED  | ¥24,000 |
| 403-1107 | L型 (III) ACM3-LED | ¥26,400 |

## マンホールオープナー

汎用型のマンホール空け器具

運賃別



仕様  
●グリップ部：130×60mm  
●全長：240mm

### マンホールオープナー 汎用タイプ

| 品番       | 品名    | 税抜価格   |
|----------|-------|--------|
| 404-0122 | MHP-1 | ¥6,000 |

## チェックミラー

手元のスイッチでガラス面が明るくなります。

運賃別

Point

- ①暗くて狭い所での検査！
- ②小口径排水マス点検に最適！



ミラー面

収納時

仕様

- 全長：1479～265mm (6本継)
- 重量：290g (電池含む)
- ミラー寸法：73mm (横) × 100mm (縦)
- 電池：LR44 × 4個

### SKチェックライトミラー

| 品番       | 品名   | 税抜価格    |
|----------|------|---------|
| 403-2447 | G-16 | ¥23,400 |

仕様 ミラー棒

|        | 伸縮       | ミラー    |
|--------|----------|--------|
| P-70S  | 16～70cm  | 5×10cm |
| P-120W | 21～112cm | 7×10cm |
| P-180W | 27～180cm | 7×10cm |

### ミラー棒

| 品番       | 品名     | 税抜価格   |
|----------|--------|--------|
| 403-1100 | P-70S  | ¥5,400 |
| 403-1101 | P-120W | ¥6,000 |
| 403-1102 | P-180W | ¥8,000 |



OK ミラー  
ガラス製

仕様  
●伸縮：21～111cm  
●ミラー：5×4cm

### OKミラー

| 品番       | 品名     | 税抜価格   |
|----------|--------|--------|
| 403-2450 | O型 8本継 | ¥3,400 |

小口径で狭い場所に便利



L 型  
●長さ：260～1000mm  
●鏡径：75×110mm

A 型  
●長さ：250～520mm  
●鏡径：75×110mm

### 点検ミラーミニ

| 品番       | 品名  | 税抜価格    |
|----------|-----|---------|
| 403-1103 | L 型 | ¥14,000 |
| 403-1104 | A 型 | ¥9,000  |

## 下水管ミラー

ロング  
セラー

1型:4m

①LEDライト  
(シャフト取付タイプ)

1型:2m

2型:2m


NEW



防水

防水

防水

②  
ライトサイズ  
79×60×77mm  
単3電池×4本  
防水50m③  
ライトサイズ  
100φ×153mm  
単2電池×8本④  
ライトサイズ  
42φ×160mm  
単3電池×4本  
防水60m

## 下水管ミラー G-9

| 品番       | 品名        | 税抜価格    |
|----------|-----------|---------|
| 403-2441 | 1型 2m 6本継 | ¥17,400 |
| 403-2440 | 1型 4m 4本継 | ¥20,400 |
| 403-2444 | 2型 2m 6本継 | ¥17,400 |
| 404-0001 | 2型 4m 4本継 | ¥20,400 |
| 404-0002 | 3型 2m 6本継 | ¥16,400 |
| 404-0003 | 3型 4m 4本継 | ¥19,400 |
| 404-0010 | 1型 ミラーのみ  | ¥5,400  |
| 404-0011 | 2型 ミラーのみ  | ¥5,400  |
| 404-0012 | 3型 ミラーのみ  | ¥4,400  |

## ①下水管ミラー取付用LEDライト No.G-8

| 品番       | 品名          | 税抜価格   |
|----------|-------------|--------|
| 403-2442 | LEDライト+取付金具 | ¥3,600 |

## ②パワーライト G-10

| 品番       | 品名       | 税抜価格    |
|----------|----------|---------|
| 403-2443 | 2m 6本継   | ¥19,500 |
| 404-0020 | 4m 4本継   | ¥22,400 |
| 404-0021 | 6m 6本継   | ¥33,400 |
| 404-0024 | ライト+取付金具 | ¥12,500 |

## ③スーパージャンボライト G-18

| 品番       | 品名     | 税抜価格    |
|----------|--------|---------|
| 404-0022 | 2m 3本継 | ¥44,400 |
| 404-0023 | 4m 5本継 | ¥54,400 |

## ④パワーLED

| 品番       | 品名          | 税抜価格    |
|----------|-------------|---------|
| 404-0027 | No.G20-2 2m | ¥27,400 |
| 404-0028 | No.G20-4 4m | ¥31,400 |
| 404-0029 | No.G20-5 5m | ¥34,400 |
| 404-0030 | No.G20-6 6m | ¥37,400 |

## ロングスコープ

伸縮式のライト付潜望鏡で水中も見える

防水

運賃別



## 特長

- 先端部・ライトは完全防水で水中での使用もOK
- 接眼部でのピン調整も簡単
- 下水管・貯水槽・浄化槽・マンホール内の保守・点検に

## 仕様


- 長さ:2.37～1.37m 2本継
- 重量:810g
- 倍率:4倍(倒立像)

## SKロングスコープ

| 品番       | 品名       | 税抜価格    |
|----------|----------|---------|
| 404-0025 | No.G-333 | ¥44,400 |

現場カメラをつけて管内を遠隔撮影するポール

運賃別



## 特長

- 管内状況の撮影に使用できます。使用手順  
1. ポールにカメラをセット  
2. 管径に合わせてカメラ高を調整する(ポール先端を接地させて管の中央付近の高さに)  
3. カメラのセルフタイマーをセットして管内に挿入する

## 仕様

- 長さ:5～1.3m 5本継
- 重量:1.32kg

## 付属品

- ケース

※カメラは別売です。防水・広角タイプで焦点固定の可能なカメラ推奨


## SKカメラ用ポール 5m5本継

| 品番       | 品名       | 税抜価格    |
|----------|----------|---------|
| 404-0026 | No.G-380 | ¥59,400 |

## 下水管スタッフ

管底からの高さ・深さの測定ができる!

スタッフ用アダプタで通常のスタッフとしてもお使いいただけます


売れて  
います

## 特長

- 下検査
- 本検査
- 施工検査用

## 付属品

- スタッフ用アダプター
- 水準器
- ケース

▲マンホールの径に合わせ  
アームが調整できます。

## 下水管スタッフ 5m4段 回転式

| 品番       | 品名     | 税抜価格    |
|----------|--------|---------|
| 272-3814 | SWG-54 | ¥37,950 |

## 顕微鏡

高輝度で、明るく観察しやすい調光式LED照明付タイプ

NEW



## 仕様

鏡 体 型 式：双眼/45°傾斜  
総合倍率（最低～最高）：40x～600x  
接 眼 レンズ（視野数）：WF10x(16)、WF15x11(11)（各2個）  
対 物 レンズ：4x、10x/40x緩衝装置付  
鏡 筒 長（mm）：160  
焦 点 調 整：ステージ上下式  
合 焦 ハンドル：一輪式粗微動  
ステージサイズ（mm）：125×110  
コンデンサー（開口数）：アッペ式（1.25）  
絞 り：虹彩絞り  
照 明：LED調光式  
本 体 サイズH(mm)×W(mm)：350×139  
本 体 重 量（約kg）：3.9  
収納木箱W(mm)×D(mm)×H(mm)：237×195×430

## 生物顕微鏡

| 品番       | 品名       | 税抜価格    |
|----------|----------|---------|
| 290-6618 | CBMB-EX6 | ¥95,000 |

立体感ある鮮明画像LEDライト付



使用例

## 仕様

サ イ ズ：32×84×22mm  
重 量：25g  
電 池：SR41×3個（付属）

## ポケット顕微鏡

| 品番       | 品名     | 規格          | 税抜価格   |
|----------|--------|-------------|--------|
| 290-6615 | LP-33G | 倍率 60～100 倍 | ¥1,680 |

NEW



## 仕様

鏡 体 型 式：双眼ズーム  
総合倍率（実視野）：10x～44x（φ2.3mm～φ5.2mm）  
接 眼 レンズ：DSW10x（視野数23）  
対 物 レンズ：1x～4.4x（ズーム比4.4）  
作 動 距 離（mm）：90  
観察可能高さ（mm）：125  
ステージプレート（mm）：208×217  
照 明 落 射：9W丸型蛍光灯・50/60Hz切換式  
透 過：－  
ベースW(mm)×D(mm)：220×284  
高 さ（mm）：326  
本 体 重 量（約kg）：5.3

## 双眼実体顕微鏡

| 品番       | 品名       | 税抜価格     |
|----------|----------|----------|
| 290-6617 | DSZ-44DF | ¥156,000 |

デジカメ感覚！携帯できる顕微鏡



使用例

## 仕様


イメージセンサー：30万画素CMOS  
照 明：高輝度白色LED  
ディスプレイ：1.8インチTFT液晶ディスプレイ  
内 蔵 メモリ：2MBフラッシュメモリ（画像60枚）  
インターフェース：USB2.0  
倍 率：7～108倍  
電 源：単4充電電池×3（付属）  
外 形 寸 法：120×56×25mm  
重 量：約70g（電池含まず）

## 携帯式デジタル顕微鏡 Vitiny（スタンド付）

| 品番       | 品名         | 規格         | 税抜価格 |
|----------|------------|------------|------|
| 550-3261 | 3R-MSA108S | 倍率 7～108 倍 | 生産中止 |

## ルーペ

倍率を使い分けて細部から全体まで確認しやすい

売れて  
います

45mm


## プラスチック枠ルーペ

| 品番       | 品名      | 規格           | 税抜価格   |
|----------|---------|--------------|--------|
| 290-6563 | No.7830 | 30mm 4 倍×3 個 | ¥1,900 |

NEW



デスクランプ



## 仕様

- レンズサイズ：φ98mm
- 照明：LED（16個）
- 電源：単三乾電池4本（別売）
- 又はAC/DCアダプター
- 付属品：AC/DCアダプター、デスクランプ
- デスクランプ対応最大板厚：約60mm
- マグネット付

## LED フレキシブルルーペ

| 品番       | 品名    | 税抜価格   |
|----------|-------|--------|
| 290-6619 | E1991 | ¥8,000 |

内側のレンズを使用すると3.3倍




## 双眼ヘッドルーペ

| 品番       | 品名     | 規格           | 税抜価格   |
|----------|--------|--------------|--------|
| 290-6601 | BM-110 | 1.8 倍（3.3 倍） | ¥8,500 |

## デスクルーペ

| 品番       | 品名       | 規格         | 税抜価格   |
|----------|----------|------------|--------|
| 290-6567 | No.1810B | 50mm 4 倍   | ¥1,000 |
| 290-6568 | No.1820B | 60mm 3.5 倍 | ¥2,000 |



50mm・60mm

## スタンドルーペ

| 品番       | 品名      | 規格         | 税抜価格   |
|----------|---------|------------|--------|
| 290-6571 | No.1650 | 90mm 2.5 倍 | ¥6,600 |



210mm

92mm

74mm

LEDライト付の薄型ダブルレンズ



## 仕様

サイズ：58×90×8mm  
重 量：30g  
電 源：CR2016×2個（付属）

## ポケットルーペ カード

| 品番       | 品名     | 規格      | 税抜価格   |
|----------|--------|---------|--------|
| 290-6616 | LP-24P | 3 倍/5 倍 | ¥1,280 |



## 単眼鏡

## 10～30倍ズーム

10～30倍



**仕様**  
サイズ: φ34×106mm  
重量: 89g

## ズーム単眼鏡

| 品番       | 規格           | 税抜価格   |
|----------|--------------|--------|
| 271-3638 | 10～30×21mono | ¥6,800 |

## 軽い&amp;防水

**NEW**  
7倍



**仕様**  
サイズ: φ32×82mm  
重量: 45g  
IP×6

## SILVA ポケットスコープ

| 品番       | 規格 | 税抜価格   |
|----------|----|--------|
| 271-3639 | 7倍 | ¥4,500 |

## 明るい&amp;防水

**NEW**  
8倍



**仕様**  
サイズ: φ34×97mm  
重量: 97g

## 防水単眼鏡 MH-821

| 品番       | 規格 | 税抜価格   |
|----------|----|--------|
| 271-3952 | 8倍 | ¥7,500 |

## 双眼鏡

## 観光双眼鏡なみに見える！

12～60倍



**仕様**  
倍率×対物レンズ: 12～60×70  
実視界: 2.25'～0.95'  
ひとみ径: 5.8～1.2mm  
明るさ: 34～1.36  
1000m先の視界: 39～16.6m  
高さ×幅: 246×195mm  
重量: 1450g  
●三脚取付アダプター付

## 大口径ハイパワーズ双眼鏡

| 品番       | 規格         | 税抜価格    |
|----------|------------|---------|
| 271-3951 | 12～60×70mm | ¥48,000 |

10～30倍

売れて  
います

**仕様**  
倍率×対物レンズ: 10～30×50  
実視界: 3.7'～2.2'  
ひとみ径: 5～1.7mm  
明るさ: 11.4～1.82  
1000m先の視界: 56～24.5m  
高さ×幅: 80×134mm  
重量: 950g

## 双眼鏡CZ-1030

| 品番       | 規格         | 税抜価格    |
|----------|------------|---------|
| 271-3669 | 10～30×50mm | ¥27,000 |

7～15倍



**仕様**  
倍率×対物レンズ: 7～15×35  
実視界: 5.5'  
ひとみ径: 5.0mm  
明るさ: 25  
1000m先の視界: 96m  
高さ×幅: 139×170mm  
重量: 770g

## 双眼鏡ニコンアクションⅦ

| 品番       | 規格         | 税抜価格    |
|----------|------------|---------|
| 271-3654 | 7～15倍×35CF | ¥26,000 |

7～21倍



**仕様**  
倍率×対物レンズ: 7～21×21mm  
実視界: 4.3～2.3'  
ひとみ径: 3.0～1.0mm  
明るさ: 9.0～1.0  
1000m先の視界: 75～40m  
高さ×幅: 92×108mm  
重量: 265g

## 双眼鏡ジョイフル

| 品番       | 規格       | 税抜価格   |
|----------|----------|--------|
| 271-3903 | M7～21×21 | ¥8,000 |

## シンプルで明るい見やすい。

**NEW**  
10倍



**仕様**  
倍率×対物レンズ: 10×70  
実視界: 5'  
ひとみ径: 7mm  
明るさ: 49  
1000m先の視界: 87.5m  
高さ×幅: 246×195mm  
重量: 1440g  
●三脚取付アダプター付

## 双眼鏡 ZG-1070

| 品番       | 規格      | 税抜価格    |
|----------|---------|---------|
| 271-3953 | 10×70mm | ¥32,000 |

## ラバー使用でフィット感・グリップ感抜群！

7～21倍



**仕様**  
倍率×対物レンズ: 7～21×40  
実視界: 5'～2.8'  
ひとみ径: 5.7～1.9mm  
明るさ: 32.5～3.6  
1000m先の視界: 87.5～49m  
高さ×幅: 144×178mm  
重量: 760g

## 双眼鏡GZP-721

| 品番       | 規格        | 税抜価格    |
|----------|-----------|---------|
| 271-3668 | 7～21×40mm | ¥27,000 |

## スタンダードタイプで明るく・見やすく・使いやすい！

8倍



**仕様**  
倍率×対物レンズ: 8×30  
実視界: 8.2'  
ひとみ径: 10.9mm  
明るさ: 14  
1000m先の視界: 143m  
高さ×幅: 108×180mm  
重量: 550g  
●三脚取付アダプター付

## スタンダード双眼鏡

| 品番       | 規格     | 税抜価格    |
|----------|--------|---------|
| 271-3950 | 8×30mm | ¥11,000 |

8倍



**仕様**  
倍率×対物レンズ: 8×21  
実視界: 7.0'  
ひとみ径: 2.6mm  
明るさ: 6.8  
1000m先の視界: 122m  
高さ×幅: 82×108mm  
重量: 178g  
●三脚取付アダプター付

## 双眼鏡ジョイフル

| 品番       | 規格    | 税抜価格   |
|----------|-------|--------|
| 271-3902 | M8×21 | ¥5,400 |

## 防水型双眼鏡

各所に最高級仕様を施したワンランク上の双眼鏡

10倍

売れて  
います

防水



## 仕様

倍率×対物レンズ：10×42  
実 視 界：5.7°  
ひとみ 径：4.2mm  
明 る さ：17.6  
1000m先の視界：100m  
高 さ × 幅：138×127mm  
重 量：645g

## 防水型双眼鏡 WPM-1042 10倍

| 品番       | 規格      | 税抜価格    |
|----------|---------|---------|
| 271-3664 | 10 × 42 | ¥33,000 |

8倍

10倍



## 仕様

|           | 8倍          | 10倍    |
|-----------|-------------|--------|
| 倍率×対物レンズ  | 8×42        | 10×42  |
| 実 視 界     | 8.2°        | 6.6°   |
| ひとみ 径     | 27.6        | 17.6   |
| 明 る さ     | 143.4m      | 115.3m |
| 1000m先の視界 | 183.5×176mm |        |
| 高 さ × 幅   | 770g        |        |
| 重 量       |             |        |

## 防水双眼鏡 アートス

| 品番       | 規格       | 税抜価格    |
|----------|----------|---------|
| 271-3636 | 8 × 42W  | ¥17,000 |
| 271-3637 | 10 × 42W | ¥17,500 |

視界が明るく、高い解像力

NEW

6倍



## 仕様

倍率×対物レンズ：6×21mm  
実 視 界：7.2°  
ひとみ 径：3.5mm  
明 る さ：12.2  
1000m先の視界：126m  
高 さ × 幅：88×73mm  
重 量：198g

## 防水双眼鏡 WPH-621

| 品番       | 規格     | 税抜価格    |
|----------|--------|---------|
| 271-3954 | 6 × 21 | ¥12,000 |

沈まない。目標を逃さない。覗くだけで方位が分かる

使用例

防水

2.2倍

運賃別



10倍

売れて  
います

防水



## 仕様

倍率×対物レンズ：10×28  
実 視 界：5.0°  
ひとみ 径：2.8mm  
明 る さ：7.8  
1000m先の視界：87m  
高 さ × 幅：107×67mm  
重 量：245g

## 防水型双眼鏡 ニューアベックス

| 品番       | 規格                 | 税抜価格    |
|----------|--------------------|---------|
| 271-3900 | HR-10 × 28 No.1646 | ¥25,000 |

10倍

防水



## 仕様

倍率×対物レンズ：10×25  
実 視 界：5.5°  
ひとみ 径：2.5mm  
明 る さ：6.3  
1000m先の視界：96m  
高 さ × 幅：110×118mm  
重 量：360g

## 防水双眼鏡 アトレック

| 品番       | 規格          | 税抜価格    |
|----------|-------------|---------|
| 271-3634 | HR10 × 25WP | ¥19,000 |

コンパスは照明が  
内蔵されて見やすい

7倍

防水



水に浮きます！

## 防水双眼鏡 エテルナ ナビゲーター

| 品番       | 規格            | 税抜価格    |
|----------|---------------|---------|
| 271-3640 | 7倍 コンパス内蔵・照明付 | ¥37,000 |



## 仕様

倍率×対物レンズ：2.2×25  
実 視 界：10.5°  
長 さ：75mm  
重 量：78g

逆目盛タイプは覗いた先の対象から、  
こちらの向きの方位が分かります。  
(例) 地上から救助ヘリへ、こちらの  
居場所を知らせる

## コンパスグラス (2.2倍)

| 品番       | 型番     | 規格            | 税抜価格    |
|----------|--------|---------------|---------|
| 271-3767 | HB-3   | オレンジ          | ¥18,000 |
| 271-3768 | HB-3   | 黒             | ¥17,000 |
| 271-3769 | HB-3L  | 黒 (LED 付)     | ¥19,800 |
| 271-3770 | HB-3G  | 黒 (逆目盛)       | ¥17,000 |
| 271-3771 | HB-3LG | 黒 (逆目盛・LED 付) | ¥19,800 |

## 測量野帳

測量野帳・現場用ボールペン  
すみつけシャープ

ロッド  
巻尺  
記録用品

測量  
測定用品

すぐるくん  
GPS  
レーザー距離  
水平器  
レーザー墨出  
レベル  
スタッフ  
ボール  
検測桿  
ピンボール  
ブリズム  
プランメータ  
ハンマードリル  
表示鋸  
鋸・杭  
スプレーシート  
マーカ  
点検ハンマー  
点検ミラー  
拡大鏡  
双眼鏡

計測  
試験機

環境計測

水位  
水質調査

森林作業  
用品

安全  
保護装備



保安  
作業用品

ファイル  
設計

ユポ紙使用で水に強い！

HIBISCUS  
オリジナル

売  
れ  
て  
い  
ま  
す



仕様  
●160×91mm  
●ユポ紙 24枚

ハイビスカス M.B.S防水用レベルブック 10冊入

| 品番       | 規格      | 税抜価格   |
|----------|---------|--------|
| 291-6801 | ユポ紙 24枚 | ¥3,900 |




レベルブック



トランシットブック



スケッチブック



レベルブック 10冊入

| 品番       | 規格             | 入数  | 税抜価格   |
|----------|----------------|-----|--------|
| 291-6810 | セ-Y21N (再生紙使用) | 40枚 | ¥1,800 |
| 291-6811 | セ-Y1           |     |        |
| 291-6815 | セ-Y11 (耐水タイプ)  | 24枚 | ¥4,200 |

トランシットブック 10冊入

| 品番       | 規格   | 入数  | 税抜価格   |
|----------|------|-----|--------|
| 291-6812 | セ-Y2 | 40枚 | ¥1,800 |

スケッチブック 10冊入

| 品番       | 規格   | 入数  | 税抜価格   |
|----------|------|-----|--------|
| 291-6813 | セ-Y3 | 40枚 | ¥1,800 |

## 現場用ボールペン

ノックで加圧、現場でかすれない  
使い心地抜群の現場用ボールペン




加圧式油性ボールペン ブラック

| 品番       | 規格      | 税抜価格 |
|----------|---------|------|
| 291-6820 | BC-AP11 | ¥600 |

カラフルな表紙の耐水野帳




仕様  
●166×94×7mm  
●30枚  
●合成紙



測量野帳 5冊入

| 品番       | 規格            | 税抜価格   |
|----------|---------------|--------|
| 291-6816 | セ-Y31B (ブルー)  |        |
| 291-6817 | セ-Y31R (レッド)  | ¥2,400 |
| 291-6818 | セ-Y31Y (イエロー) |        |

ページ数が多いレベルブック



仕様  
●90×155mm  
●100枚綴り  
●10冊1組

レベルブック (100枚綴り) 10冊入

| 品番       | 規格    | 税抜価格   |
|----------|-------|--------|
| 291-6819 | YA100 | ¥4,500 |

## すみつけシャープ

ペン先がへたらないメタルヘッド  
使いやすいノック式



すみつけシャープ メタルヘッド 2.0mm

| 品番       | 規格               | 税抜価格   |
|----------|------------------|--------|
| 291-6821 | メタルヘッド SS20MH-HB | ¥1,210 |



すみつけシャープ替芯 2.0mm 6本入

| 品番       | 規格             | 税抜価格 |
|----------|----------------|------|
| 291-6822 | かため 2H S20S-2H |      |
| 291-6823 | ふつう HB S20S-HB | ¥660 |
| 291-6824 | 硬質赤 S20S-RED   |      |